A208
ELEVACION POSTERIOR NORTE

A209
ELEVACION LATERAL PONIENTE

ELEVACION LATERAL ORIENTE
A208

MODULACION EN CIELO FALSO

1 NIVEL 1
PROYECTO 1 : 50

ELEVACION PRINCIPAL SUR
A208

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGO	DESCRIPCIÓN
CF01	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIA DE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m. EN AMBOS SENTIDOS.
CF02	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIA DE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 m. EN AMBOS SENTIDOS.
CF03	PANEL CIELO PVC COLOR BLANCO MATE (0.07 x 0.25 x 6.00) RESISTENTE AL AGUA Y A LA HUMEDAD, ANTI INFLAMABLE, FACIL LIMPIEZA Y DE INSTALACIÓN, NO NECESITA PINTURA
CF04	CIELO FALSO DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A INTEMPERIE Y AMBIENTES HUMEDOS, DE ESPESOR DE 1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE C, ATORNILLADA A PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO CAL. 22, SUSPENDIDO, INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m. EN AMBOS SENTIDOS.

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD CENTRO

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:
PLANTA DE CIELOS REFLEJADOS

DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO:	**DISEÑO HIDRAULICO:**
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:
	INDICADAS	OCTUBRE 2022

AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
1,483.78 m² 2,122.99 m²		A207	30 /74