



DETALLE TAPIAL PERIMETRAL
UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA
Escala 1:25



DETALLE SF TAPIAL PER.
UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA
Escala 1:12.5



MURO DE CONTECIÓN PLANTA
ESC. 1:20

NOTAS:


EN MUROS DE BLOQUE DE CONCRETO, TODAS LAS CELDAS IRAN LLENAS CON GROUT HASTA ALTURA DE RETENCIÓN.

A LOS MUROS DE BLOQUE SE LES PROVEERÁ DRENAJE TIPO BARBACANAS.

EL RECUBRIMIENTO DE LAS VARILLAS SERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN CADA DETALLE.

NOTAS:

LOS MUROS DE BLOQUE TENDRAN JUNTAS A CADA 3.00m MÁXIMO, EN LOS CAMBIOS DE TIPO DE MURO Y DONDE EXISTA GRADA DE FUNDACIÓN, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. LA JUNTA SERÁ DE 1cm Y SE DEBERÁ COLOCAR MATERIAL DE RELLENO FLEXIBLE TIPO DURAPAX O SIMILAR Y SELLO ELASTOMÉRICO.





DISTRIBUCION TIPICO DE DRENAJE


NOTA:
A LOS MUROS SE LES PROVEERÁ DRENAJE A TRAVES DE BARBACANAS Ø 3\"/>

DETALLE TIPICO DRENAJE DE BARBACANAS
ESCALA 1:12.5


ESQUEMA DE UBICACIÓN




MURO DE CONTECIÓN MC-1
ESC. 1:20




MURO DE CONTECIÓN MC-2
ESC. 1:20



MURO DE CONTECIÓN MC-3
ESC. 1:20



MURO DE CONTECIÓN M4
ESC. 1:20



SB-1
Esc. 1:15

SB-2
Esc. 1:15

<p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>			
<p>MINISTERIO DE SALUD</p>			
<p>UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</p>			
<p>PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE ÁREAS Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE SALUD JUCUAPA MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután</p>			
<p>CONCURSO No:</p>			
<p>DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután</p>			
<p>CONTENIDO: PLANO DETALLES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL</p>			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A106	10/69