


ESQUEMA DE UBICACIÓN




CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD
	ROTULO DE PREVENCIÓN POR RIESGO ELECTRICO	25	35	1
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	1
	ROTULO NO FUMAR	25	35	1
	ROTULO DE SERVICIO SANITARIO	30	25	1
	ROTULO DE SERVICIO SANITARIO	30	25	1

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÉNTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.
- SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.
- TODOS LOS RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS ESTARÁN A UNA ALTURA DE H=1.50m Y RÓTULO PRINCIPAL (RÓTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m.
- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
- EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CODIGO DE COLORES SEÑALES

CODIGO DE COLORES SEÑALÉTICA	
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70



NOTAS:

- LOS RÓTULOS SERÁN CON BASE DE ALUMINIO, LETRAS EN ACRILICO COLOR NEGRO Y PANTALLA ACRILICA TRANSPARENTE CON CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SUJECION RESPECTIVA.
- EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL RÓTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED DE BLOQUE, DIVISION LIVIANA, ETC.
- LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO PODRAN ESTAR SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, CONSIDERAR EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.

IMAGEN DE REFERENCIA

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS			ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS	CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	DIGITACIÓN	UNA LINEA	RÓTULO 13	SALA DE ESPERA	UNA LINEA
RÓTULO 2	JEFATURA DE ENFERMERIA	DOS LINEAS	RÓTULO 14	CONSULTORIO MATERNO INFANTIL	TRES LINEAS
RÓTULO 3	BODEGA	UNA LINEA	RÓTULO 15	CONSULTORIO 1	UNA LINEA
RÓTULO 4	DESECHOS BIOINFECCIOSOS	DOS LINEAS	RÓTULO 16	CONSULTORIO 2	UNA LINEA
RÓTULO 5	CURACIONES E INYECCIONES	DOS LINEAS	RÓTULO 17	CONSULTORIO 3	UNA LINEA
RÓTULO 6	NEBULIZACIÓN Y REHIDRATACIÓN ORAL	TRES LINEAS	RÓTULO 18	CONSULTORIO TAES	DOS LINEAS
RÓTULO 7	SECRETARIA	UNA LINEA	RÓTULO 19	FARMACIA	UNA LINEA
RÓTULO 8	ARCHIVO	UNA LINEA	RÓTULO 20	CONSULTORIO/ DIRECCIÓN	DOS LINEAS
RÓTULO 9	ODONTOLOGIA	UNA LINEA	RÓTULO 21	CURACIONES	UNA LINEA
RÓTULO 10	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	DOS LINEAS	RÓTULO 22	ESTERILIZACIÓN	UNA LINEA
RÓTULO 11	PREPARACIÓN DE PACIENTES	DOS LINEAS	RÓTULO 23	FARMACIA	UNA LINEA
RÓTULO 12	CONSULTORIO GINECOLÓGICO	DOS LINEAS			

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	1
	ROTULO RUTA DE EVACUACION	40	20	6
	LUCE DE EMERGENCIA EN SALIDAS			2
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO				
	ROTULO DE EXTINTOR TIPO ABC	20	30	2
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELECTRICO Y TERMICO			12

CÓDIGO DE RÓTULO

UBICACIÓN DE RÓTULO

ROTULO 9

NÚMERO DE RÓTULO

ROTA DE EVACUACIÓN