



SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS: DE AGUA POTABLE

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	TUBERÍA DE P.V.C. 250 Y 315 PSI. (A. POTABLE)
	CODO 90° P.V.C. (ACCESORIO AGUA POTABLE)
	TEE 90° P.V.C. (ACCESORIO AGUA POTABLE)
	VALVULA CHECK
	REDUCTOR
	DIRECCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
	VALVULA DE CONTROL
	CAJA Y VALVULA DE CONTROL
	SALIDA DE AGUA POTABLE (Vertical en Pared)

NOTA: TODA LA TUBERIA HORIZONTAL SE INSTALARA CON LOS DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS Y LA DERIVACION HASTA CADA ARTEFACTO O PUNTO DE ENTREGA, SE REALIZARA CADA TUBERIA DE 1' USANDO EL REDUCTOR RESPECTIVO, INCLUYENDO UN NIPLE DE HOGO DONDE SE CONECTARA CADA ARTEFACTO O ACCESORIO, LA TUBERIA DE 1' NO PODRA ESTAR EMBEBIDA EN LA PARED, A MENOS SE ESTIME EN OBRA.

SELLOS:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
REMEDIACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.

DIRECCION:
Cantón San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.

FINANCIAMIENTO

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA POTABLE

HOJA No.
IH-1

CORRELATIVO
29/45

USUARIO ARQUITECTONICO:
UGP/MINSAL

USUARIO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL

USUARIO ELECTRICO:
UGP/MINSAL

REVISOR Y APROBADO:
UGP/MINSAL

FECHA:

DIBUJO:
UGP/MINSAL

ESCALA INDICADAS
FECHA: 2023