



NOTA:

- Todos los rótulos de información y direccionales, tanto
cielíficos como de banderola y de paredes, serán fabricados
en lámina de plástico acrílico de 3mm de espesor, recortados
de acuerdo a las medidas y con los cantos routeados.

- La tipografía sera Helvética o Arial de 7cms de altura en
rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior o de
relevancia (Emergencias o Evacuación).

- La adherencia a pared se realizará por medio de cintas
adhesivas que garanticen su permanencia, sin embargo de
el supervisor lo indique, se sujetará directamente a la pared
mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con span

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

Las dimensiones de cada rótulo estarán sujetas al tamaño
contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra an
indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre
y 15 mts.

El Color de los rótulos será el siguiente:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANT.	DESCRIPCIÓN
	-	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN (RE)
	3	RÓTULO DE RUTA DE EVACUACIÓN FIJADO A LA PARED
	3	RÓTULO DE SALIDA SOBRE PUERTAS
	2	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO
	3	SEÑAL DE UBICACIÓN DE EXTINTOR O SEÑAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	35	LINDERO DE MALLA CICLON EXISTENTE RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	2	PUNTO DE ENCUENTRO

SELLOS:



MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD
DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.
DIRECCION:
Cantón San Isidro, Municipio de Izalco,
Departamento de Sonsonate.

FINANCIAMIENTO:

CONTENIDO:
PLANTA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD

HOJA No.:
A-15

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBADO:
UGP/MINSAL

DIBUJO:
UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO MECÁNICO:
UGP/MINSAL

FECHA:

ESCALA: INDICADA
FECHA: 2023