



ELEVACIÓN A03
ESC. 1:20



ENCIMERA DE GRANITO DE 20MM DE ESPESOR PEGADA A BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO

BASTIDOR DE RIOSTRA DE CEDRO DE 1"x2"

LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POCETA




LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POCETA


ENCIMERA DE GRANITO DE 20MM DE ESPESOR PEGADO A BASTIDOR DE RIOSTRA DE CEDRO

GAVETA PLYWOOD CAOBILLA FRENTE DE 3", FONDO DE 1" Y LATERALES DE 3/4", FORRADA CARA VISTA CON LAMINADO PLÁSTICO, RIELES METÁLICOS CON RODOS

TARIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140 Kg/Cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO DEL LABORATORIO





MUEBLE FIJO M-1
ESC. 1:20



ENCIMERA DE GRANITO DE 20MM DE ESPESOR PEGADO A BASTIDOR DE RIOSTRA DE CEDRO

GAVETA PLYWOOD CAOBILLA FRENTE DE 3", FONDO DE 1" Y LATERALES DE 3/4", FORRADA CARA VISTA CON LAMINADO PLÁSTICO, RIELES METÁLICOS CON RODOS

TARIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140 Kg/Cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO DEL LABORATORIO




LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POCETA


ENCIMERA DE GRANITO DE 20MM DE ESPESOR PEGADO A BASTIDOR DE RIOSTRA DE CEDRO

GAVETA PLYWOOD CAOBILLA FRENTE DE 3", FONDO DE 1" Y LATERALES DE 3/4", FORRADA CARA VISTA CON LAMINADO PLÁSTICO, RIELES METÁLICOS CON RODOS

TARIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140 Kg/Cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO DEL LABORATORIO






ELEVACIÓN A01
ESC. 1:20




ENCIMERA DE GRANITO DE 20MM DE ESPESOR PEGADO A BASTIDOR DE RIOSTRA DE CEDRO

GAVETA PLYWOOD CAOBILLA FRENTE DE 3", FONDO DE 1" Y LATERALES DE 3/4", FORRADA CARA VISTA CON LAMINADO PLÁSTICO, RIELES METÁLICOS CON RODOS

TARIMA DE CONCRETO SIMPLE DE 140 Kg/Cm2, FORRADA CON PORCELANATO IGUAL AL PISO DEL LABORATORIO



ESQUEMA DE UBICACIÓN



REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTÁN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.			
CONTENIDO: DETALLES DE MUEBLES FIJOS LABORATORIO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A306	41 /53