

DETALLE DE PUERTA DE MADERA
ESC. 1:20



DETALLE DE PUERTA METALICA
ESC. 1:25

BISAGRA DE CAPSULA





VISTA ESTRUCTURA DE PUERTA



VISTA EXTERIOR PUERTA TERMINADA

NOTAS:
- MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE INTEGRADO EN UNA PIEZA METALICA DE LAMINA CAL 18 Y FORRO ANTICORROSIVO

DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON MIRILLA
ESC. 1:20



ESTRUCTURA
ESC. 1:25



FORRO
ESC. 1:25



SECCIÓN
ESC. SIN ESCALA

DETALLES TIPICOS DE PUERTAS DOBLES DE MADERA VAIVEN CON VISOR



DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" CON EPOXICO, L=10 CM

VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



SECCIÓN A–A
ESC. 1:20

VENTANA CON ABERTURA TIPO PROYECTABLE DE MARCO DEMANGUETERIA DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO COLOR BRONCE CON CELOSIA DE VIDRIO POLARIZADO BRONCE DE 5MM CON OPERADOR TIPO MANIVELA

DETALLE VENTANA 2 A MAS CUERPOS
ESC. 1:25



VENTANA CON ABERTURA TIPO PROYECTABLE DE MARCO DE MANGUETERIA DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO COLOR BRONCE CON CELOSIA DE VIDRIO POLARIZADO BRONCE DE 5MM CON OPERADOR TIPO MANIVELA

DETALLE VENTANA 1 CUERPO
ESC. 1:25



TIPO: VIDRIO FIJO

DESCRIPCION: VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANONIZADO AL NATURAL CON CUERPO FIJO DE VIDRIO LAMINADO DE 5MM COLOR CLARO

DETALLE VENTANA VIDRIO FIJO 1 CUERPOS
ESC. 1:25

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

CONTENIDO:
DETALLES ARQUITECTONICOS CONSTRUCTIVOS HOJA 02

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL FECHA:	ESCALA: INDICADA
	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:
HOJA No.: A012	CORRELATIVO: 13 /53