

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA							
SEÑAL	SÍMBOLO	FONDO	TEXTO	ÍCONO	MATERIALES E INSTALACIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES
RIESGO ELÉCTRICO		AMARILLO	NEGRO (PANTONE BLACK C)	AMARILLO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO DEL ÁREA QUE CONTENGA EL RIESGO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25m x 0.30m
RIESGO BIOLÓGICO		AMARILLO	NEGRO	AMARILLO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN TODAS LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES CON AGENTES BIOLÓGICOS (AB) QUE REQUIERAN UN NIVEL DE CONTENCIÓN 2 O SUPERIOR UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25m x 0.30m
SUSTANCIAS QUÍMICAS		AMARILLO	NEGRO	AMARILLO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN TODAS LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES CON AGENTES BIOLÓGICOS (AB) QUE REQUIERAN UN NIVEL DE CONTENCIÓN 2 O SUPERIOR UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25m x 0.30m
ESTACIÓN DE EMERGENCIAS		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA DUCHA DE EMERGENCIAS DEL LABORATORIO, UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T.	0.25 m x 0.35 m
RUTA DE EVACUACION		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR DEL NPT EN LOS PASILLOS, DE FORMA VISIBLE AL USUARIO.	0.40m x 0.20 m
SALIDA		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA O SOBRE PAREDES QUE ESTÉN CERCANAS A LA SALIDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA DESDE EL N.P.T. Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE UNA PUERTA	0.14 m x 0.45 m
SALIDA DE EMERGENCIA SOBRE PARED		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA, O SOBRE PAREDES QUE ESTÉN CERCANAS A LA SALIDA, A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA DESDE EL N.P.T. Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE UNA PUERTA	0.30m x 0.45m
ESCALERAS DE EMERGENCIA SOBRE PARED		VERDE	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T. EN ÁREAS COMO PASILLOS O PAREDES QUE COMUNIQUEN CON LOS CUERPOS DE ESCALERAS.	0.20 m x 0.35 m
EXTINTOR TIPO ABC		ROJO	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T.	0.25 m x 0.30 m
EXTINTOR TIPO CO2 (DD)		ROJO	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T.	0.25 m x 0.30 m
GABINETE		ROJO	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
PROHIBIDO INGRESO DE ANIMALES		BLANCO	NEGRO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
PROHIBIDO FUMAR		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
PROHIBIDO EL INGRESO CON ARMAS		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T.	0.25 m x 0.30 m
PELIGRO		ROJO	BLANCO	NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.49m x 0.10m
ACCESO RESTRINGIDO		BLANCO	NEGRO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25m x 0.30 m
ELEVADOR-NO UTILIZAR EN INCENDIOS O SISMOS		BLANCO	BLANCO	ROJO Y NEGRO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
ELEVADOR		AZÚL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LOS ELEVADORES A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES		BLANCO	AZÚL	AZÚL	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIO		AZÚL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIOS MUJERES		AZÚL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIOS HOMBRES		AZÚL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
CAMBIADOR DE BEBÉ		AZÚL	BLANCO	BLANCO	MATERIAL: LÁMINA DE PVC DE 114", SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN LOS SÍMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCIÓN: MEDIANTE 4 TORNILLOS METÁLICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLÁSTICAS.	LA SEÑAL SERÁ UBICADA SOBRE EL CAMBIADOR DE BEBE EN LAS BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
LUCES DE EMERGENCIA		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERÁ VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRÁ INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA POR NIVELES.					
LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS		NOTA: SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA POR NIVELES.					
RECORRIDO DE EVACUACION HACIA PUNTOS SEGUROS		NOTA: ESTA SEÑAL NO SERÁ VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRÁ INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, PERO DEBE SER DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO DE LA ZONA, ANTE					
NOTAS: - LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. - PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIÓDICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERÁN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SEÑALIZACIÓN NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN.							



PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

CONTENIDO:

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

CONTENIDO:

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:

UGPPI/MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:

UGPPI/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE 2024

ÁREA TOTAL:

2143.55 m2

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A016

CORRELATIVO:

16/38