


3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS CON ÁREA		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	AREA
PI01	ALFOMBRA DE ACCESO PARA USO COMERCIAL ALTO. GROSOR DE 9MM. EN ROLLOS DE 105 CM, 155CMS, 205CMS CON 2.5CMS DE BORDE A CADA LADO. DISPONIBLES EN LOSETAS DE 50 X 50 CMS , ABSORCION DE SONIDO ISO 354 $AW = 0.25$ (H). REDUCE SONIDOS CONTRA IMPACTOS ISO 10140-3 ΔLW 29 DB. RESISTENTE AL DESVANECIMIENTO DEL COLOR POR EXPOSICIÓN A LUZ SOLAR DE MAYOR A 5, EN ISO 105/802. RESISTENTE AL FUEGO EN 13501-1 BFL -S1, G, NCS. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893 $\mu > 0.30$. COLOR SILVER GREY	4.63 m²
PI02	PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEI V, MOSH 7, DE 0.60 x 0.60 m, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.	68.81 m²
PI03	PAVIMENTO DE PVC HOMOGENEO, DISEÑO NO DIRECCIONAL, e=2mm, ANTIDESLIZANTE R9 DIN 51130, RESISTENTE A ARAÑAZOS Y FÁCIL LIMPIEZA, ANTIBACTERIANO SEGUN NORMA EN ISO 846, DE USO PARA SALAS BLANCA CLASE ISO 4, RESISTENTE A QUIMICOS EN ISO 26987, COLOR MYSTIC BLUE, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA SANITARIA	106.13 m²
PI04	PAVIMENTO DE PVC HOMOGENEO, DISEÑO NO DIRECCIONAL, e=2mm, ANTIDESLIZANTE R9 DIN 51130, RESISTENTE A ARAÑAZOS Y FÁCIL LIMPIEZA, ANTIBACTERIANO SEGUN NORMA EN ISO 846, DE USO PARA SALAS BLANCA CLASE ISO 4, RESISTENTE A QUIMICOS EN ISO 26987, COLOR DEEP SEA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA SANITARIA	54.93 m²

1 PLANTA DE ACABADO DE PISOS
PROYECTO 1 : 75



6. CUADRO DE CIELOS FALSO		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Area
CF02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE TABLAYESO e=1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, ANTIHONGOS, NÚCLEO INCOMBUSTIBLE RESISTENTE AL FUEGO TIPO C, ATORNILLADA A PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO CAL.22, SUSPENDIDA CON ARRIOSTRAMIENTO SISMORESISTENTE A CADA 2.40m A.S. PANEL TOTALMENTE LIJADO Y PINTADO CON PINTURA EPÓXICA, COLOR A ESCOGER POR EL SUPERVISOR Y PROPIETARIO.	210.56 m²

2 PLANTA DE CIELO FALSO REFLEJADO - NIVEL 1
PROYECTO 1 : 75



<div><div></div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div> <div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div><div>PRIDES II</div></div>			
PROYECTO: READECUACIÓN DEL ÁREA "CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DEL HOSPITAL ZACAMIL"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS DE PISOS Y CIELO FALSO			
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGPPI/MINSAL	UGPPI/MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
	INDICADAS	SEPTIEMBRE 2024	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
0 m² 0 v²	409.96m2	A-10	10/47