








PLANTA DE EVACUACION DE SEÑALIZACION
UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
Escala 1:75

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE PRECAUCION						
SEÑAL	SIMBOLO	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIALES E INSTALACION	UBICACION
RIESGO ELECTRICO		AMARILLO	NEGRO (PANTONE BLACK C)	AMARILLO NEGRO	LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO DEL AREA QUE CONTENGA EL RIESGO A UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T
						0.25m x 0.30m

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE EVACUACION Y SALVAMENTO						
SEÑAL	SIMBOLO	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIALES E INSTALACION	UBICACION
PUNTO DE ENCUENTRO		VERDE	BLANCO	BLANCO	LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	0.80 m x 0.80 m
ESTACION DE EMERGENCIAS		VERDE	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA DUCHA DE EMERGENCIAS DEL LABORATORIO, UBICADO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL. UNA ALTURA DE 1.70 M MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T
SALIDA		VERDE	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA A UNA ALTURA DE 1.80 m A PARTIR DEL NPT EN LOS PASILLOS, DE FORMA VISIBLE AL USUARIO.
RUta DE EVACUACION		VERDE	BLANCO	BLANCO	NOTA: ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, PERO DEBE SER DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A CARGO DE LA ZONA. ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD, SE COLOCARA PLANO IMPRESO POR NIVEL DE RECORRIDO DE EVACUACION HACIA PUNTOS SEGUROS, EN UN LUGAR VISIBLE EN CADA NIVEL DE LA TORRE.	0.14 m x 0.45 m
SALIDA DE EMERGENCIA SOBRE PARED		VERDE	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA SOBRE LOS CARGADEROS DE LAS PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA O SOBRE PAREDES QUE ESTEN CERCANAS A LA SALIDA DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE 2.00 m MEDIDA DESDE EL N.P.T Y A UNA DISTANCIA DE 0.15 m MEDIDA A PARTIR DEL MARCO DE UNA PUERTA
RECORRIDO DE EVACUACION HACIA PUNTOS SEGUROS		VERDE	BLANCO	BLANCO	NOTA: SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA POR NIVELES.	
LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS		VERDE	BLANCO	BLANCO		

CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALITICA							
SEÑAL	SIMBOLO	FONDO	TEXTO	ICONO	MATERIALES E INSTALACIÓN	UBICACION	DIMENSIONES
EXTINTOR TIPO ABC		ROJO	BLANCO	BLANCO	LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5") EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
EXTINTOR TIPO CO2 (D)		ROJO	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
ACCESO RESTRINGIDO		BLANCO	NEGRO	ROJO Y NEGRO		LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIO		AZUL	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIOS MUJERES		AZUL	BLANCO	BLANCO		LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m
SANITARIOS HOMBRERES		AZUL	BLANCO	BLANCO	LA SEÑAL SERA UBICADA EN LA PUERTA DE ACCESO A LAS BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS O SANITARIOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS SEGUN NORMATIVA A UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m	
NOTAS : - LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. - PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION.							


NOTAS:
DIMENSIONES DE LA ROTULACION
- Los rotulos seran acrilicos y las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.
- El Color de los rotulos es el siguiente:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCION E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCION
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACION
AZUL: SEÑALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION



DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACION FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

Sin Escala

ESQUEMA DE UBICACIÓN



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPPI	
PROYECTO: "READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA RUTA DE EVACUACION Y SIMBOLOGIA DE SEÑALIZACION			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISIO Y APROBO: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADAS	FECHA: DICIEMBRE 2023
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: A-10	CORRELATIVO: 11/59