


PLANTA DE RAMPA ACCESO PEATONAL
ESCALA 1:25


NOTAS:

LAS JUNTAS SE HARAN DEFINIENDO TABLEROS APROXIMADAMENTE CUADRADOS CON LADO MAXIMO DE 2.00m



EL NIVEL DE LA SUBRASANTE DEL CONTRAPISO SERA EL NIVEL +23.80, AL CUAL SE DEBERA EMPAREJAR EL TERRENO EXISTENTE VERIFICANDO CUMPLIR LA DENSIDAD ESPECIFICADA




SOLERA SF-1
ESCALA 1:10




DETALLE TIPICO DE LOSA
ESCALA 1:10




SECCION SC-01
ESCALA 1:25



SECCION SC-02
ESCALA 1:25




SECCION DE JUNTA JP-3
ESCALA 1:10



SECCION DE JUNTA JP-2
ESCALA 1:10

ESQUEMA DE UBICACIÓN



NORTE

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y
PROYECTOS DE INVERSION UGPII

PROYECTO:
"READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:
CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:
PLANO DE RAMPA Y DETALLES

DISEÑO ARQUITECTONICO:
UGPII/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPII/ MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UGPII/ MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGPII/ MINSAL

REVISO Y APROBO:
UGPII/ MINSAL

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
DICIEMBRE 2023

AREA TOTAL:
AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:
CORRELATIVO:

ES-13
34/59