



CUADRO DE PUERTAS - SERVICIO DE EMERGENCIAS




CLAVE	ANCHO HUECO	ALTURA HUECO	CANT.	DESCRIPCION
PA-4	0.80	2.20	5	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL. CON FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PALANCA AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CERRADURA LLAVE (EXTERIOR)-BOTON (INTERIOR) DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. INCLUYE BRAZO HIDRAULICO Y GUARDACAMILLA DE PROTECCION DE ALUMINIO EN EL EXTERIOR.

DETALLE DE PUERTA PA-4  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25




CLAVE	ANCHO HUECO	ALTURA HUECO	CANT.	DESCRIPCION
PA-5	0.80	2.20	6	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE 6mm DE ESPESOR COLOR NEVADO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA, HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, PROPORCIONADA POR FABRICANTE DE PUERTA. INCLUYE BRAZO HIDRAULICO Y GUARDACAMILLA DE PROTECCION DE ALUMINIO EN EL EXTERIOR.

DETALLE DE PUERTA PA-5  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25




DETALLE DE DIVISIONES EN SERVICIOS SANITARIOS  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25




CLAVE	ANCHO HUECO	ALTURA HUECO	CANT.	DESCRIPCION	HERRAJES	CERRADURAS	ACCESORIOS/OTROS
PH-1	4.00	2.20	2	PORTON DE HIERRO, CORREDIZO, DE UNA HOJA, MARCO Y REFUERZOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2"x2" CHAPA 14, Y PIEZAS VERTICALES DE TUBO DE 1"x1" CHAPA 14 ESPACADAS A 15 CMS, UN FORRO COMBINADO DE LAMINA DE HIERRO 1/16" Y LAMINA DESPLEGADA PLANA PR13 AGUJERO 1/2" DE HIERRO, INCLUYE PREPARACION CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTRA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.	RIEL EN EL PISO DE ANGULO DE 1 1/2" Y CUATRO RODOS DE 3"	CERRADURA DE PARCHES: CERRADURA DE PIN VERTICAL, POR FUERA UNICAMENTE SE ABRE CON LA LLAVE Y POR DENTRO AL GIRAR EL DISPOSITIVO DE APERTURA. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. DOS PASADORES VERTICALES AL PISO DE VARILLA LISA DE 3/4" CON PORTACANDADO, SEGUN DATALLE	HALADERA DE VARILLA LISA 3/8" EN AMBAS CARAS,


DETALLE DE PUERTA PA-3  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25



DETALLE DE CORTINA DIVISORIA  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25




DETALLE DE RESGUARDO PARA SILLA DE RUEDAS  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:25



DETALLE DE RESGUARDO PARA SILLA DE RUEDAS  
HOSPITAL NACIONAL JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL ESC 1:15

ESQUEMA DE UBICACIÓN



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPMI			
PROYECTO: "READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANO DE DETALLES DE PUERTAS			
DISEÑO ARQUITECTONICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGPMI/ MINSAL	UGPMI/ MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO:	DISEÑO HIDRAULICO:		
UGPMI/ MINSAL	UGPMI/ MINSAL		
REVISO Y APROBO:	ESCALA:	FECHA:	
UGPMI/ MINSAL	INDICADAS	DICIEMBRE 2023	
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No:	CORRELATIVO:
		A-18	19/59