


PLANTA DE ARMADO INFERIOR LOSA DE EQUIPOS N.:0+3.40M

UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

Escala 1:50

| Resumen Acero N.:0+3.40 Armadura Inferior Losa | | Long. total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Grado 60 | #3 | 659.7 | 369 |

N.:0+3.40
Armadura inferior Losa
Concreto: f'c=210
Grade 60

R.I. Refuerzo inferior

Escala: 1:50




PLANTA DE ARMADO SUPERIOR LOSA DE EQUIPOS N.:0+3.40M

UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

Escala 1:50

| Resumen Acero N.:0+3.40 Armadura superior Losa | | Long. total (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Grado 60 | #3 | 393.2 | 220 |

N.:0+3.40
Armadura longitudinal superior
Concreto: f'c=210
Grade 60

R.S. Refuerzo superior

Escala: 1:50

| Elemento | Pos. | Diám. | No. | Pat. (cm) | Recta (cm) | Pat. (cm) | Long. (cm) | Total (cm) | Grado 60 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Losa inferior | 1 | #3 | 48 | 15 | 325 | | 340 | 16320 | 91.3 |
| | 2 | #3 | 44 | 15 | VAR. | | VAR. | 14828 | 83.0 |
| | 3 | #3 | 4 | 15 | 315 | | 330 | 1320 | 7.4 |
| | 4 | #3 | 42 | 15 | 115 | | 130 | 5460 | 30.6 |
| | 5 | #3 | 40 | 15 | 635 | | 650 | 26000 | 145.5 |
| | 6 | #3 | 2 | | 650 | | 650 | 1300 | 7.3 |
| | 7 | #3 | 2 | 15 | 355 | | 370 | 740 | 4.1 |
| | | | | | | | | Total: | 369.2 |
| Armadura Losa superior | 8 | #3 | 37 | 15 | 115 | | 130 | 4810 | 26.9 |
| | 9 | #3 | 37 | 15 | VAR. | | VAR. | 6401 | 35.8 |
| | 10 | #3 | 4 | 15 | 235 | | 250 | 1000 | 5.6 |
| | 11 | #3 | 21 | 15 | 245 | | 260 | 5460 | 30.6 |
| | 12 | #3 | 41 | | 250 | | 250 | 10250 | 57.4 |
| | 13 | #3 | 19 | 15 | 185 | | 200 | 3800 | 21.3 |
| | 14 | #3 | 19 | 15 | 225 | | 240 | 4560 | 25.5 |
| | 15 | #3 | 17 | 15 | 145 | | 160 | 2720 | 15.2 |
| | 16 | #3 | 2 | | 160 | | 160 | 320 | 1.8 |
| | | | | | | | | Total: | 220.1 |
| | | | | | | | | #3: | 589.3 |
| | | | | | | | | Total: | 589.3 |

ESQUEMA DE UBICACIÓN




REPUBLICA DE EL SALVADOR
**MINISTERIO DE SALUD**
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPPI

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROYECTO:
"READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:
PLANTA DE ARMADO DE LOSA DE EQUIPOS

| DISEÑO ARQUITECTONICO: | DISEÑO ESTRUCTURAL: |
|---|---|
| UGPPI/ MINSAL | UGPPI/ MINSAL |
| DISEÑO ELECTRICO: | DISEÑO HIDRAULICO: |
| UGPPI/ MINSAL | UGPPI/ MINSAL |

| REVISO Y APROBO: | ESCALA: | FECHA: |
|---|---|---|
| UGPPI/ MINSAL | INDICADAS | DICIEMBRE 2023 |

| AREA TOTAL: | AREA CONSTRUIDA: | HOJA No.: | CORRELATIVO: |
|---|---|---|---|
| | | ES-03 | 24/59 |