

Resolución de Adjudicación No. 102/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del día once de julio de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Directrices de Adquisiciones de la OPEP, se promovió el Proceso de Comparación de Precios No. OPEP-20-CP-B-MINSAL denominada "EQUIPO Y CRISTALERÍA PARA LABORATORIOS DE BACTERIOLOGÍA DE UNIDADES DE SALUD", fondos del Contrato de préstamo OPEP-14611P, PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se señaló el día 18 de mayo de 2023 hasta las 15:30 a.m., para la recepción de ofertas, habiéndose recibido las siguientes: 1) EQUILAB, S.A. DE C.V.; 2) INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 3) ANALI, S.A. DE C.V.; 4) FALMAR, S.A. DE C.V.; 5) DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.; y 6) S.T. MEDIC S.A. DE C.V.; lo cual consta en el cuadro de recepción de la oferta y que forman parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante, designó a las personas siguientes para realizar la Evaluación de Ofertas: Lcda. Jacqueline Matilde Jiménez de Rodas, Jefe Laboratorio clínico Región de Salud Central; Lcda. Ana María Fuentes de Mendoza, Colaborador Técnico de Laboratorio; así mismo, de la ACP-UGP se designó a la Lcda. Yolanda del Carmen Laínez de Rodríguez; Consultora en Adquisiciones y Contrataciones ACP/UGP.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Ofertas, numeral 6. Análisis y Evaluación de las Ofertas; los profesionales nombrados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de la siguiente manera:
 1. **Adjudicar** el proceso de Comparación de Precios N°: **OPEP-20-CP-B-MINSAL** denominado "EQUIPO Y CRISTALERÍA PARA LABORATORIOS DE BACTERIOLOGÍA DE UNIDADES DE SALUD", por un monto total de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25,824.00)** con impuestos incluidos, los ítems detallados a los siguientes oferentes:

1.1 ÍTEM 1 al oferente **EQUILAB, S.A. DE C.V.**, por un monto de **Diecinueve mil ochocientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$19,845.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS	MONTO TOTAL CON IMPUESTOS
1	60402053	EQUIPO DE LABORATORIO BAÑO DE MARÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS MARCA: POLYSCIENCE MODELO WBE10 PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	15	\$1,323.00	\$19,845.00

1.2 ÍTEM 2 al oferente **S.T. MEDIC S.A. DE C.V.** por un monto de **Tres mil novecientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,945.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
2	60302530	Equipo de laboratorio MECHERO BUNSEN CON SISTEMA DE GAS COMPLETO MARCA: MARIENFELD SUPERIOR PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	15	\$263.00	\$3,945.00

1.3 ÍTEM 4 al oferente **INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** por un monto de **Dos mil treinta y cuatro 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,034.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
4	30502168	CANASTA DE ALUMINIO, CON CUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES APROXIMADAS: (12 x 15) CENTÍMETROS, RESISTENTE A CORROSIÓN Y A SUSTANCIAS QUIMICAS, FORMA CIRCULAR MARCA: CYC MODELO: N/A PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR	C/U	30	\$67.80	\$2,034.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos externos, Contrato de Préstamo OPEP-14611P, Proyecto 7500 como sigue:

Componente	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestario	Nº ítems	MONTO CON IVA INCLUIDO
COMPONENTE 1. RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EL TRATAMIENTO	DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	2023-3200-3-13-01-22-3-61103	1	US\$25,824.00

Lugar de entrega: en Almacén El Paraíso, ubicado en Final Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

Cantidades a entregar en cada establecimiento de Salud, según matriz de distribución del documento de Solicitud de Ofertas.

Plazo de entrega: 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

2. NO SE RECOMIENDA adjudicar los ítems de las ofertas presentadas por las siguientes empresas, debido que a pesar de cumplir con las especificaciones técnicas no es el precio más bajo:

- ✓ Para el ítem 1 Baño de maría de acero inoxidable para ensayos microbiológicos ANALI, S.A. DE C.V. y FALMAR, S.A. DE C.V.

3. RECHAZAR las ofertas presentadas de los oferentes abajo detallados, de conformidad a lo indicado en el Documento de Comparación de Precios, numeral 6. Análisis y Evaluación de las Ofertas, por no cumplir sustancialmente con los requisitos de los documentos de Comparación de Precios, y numeral 7. Derecho del Comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas:

3.1. DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.: no presentó el ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.2. INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:

- ✓ ítem 1: Baño de maría de acero inoxidable para ensayos microbiológicos, se le solicitó mediante N° ACP/UGP-2023-6016-1687, aclarar qué tipo de acero está construido el reservorio ofertado, sin recibir respuesta a lo solicitado.
- ✓ ítem 2: Mechero Bunsen con sistema de gas completo no ofertó una (1) válvula reguladora universal para cilindro de gas propano; tres (3) metros de manguera de polivinilo para conexión a cilindro de gas propano, incluir abrazaderas sin fin metálicas; un (1) Cilindro de gas propano por equipo de al menos 20 libras como mínimo, con carga de gas propano.

3.3. FALMAR, S.A. DE C.V.:

- ✓ Para el ítem 3 ofertó material de aluminio y nicromo, y lo solicitado es platino-iridio o platino-rodhium

3.4. S.T. MEDIC S.A. DE C.V.:

- ✓ Para el ítem 1 Baño de maría de acero inoxidable para ensayos microbiológicos, ofertó 20 litros y lo solicitado es 10-15 litros; ofertó 110 VAC y lo solicitado es 120 VAC.

4. **DECLARAR DESIERTO** el ítem 3, por falta de cumplimiento de requisitos establecidos en el documento de comparación de precios, de las ofertas presentadas para este ítem.

- V. Que según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios, numeral 8. Adjudicación del contrato y numeral 7. Derecho del Comprador a aceptar cualquier oferta y rechazar todas o cualquiera de las ofertas.

RESUELVE:

1. **Adjudicar** el proceso de Comparación de Precios N°: **OPEP-20-CP-B-MINSAL** denominado **"EQUIPO Y CRISTALERÍA PARA LABORATORIOS DE BACTERIOLOGÍA DE UNIDADES DE SALUD"**, por un monto total de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25,824.00)** con impuestos y servicios conexos incluidos, de la siguiente manera:

- 1.1 **ÍTEM 1** al oferente **EQUILAB, S.A. DE C.V.**, por un monto de **Diecinueve mil ochocientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$19,845.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS INCLUIDOS	MONTO TOTAL CON IMPUESTOS
1	60402053	Equipo de laboratorio BAÑO DE MARÍA DE ACERO INOXIDABLE PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS MARCA: POLYSCIENCE MODELO WBE10 PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	15	\$1,323.00	\$19,845.00

1.2 ÍTEM 2 al oferente **S.T. MEDIC S.A. DE C.V.** por un monto de **Tres mil novecientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,945.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
2	60302530	Equipo de laboratorio MECHERO BUNSEN CON SISTEMA DE GAS COMPLETO MARCA: MARIENFELD SUPERIOR PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	15	\$263.00	\$3,945.00

1.3 ÍTEM 4 al oferente **INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** por un monto de **Dos mil treinta y cuatro 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,034.00)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
4	30502168	Equipo de laboratorio CANASTA DE ALUMINIO, CON CUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES APROXIMADAS: (12 x 15) CENTÍMETROS, RESISTENTE A CORROSIÓN Y A SUSTANCIAS QUIMICAS, FORMA CIRCULAR MARCA: CYC MODELO: N/A PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR	C/U	30	\$67.80	\$2,034.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos externos, Contrato de Préstamo OPEP-14611P, Proyecto 7500 como sigue:

Componente	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestario	Nº ítems	MONTO CON IVA INCLUIDO
COMPONENTE 1. RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EL TRATAMIENTO	DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	2023-3200-3-13-01-22-3-61103	1, 2 y 4	US\$25,824.00

Lugar de entrega: en Almacén El Paraíso, ubicado en Final Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

Cantidades a entregar en cada establecimiento de Salud, según matriz de distribución del documento de Solicitud de Ofertas.

Plazo de entrega: 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.

- RECHAZAR** las ofertas presentadas de los oferentes e ítems detallados, debido a que no se ajustan sustancialmente a los documentos del proceso; de conformidad a lo indicado en el Documento de Comparación de Precios, numeral 6. Análisis y Evaluación de las Ofertas, y numeral 7. Derecho del Comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas el comprador. Por las razones expuestas en el romano IV, numeral 2 de este documento las ofertas presentadas por las empresas: DIAGNOSAL, S.A. DE C.V.; INLAB MEDIC EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ítems 1 y 2; FALMAR, S.A. DE C.V. ítem 3; S.T. MEDIC S.A. DE C.V. ítem 1.

3. DECLARAR DESIERTO el ítem 3.

4. Elaborar las respectivas ordenes de compra.

NOTIFÍQUESE:



Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros
Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-honorem
MINISTERIO DE SALUD