

PLANTA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN  
BIOREPOSITORIO  
Esc 1:25

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
<b>ROTULO 1</b>	1	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.
	1	EXTINTOR TIPO CO2 (C)
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO BIOLÓGICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ

MATERIAL: LAMINA DE PVC DE 1/4”, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN VINIL ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECCION: MEDIANTE TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5”) EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.

CODIGO DE COLORES SEÑALES

	CODIGO DE COLORES SEÑALÉTICA
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70



CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SEÑALÉTICA

SEÑAL	SIMBOLO	FONDO	TEXTO	ÍCONO	MATERIALES E INSTALACIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES
EXTINTOR TIPO CO2 (C)		ROJO	BLANCO	BLANCO	LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS SIMBOLOS Y EL ARTE, REALIZADO EN CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTADOS EN PLOTTER COMPUTARIZADO PARA QUE NO EXISTAN IRREGULARIDADES. SUJECION: MEDIANTE 4 TORNILLOS METALICOS #8 DE 38.1 mm (1.5”) EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS, CON ANCLAS PLASTICAS.	LA SEÑAL SERA UBICADA A UN COSTADO DEL EXTINTOR A UNA DISTANCIA DE 0.15 m Y UNA ALTURA DE 1.70 m MEDIDA A PARTIR DEL N.P.T	0.25 m x 0.30 m

NOTAS: – LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m.  
– PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE SI SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION.

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS

CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LÍNEAS
RÓTULO 1	BIOINS	UNA LÍNEA

CÓDIGO DE RÓTULO


UBICACIÓN DE RÓTULO

SALA DE CONTROL

NÚMERO DE RÓTULO

ROTULO 1

NOTA: ELABORAR PLANO TALLER DE UBICACIÓN DE RÓTULOS Y CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS, EL CUAL DEBE SER VALIDADO POR LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y SUPERVISOR, PARA CORROBORAR EL NOMBRE DEL ESPACIO. LA UBICACIÓN FINAL DEL RÓTULO, SERÁ DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.



NOTA:  
LOS ROTULOS SERÁN CON BASE DE ACRILICO, LETRAS EN ACRILICO COLOR NEGRO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED, DIVISION, LÍVANA O SOBRE VIDRIO EN EL CASO DE PUERTAS O DIVISIONES.

EL TAMAÑO DE LAS LETRAS IRA DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ROTULO PROCURANDO QUE TODOS LOS ROTULOS SE VEAN DE MANERA UNIFORME. EL TAMAÑO DEL ROTULO PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LO LARGO DEL NOMBRE DEL AMBIENTE.

LA TIPOLOGIA DE LETRA SERA APROBADA POR EL SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA OBRA.

ANTES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ROTULOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESETAR UN PLANO TALLER VERIFICANDO LOS NOMBRES DE CADA ESPACIO SEGÚN SU USO CORRESPONDIENTE, SOMETIENDOLO A APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMA PROSINT
PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOREPOSITORIO DEL INS		
CONCURSO No:		
DIRECCIÓN: URBANIZACION LOMAS DE ALTAMIRA Y BOULEVARD ALTAMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DE ECUADOR #33, DISTRITO DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR CENTRO.		
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN, DETALLE DE ROTULACIÓN Y CUADROS DE SEÑALÉTICA		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS	FECHA: JULIO 2025
ÁREA DE INTERVENCIÓN: 27.19 m <sup>2</sup>	HOJA No.: A-09	CORRELATIVO: 10 /18