




CUBIERTA DE PANEL INSULADO TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CAL.24 EN AMBAS CARAS, PREPINTADAS Y NUCLEO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 1 ½" DE ESPESOR.


PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
Esc 1:50



EC-1
ESC. 1:15




PLACA 40X15CM e=¼"
4 PERNOS DE ϕ½"




CUBIERTA DE PANEL INSULADO TERMOACUSTICO DE LAMINA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CAL.24 EN AMBAS CARAS, PREPINTADAS Y NUCLEO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 1 ½" DE ESPESOR.


FASCIA (TABLAYESO CONTRA HUMEDAD Y ANTIHONGOS) Y CORNISA CON FORRO DE FIBROCEMENTO LISO (2'X2'X6MM), EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 16, CUADRÍCULA CON SEPARACIÓN DE 40 CM (MÁXIMO), FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO; ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, ANCHO VARIABLE, INCLUYE CAÑUELA METÁLICA Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MÍNIMO) TIPO LÁTEX, ACABADO MATE, COLOR BLANCO.

DETALLE TIPO SUJECIÓN
FASCIA
Esc 1:10




VM-1
ESC. 1:5







DET. TIPICO DE APOYO DE POLIN
EN VIGA METALICA ESC. 1:5



DET. APOYO DE SCM-1
ESC. 1:5




PLACA DE ANCLAJE
ESC. 1:5



2 POLIN C
4"x2"x1.6mm

POLIN P-1
ESC. 1:5




POLÍN C 4"x2"
ch14

P-2
Esc 1:5



● 4No3
E.ø7.01mm@0.15


SCM-1
ESC. 1:10



● 4 No4
EST. #3 @ 0.15

SCM-2
ESC. 1:10

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LA MUJER EN HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
Barrio San Luis , Final Avenida Principal,Nueva Guadalupe, San Miguel

CONTENIDO:
PLANO ESTRUCTURAL DE TECHOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA: / FECHA:
UGPPI/ MINSAL	I N D I C A D A / JULIO 2026
AREA TOTAL: / AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: / CORRELATIVO:
	ES-04 / 15/25