

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O CONEXOS, MEDIANTE EL MÉTODO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL (LPN).

Adquisición de Bienes y Servicios diferentes de Consultoría y/o conexos.

País: El Salvador.

Contratante: MINISTERIO DE SALUD.

Nombre del proyecto: PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL.

Número del Contrato de Préstamo: BID-5874/OC-ES.

*Título: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS
PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS”.*

LPN n.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fecha de emisión: 28 DE JULIO DE 2025.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta Sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la preparación de sus ofertas y sobre la forma de presentación, apertura y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas y de la Calificación de los Oferentes contenidas en las Ofertas y en el manejo adecuado del principio de confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso licitatorio respecto de la información acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación, hasta que se haya comunicado a todos los Oferentes el dictamen del Comité de Evaluación de las Ofertas respecto del contenido de las mismas. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta Sección contiene la Hoja de Datos y las disposiciones específicas de cada adquisición. Complementa a la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III. Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes

Esta Sección detalla los Criterios de Evaluación y factores de ponderación que se utilizarán para determinar la **oferta considerada como la más ventajosa** y la Calificación de los Oferentes para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Esta Sección contiene los Formularios de Información sobre el/los Oferentes y Listas de Precios, de Precios y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos, de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de Declaración de Mantenimiento de Oferta y de Autorización del Fabricante que el Oferente deberá presentar en su Oferta, según corresponda, debidamente llenados.

Sección V. Países Elegibles

Esta Sección enumera los países miembros del Banco. El Contratante verificará, previo a cada Llamado, la nómina y, eventualmente, deberá ser ajustada de acuerdo con la lista vigente.

PARTE 2 – REQUISITOS DE LOS BIENES, SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O SERVICIOS CONEXOS

Sección VI. Lista de Requisitos

Esta Sección incluye la Lista de Bienes y el Plan de Entregas, la Lista de Servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos y el Cronograma de Cumplimiento y las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, los Planos o Diseños y las Inspecciones y Pruebas que describen y definen el objeto de la licitación.

PARTE 3 - CONTRATO

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Esta Sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en todos los contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser modificado.

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Esta Sección incluye cláusulas específicas que son propias de cada Contrato y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato.

Sección IX. Formularios del Contrato

Esta Sección incluye el Convenio que, una vez perfeccionado el Contrato, deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la Oferta seleccionada, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El Adjudicatario, después de la Notificación de Adjudicación del Contrato y si son requeridos en el Pliego de bases y Condiciones de la Licitación, sólo debe perfeccionar los Formularios de Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Garantía por Pagos de Anticipo Financiero.

Anexo I: Llamado a Licitación Pública Nacional

Al final del presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación se adjunta un formulario de “Llamado a Licitación Pública Nacional”, para orientar su elaboración.

PARTE 1

Procedimientos de la Licitación Pública Nacional

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VIII, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice

A. GENERALIDADES	7
1. Alcance de la Licitación Pública Nacional.....	7
2. Fuente de fondos.....	7
3. Prácticas prohibidas	7
4. Oferentes elegibles	11
5. Elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos	12
B. CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN.....	12
6. Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.....	12
7. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.....	13
8. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación	13
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.....	13
9. Costo de la Oferta	13
10. Idioma de la Oferta	13
11. Documentos que componen la Oferta.....	13
12. Formularios de la Oferta y Lista de Precios.....	14
13. Ofertas Alternativas	14
14. Precios de la Oferta y Descuentos	15
15. Moneda de la Oferta	16
16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente.....	16
17. Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos	16
18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos	16
19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente	17
20. Período de Validez de las Ofertas	17
21. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.....	17
22. Formato y firma de la Oferta	19
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS	19
23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas.....	19
24. Plazo para presentar las Ofertas	19
25. Ofertas tardías.....	20
26. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	20
27. Apertura Pública de las Ofertas.....	20
E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS.....	21
28. Confidencialidad.....	21
29. Aclaración de las Ofertas.....	21
30. Cumplimiento de las Ofertas	21
31. Diferencias, omisiones y errores.....	22
32. Examen preliminar de las Ofertas	23
33. Examen de los Términos y Condiciones. Evaluación Técnica.....	23
34. Conversión a una sola moneda	23
35. Preferencia Nacional.....	23
36. Evaluación de las Ofertas	23

37.	Comparación de las Ofertas	24
38.	Poscalificación del Oferente.....	24
39.	Derecho del Contratante a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas....	24
F.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	24
40.	Criterios de Adjudicación.....	24
41.	Derecho del Contratante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación...	24
42.	Notificación de Adjudicación del Contrato.....	25
43.	Firma del Contrato.....	25
44.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	25

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. GENERALIDADES

1. Alcance de la Licitación Pública Nacional

- 1.1 El Contratante indicado en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, emite estos Documentos de Licitación (Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional) para la Licitación Pública Nacional (LPN) identificada en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, para la Adquisición de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos especificados en la **Sección VI, Lista de Requisitos**.

El nombre, identificación y número de Lotes, si los hubiera, estarán indicados en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**.

El suministro de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de cumplimiento sucesivo, estará indicado en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, si correspondiera.

- 1.2 A todos los efectos del presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el término:

- (a) *“por escrito”*, significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, vía correo electrónico, facsímile, télex), con prueba de recibido;
- (b) *“singular”* significa *“plural”* y viceversa; si el contexto así lo requiere, y
- (c) *“día”*, significa día calendario.

2. Fuente de fondos

- 2.1 El Prestatario **identificado en los DDL**, ha recibido el financiamiento (en adelante denominado *“fondos”*), del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado *“el Banco”*), para sufragar el costo del Programa **especificado en los DDL** y destinar una porción de dichos fondos, para abonar los pagos elegibles que corresponda efectuar en virtud del contrato de suministro de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

El Banco sólo efectuará pagos a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado *“el Contrato de Préstamo”*). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo, ni a los fondos del financiamiento del Banco.

3. Prácticas prohibidas.

- 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco¹² todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda

denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

- (iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;*
- (iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;*
- (v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado¹³ subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;*
- (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o*
- (vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.*
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación

del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

- (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

- (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas, que constan en este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
- (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
- (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
- (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen

contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

- (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
- (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
- (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

- (a) Las firmas de un país o los bienes producidos en un país pueden ser excluidos si, (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la construcción de las obras de que se trate, o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser excluida.
- (b) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) contratada por el Prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. Esta disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de un contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción.
- (c) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) que tenga una relación de negocios, incluida una relación de empleo u otro arreglo financiero, antes o durante la ejecución del contrato, una relación familiar o personal con un miembro del personal, consultor, empresa de consultoría del Prestatario o personal del Banco que participe directa o indirectamente en (i) la preparación de las especificaciones técnicas o una actividad equivalente; (ii) el proceso de licitación del contrato; o (iii) la supervisión del contrato, puede quedar excluida de la adjudicación del contrato, a menos que el conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de selección y de la ejecución del contrato.

- (d) Las empresas estatales del país del Prestatario podrán participar solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de entidades del Prestatario o Subprestatario.
 - (e) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) párrafo 1.16 de las Políticas de Adquisición de bienes y obras GN 2349-15, relativos a Prácticas Prohibidas, o que otra institución financiera internacional declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones será inelegible para la adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de un contrato financiado por el Banco durante el período que el Banco determine.
- 4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
- (a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las obras y/o adquisición de bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o
 - (b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta.
- 4.3. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
- 5. Elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos**
- 5.1 Todos los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V. Países Elegibles, con la excepción de los casos indicados en Cláusula 4.1 (a) y (b).
- 5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término "*Bienes*" incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales y "*Servicios Conexos*" o "*Servicios diferentes de Consultoría*" incluyen servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.
- 5.3 Los criterios para determinar el Origen de los Bienes y los Servicios Conexos se encuentran indicados en Sección V. Países Elegibles.

B. CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

6. Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

- 6.1 El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación está compuesto por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas Secciones que se indicaron en la sección "Contenido del Pliego" y que deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO.
- 6.2 El Llamado a Licitación Pública Nacional emitido por el Contratante no forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

- 6.3 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

7. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

- 7.1 Todo potencial Oferente que requiera alguna aclaración sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección del Contratante que se **suministra en los DDL**. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Contratante por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se publicarán las aclaraciones en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación y se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones al del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Si el Contratante, como resultado de las aclaraciones, considerara necesario enmendar el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y la Subcláusula 24.2, de las IAO.

8. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

- 8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento y siempre antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, enmendar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mediante la emisión de una enmienda.
- 8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
- 8.3 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan preparar sus ofertas tomando en cuenta las enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAO.

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9. Costo de la Oferta

- 9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta y el Contratante, en ningún caso, estará sujeto o será responsable por dichos costos, independientemente de la modalidad o el resultado del proceso de Licitación Pública Nacional.

10. Idioma de la Oferta

- 10.1 La Oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a la Oferta intercambiados entre el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma que se **especifica en los DDL**.
- 10.2 Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta pueden estar en otro idioma que se **especifica en los DDL**, con la condición de estar acompañados de una traducción fidedigna al idioma **especificado en la IAO 10.1 de los DDL**. A los fines de la interpretación de la oferta prevalecerá la documentación en el idioma original.

11. Documentos que componen la Oferta

- 11.1 La Oferta estará compuesta de todos los documentos indicados en esta Subcláusula y se presentará en un único sobre cerrado en forma inviolable y en el que se enviarán los sobres debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA".

- (a) Formulario de Información sobre el Oferente o sobre los Miembros de la APCA, si correspondiera;
- (b) Poder que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO;
- (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO;
- (d) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO;
- (e) Evidencia documentada mediante la cual el Oferente demuestre que:
 - i) es elegible para efectuar la presentación de una Oferta en esta Licitación Pública Nacional, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO,
 - ii) el Origen de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos es elegible, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO;
 - iii) los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;
 - iv) los repuestos y herramientas especiales para el funcionamiento correcto de los Bienes están disponibles, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO;
 - v) sus calificaciones son suficientes para ejecutar el Contrato si su Oferta fuera aceptada y eventualmente, la autorización del fabricante si así **se estipula en los DDL**, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, y
- (f) Cualquier otro documento **requerido en los DDL**.

12. Formularios de la Oferta y Lista de Precios

- 12.1 El Oferente presentará su Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.
- 12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

13. Ofertas Alternativas

- 13.1 No se considerarán ofertas técnicas alternativas, **a menos que se indique lo contrario en los DDL**. La presentación de alternativas de plazo de entrega del Bien o técnicas debidamente justificadas por el Oferente en mejor desempeño, mayor productividad y menores costos de operación y mantenimiento del Bien, así como en la disponibilidad de repuestos y servicios en el país Prestatario durante el período de post-venta y garantía, no eximirá al Oferente de la presentación de la Oferta Básica especificada en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación. El Contratante podrá rechazar las ofertas alternativas que no estén acompañadas de la Oferta Básica. Las Ofertas Alternativas que sean aceptables para el Contratante serán consideradas en un pie de igualdad con las Ofertas Básicas presentadas.
- 13.2 Las metodologías de evaluación de las alternativas de Plazo de Entrega y/o Técnicas **especificadas en los DDL** y descritas en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, están relacionadas con el plazo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y la documentación que justifica y respalda los méritos de la alternativa técnica presentada por el Oferente.

14. Precios de la Oferta y Descuentos

- 14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.
- 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios.
- 14.3 El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.
- 14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará claramente su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta.
- 14.5 El precio cotizado en el Formulario de la Oferta deberá ser el Precio Total de la Oferta. El precio de los bienes al sitio del Proyecto o sitio de Entrega incluye todos los costos de transporte, seguros, almacenamiento, impuestos y tasas de aduana, bodegaje, desaduanización si son bienes importados, todos los impuestos aplicables de conformidad con la Ley Tributaria vigente, incluido el impuesto al valor agregado, y de corresponder todos los costos de instalación y puesta en marcha, pruebas y cualquier otro costo que pueda tener incidencia directa o indirecta sobre el precio de los bienes requerido, es decir absolutamente todo lo necesario para la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos a plena satisfacción del Contratante. El Proveedor debe cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales y entregar los bienes en el sitio de entrega, estando a su cargo exclusivamente todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos a destino final.
- 14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Contratante la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Contratante para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V. Países Elegibles. Así mismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V. Países Elegibles.
- 14.7 Los precios indicados en la Lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:
 - (i). el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en el país del Contratante **especificado en los DDL**, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
 - (ii). el impuesto al valor agregado que obligue el Prestatario a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente.
 - (iii). el precio de otros servicios conexos si los hubiere,
 - (iv). el impuesto al valor agregado sobre los otros servicios conexos.
- 14.8 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, **salvo indicación contraria en los DDL**. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, **si de acuerdo con lo indicado en los DDL**, los precios cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero.

14.9 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). **A menos que se indique lo contrario en los DDL**, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos (bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos) indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables, los que no deberán ser condicionados y deberán explicar claramente el explicando su método de aplicación, de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.

15. Moneda de la Oferta

15.1 El Oferente deberá realizar la cotización en la moneda del país del Contratante **según se especifica en los DDL**.

16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente

16.1 Para establecer su elegibilidad los Oferentes, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, deberán suministrar toda la información requerida en el Formulario de Información sobre el Oferente o de Información sobre los Miembros de la APCA, según corresponda, incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta.

17. Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos

17.1 Con el objeto de establecer la elegibilidad de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones sobre el país de origen de todos los Bienes propuestos en su Oferta, en los Formularios Lista de Precios de Bienes, incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos

18.1 Los Oferentes, con el fin de establecer la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos en su Oferta, deberán proporcionar evidencia documentada acreditando que éstos cumplen con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y estándares especificados en la Sección VI. Lista de Requisitos.

18.2 La evidencia documentada puede ser presentada en forma de literatura impresa, planos o datos y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo propuesto, demostrando conformidad sustancial de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia. Incluirán, de ser procedente, una declaración de las variaciones y excepciones a las provisiones fijadas en la Sección VI. Lista de Requisitos.

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una Lista detallada sobre la disponibilidad y los precios actuales de los repuestos, herramientas especiales, etc., necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los Bienes durante el período **indicado en los DDL**, a partir del inicio de la utilización de los Bienes por el Contratante.

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogos (si las hubiere) que el Contratante incluye en la Sección VI. Lista de Requerimientos, son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Contratante, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en este Pliego de Bases y Condiciones, en la Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.

19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente

- 19.1 La evidencia documentada de las Calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Contratante, que:
- (a) el Oferente cumple con todos y cada uno de los Requisitos estipulados para su Calificación en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes;
 - (b) el Oferente que no fabrique o produzca los Bienes a ser suministrados en el país del Contratante deberá presentar, **si se requiere en los DDL**, una Autorización del Fabricante mediante el Formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, y
 - (c) el Oferente que no esté establecido comercialmente en el país del Contratante, **si se requiere en los DDL**, deberá estar o estará representado en el país del Contratante (si se le adjudica el contrato), por un Agente con capacidad para cumplir las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia.

20. Período de Validez de las Ofertas

- 20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período **determinado en los DDL**, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Contratante. Toda oferta con período de validez menor será rechazada por el Contratante, por incumplimiento.
- 20.2 Este periodo de validez implicará las siguientes obligaciones por parte del Oferente durante dicho plazo:
- (a) mantener inalterables el precio de la oferta y las demás condiciones de su oferta;
 - (b) no retirar la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y la fecha de vencimiento de la validez estipulado por él en el formulario de oferta;
 - (c) aceptar la corrección de errores aritméticos de su oferta, en caso de existir, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO;
 - (d) firmar el contrato conforme a la cláusula 43 de las IAO, en caso de ser adjudicado; y
 - (e) suministrar la garantía de cumplimiento de contrato, en caso de ser adjudicado, de conformidad con la cláusula 44 de las IAO.
- 20.3 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. Si se hubiera solicitado una Garantía o Declaración de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAO, ésta también deberá ser prorrogada por el período correspondiente.
- Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía o Declaración de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAO.
- 20.4 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de Validez de la Oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado, sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.

21. Garantía de Mantenimiento de la Oferta

- 21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Garantía de la Oferta, si así se **estipula en los DDL**.
- 21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma **estipulada en los DDL** y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:
- (a) a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora;
 - (b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, deberá tener una sucursal financiera en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;
 - (c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la oferta;
 - (d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO;
 - (e) ser presentada en original; no se aceptarán copias;
 - (f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; (a)
- 21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
- 21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.
- 21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:
- (a) un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAO; o
 - (b) si el Oferente seleccionado no:
 - (i) firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO;
 - (ii) suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;
- 21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario de Información sobre el Oferente, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
- 21.7. Si **en los DDL** no se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta, y

- (a) un Oferente retira su Oferta durante el período de tiempo de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.2 de las IAO o
- (b) el Oferente seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;

El Prestatario podrá, **si así se dispone en los DDL**, declarar al Oferente no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se **estipule en los DDL**.

22. Formato y firma de la Oferta

- 22.1 El Oferente preparará un original de los documentos comprenden la Oferta, según se describe y especifica en las Subcláusula 11.1 de las IAO, así como la **IAO 11.1 de los DDL**, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se **indica en los DDL** y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el texto de copias.
- 22.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y estar firmadas por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.
- 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

- 23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo¹ o entregarlas personalmente y tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, **si así se indica en los DDL**.
 - (a) Los Oferentes que presenten sus Ofertas personalmente o por correo incluirán el original y cada copia de la Oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres que contengan el original y las copias serán incluidos a su vez en un sobre único. El resto del procedimiento será llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.
 - (b) Los Oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos **indicados en los DDL**, para la presentación de dichas Ofertas.
- 23.2 Los sobres interiores y el Sobre exterior que los contiene, deberán:
 - (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;
 - (b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en la **IAO 24.1 de los DDL**;
 - (c) llevar la identificación específica del proceso de Licitación Pública indicado en la Subcláusula 1.1 d) de las IAO **y cualquier otra identificación indicada en los DDL**, y
 - (d) llevar una advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de Apertura de las Ofertas especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO.
- 23.3 Si los Sobres exteriores no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará si la Oferta se extravía o es abierta en forma prematura.

24. Plazo para presentar las Ofertas

¹ No se refiere a correo electrónico sino a servicios de courier.

24.1 La dirección y fecha y hora límite fijadas por el Contratante para la recepción de las Ofertas, **se indican en los DDL.**

24.2 El Contratante podrá extender, a su discreción, el plazo para la presentación de las Ofertas mediante una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO y en este caso, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada todos los derechos y obligaciones del Contratante y los Oferentes, sujetos previamente a la fecha límite original para presentar las Ofertas.

25. Ofertas tardías

25.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límite fijada en la **IAO 24.1 de los DDL** para la presentación de las Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas, será declarada tardía y rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

26. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 26 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado y deberá incluir una copia de dicha autorización de conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 22.2, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones referidas a este proceso deberán ser:

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados "Retiro", "Sustitución" o "Modificación", y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite fijadas para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.

26.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAO, serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

26.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para la presentación de Ofertas y la expiración del período de Validez de las Ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de la Oferta o cualquier extensión, si la hubiese.

27. Apertura Pública de las Ofertas

27.1 El Contratante llevará a cabo el Acto público de Apertura de Ofertas en la dirección, fecha y hora **establecidas en los DDL.** El procedimiento para la Apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas, de conformidad con la Subcláusula 23.1 inciso b) de las IAO, **estará indicado en los DDL.**

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución de Oferta a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas.

Los sobres marcados como "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación

de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de Ofertas.

- 27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los Precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO.
- 27.4 El Contratante preparará un Acta del acto de Apertura de Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por Lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo y será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente.

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

28. Confidencialidad

- 28.1 No se divulgará información a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, acerca de la verificación, análisis, evaluación, comparación de Ofertas y poscalificación de los oferentes, ni sobre el proceso relacionado con la aclaración de las Ofertas o sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación.
- 28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en la Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes o en la Adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su Oferta.
- 28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el acto de Apertura de las Ofertas y la fecha de Adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso licitatorio, en todos los casos deberá hacerlo por escrito.

29. Aclaración de las Ofertas

- 29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y poscalificación de los oferentes, el Contratante podrá solicitar, a su discreción, a cualquier Oferente aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por los Oferentes cuando éstas no sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el Contratante y la respuesta del Oferente deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o en la esencia de las Ofertas, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

30. Cumplimiento de las Ofertas

- 30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta.

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación es la Oferta que satisface la totalidad de los términos, condiciones y Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

- (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; o
- (b) limita de una manera sustancial, contraria a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, los derechos del Contratante u obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o
- (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

30.3 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá ser rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

31. Diferencias, omisiones y errores

31.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa.

31.2 Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto esencial del Precio de la Oferta o de los requisitos especificados para los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos y la Calificación de los Oferentes. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada.

31.3 Para permitir que la Oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

- (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario;
- (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse;
- (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes.

31.4 Si el Oferente que presentó la **oferta considerada como la más ventajosa** no acepta la corrección de los errores subsanables, su Oferta será rechazada.

32. Examen preliminar de las Ofertas

- 32.1 El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO y la **IAO 11.1 de los DDL**, han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo.
- 32.2 El Contratante confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la Oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltara, la Oferta será rechazada.
- (a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAO;
 - (b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAO; y
 - (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, si corresponde.

33. Examen de los Términos y Condiciones. Evaluación Técnica

- 33.1 El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.
- 33.2 El Contratante evaluará los aspectos técnicos de la Oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Lista de Requisitos, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.
- 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el Contratante establece que la Oferta no se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la Oferta será rechazada.

34. Conversión a una sola moneda

- 34.1 La evaluación de ofertas se realizará en la moneda **establecida en la IAO 10.1 de los DDL**.

35. Preferencia Nacional

- 35.1 La Preferencia Nacional no será un factor de evaluación.

36. Evaluación de las Ofertas

- 36.1 El Contratante evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.
- 36.2 Para evaluar las ofertas el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá la aplicación de ningún otro factor, metodología o criterio.
- 36.3 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:
- (a) la evaluación se hará por artículos (bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos) o Lotes de la manera como **se especifique en los DDL**; el Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO;
 - (b) el ajuste del Precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAO;
 - (c) el ajuste del Precio debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO;
 - (d) ajustes debidos a la aplicación de los criterios de evaluación **especificados en los DDL**, de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;

(e) ajustes debidos a la aplicación de un Margen de Preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO.

36.4 La evaluación de una Oferta requerirá que el Contratante considere otros factores, además del Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la Comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán los especificados en la Subcláusula 36.3 (d) de las IAO.

36.5 Si así se **indica en los DDL**, estos Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación permitirán que los Oferentes coticen Precios separados por uno o más Lotes y permitirán que el Contratante adjudique uno o varios Lotes a más de un Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de Lotes evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes.

37. Comparación de las Ofertas

37.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, para determinar la **oferta considerada como la más ventajosa**, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.

38. Poscalificación del Oferente

38.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente que ha presentado la **oferta considerada como la más ventajosa** y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO.

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente **oferta considerada como la más ventajosa** y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

39. Derecho del Contratante a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas

39.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso licitatorio y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

40. Criterios de Adjudicación

40.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido determinada la **oferta considerada como la más ventajosa** y cumple sustancialmente con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

41. Derecho del Contratante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación

- 41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Contratante se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y/ o Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no exceda las cantidades **indicadas en los DDL** y no altere los Precios Unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

42. Notificación de Adjudicación del Contrato

- 42.1 Antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada.
- 42.2. El Contratante notificará por escrito a los oferentes los resultados de la evaluación y adjudicación del contrato y publicará los resultados de la licitación en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta; (iv) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del Contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del Contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Contratante explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones.
- 42.3. Cuando el Oferente seleccionado suministre el formulario del Contrato suscrito y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Contratante informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

43. Firma del Contrato

- 43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Contratante enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.
- 43.2. **Salvo otra disposición en los DDL**, el Oferente seleccionado tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de recibo del formulario del Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. Para dicho efecto, dentro del término de los 8 días siguientes a la fecha de la notificación de adjudicación, entregará al Contratante todos los documentos requeridos previamente a la suscripción del contrato, tal como se **detallan en los DDL**.
- 43.3. Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Contratante informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

44. Garantía de Cumplimiento del Contrato

- 44.1 Dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento de Contrato incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante.
- 44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y se ajuste sustancialmente a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y que el Contratante determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

SECCIÓN II.

DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los Datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Las estipulaciones aquí contenidas prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Cláusula IAO	A. Disposiciones Generales.																																																																																																					
IAO 1.1	El Contratante es: MINISTERIO DE SALUD. El nombre y número de identificación de la LPN son: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS”. n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010. El número, identificación y nombre de los artículos que comprenden esta LPN son los detallados a continuación:																																																																																																					
	<table><tr><th>Art. n.º</th><th>Descripción del Bien</th><th>Cantidad</th><th>Plazo Entrega (días calendario)</th></tr><tr><td>1</td><td>BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE</td><td>3</td><td rowspan="32">90 Días calendario</td></tr><tr><td>2</td><td>CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>CARRO DE CURACIONES</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS</td><td>2</td></tr><tr><td>11</td><td>BANCO PARA DESVESTIDOR</td><td>4</td></tr><tr><td>12</td><td>BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>CREDENZA</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES</td><td>9</td></tr><tr><td>16</td><td>ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>ESCRITORIO SECRETARIAL</td><td>3</td></tr><tr><td>18</td><td>ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO</td><td>24</td></tr><tr><td>19</td><td>JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE</td><td>6</td></tr><tr><td>21</td><td>MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>MESA DE NOCHE</td><td>4</td></tr><tr><td>23</td><td>MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>26</td><td>MODULO DE CUATRO SILLAS</td><td>3</td></tr><tr><td>27</td><td>MODULO DE TRES SILLAS</td><td>2</td></tr><tr><td>28</td><td>SILLA DE MADERA</td><td>5</td></tr><tr><td>29</td><td>SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS</td><td>1</td></tr><tr><td>30</td><td>SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS</td><td>19</td></tr><tr><td>31</td><td>SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL</td><td>6</td></tr><tr><td>32</td><td>SILLON ACOJINADO RECLINABLE</td><td>1</td></tr></table>	Art. n.º	Descripción del Bien	Cantidad	Plazo Entrega (días calendario)	1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3	90 Días calendario	2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1	3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	6	4	CARRO DE CURACIONES	1	5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1	6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3	7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6	8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2	9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1	10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2	11	BANCO PARA DESVESTIDOR	4	12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2	13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13	14	CREDENZA	1	15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9	16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1	17	ESCRITORIO SECRETARIAL	3	18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	24	19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1	20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6	21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1	22	MESA DE NOCHE	4	23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1	24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1	25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1	26	MODULO DE CUATRO SILLAS	3	27	MODULO DE TRES SILLAS	2	28	SILLA DE MADERA	5	29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1	30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19	31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6	32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1
	Art. n.º	Descripción del Bien	Cantidad	Plazo Entrega (días calendario)																																																																																																		
	1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3	90 Días calendario																																																																																																		
	2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1																																																																																																			
	3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	6																																																																																																			
	4	CARRO DE CURACIONES	1																																																																																																			
	5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1																																																																																																			
	6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3																																																																																																			
	7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6																																																																																																			
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2																																																																																																				
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1																																																																																																				
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2																																																																																																				
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	4																																																																																																				
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2																																																																																																				
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13																																																																																																				
14	CREDENZA	1																																																																																																				
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9																																																																																																				
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1																																																																																																				
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	3																																																																																																				
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	24																																																																																																				
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1																																																																																																				
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6																																																																																																				
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1																																																																																																				
22	MESA DE NOCHE	4																																																																																																				
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1																																																																																																				
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1																																																																																																				
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1																																																																																																				
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	3																																																																																																				
27	MODULO DE TRES SILLAS	2																																																																																																				
28	SILLA DE MADERA	5																																																																																																				
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1																																																																																																				
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19																																																																																																				
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6																																																																																																				
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1																																																																																																				

33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1	90 Días calendario
34	HORNO MICROONDAS	1	
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1	120 Días calendario
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1	90 Días calendario
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3	
38	HORNO MICROONDAS	7	
39	CAFETERA ELECTRICA	7	
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1	
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	2	180 Días calendario
42	DICTAFONO	5	90 Días calendario
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1	
44	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	3	
45	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	4	
46	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90	30 Días calendario
47	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35	

El presupuesto estimado para la adquisición del total de los bienes es de: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$148,750.00), incluido el valor del IVA.

Únicamente el artículo 41. LAVADORA Y SECADORA DE TORRE, posee servicios conexos.

Artículo	Descripción	Servicios Conexos
41	LAVADORA Y SECADORA DE TOFRE	1. INSTALACIÓN 2. CAPACITACION 3. MANTENIMIENTO

El Llamado a LPN es para: **Suministro de bienes.**

IAO 2.1

El Prestatario es: **República de El Salvador.**
El préstamo del Banco es: **Programa de Salud Inteligente e Integral.**
Número: **BID-5874/OC-ES.**
Fecha: **16 de diciembre de 2024.**

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

IAO 7.1

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Atención: **Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora del PROSINT.**
Dirección: **Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33.**
Ciudad: **San Salvador.**
Teléfono: **(503) 2591-8293.**
Dirección de correo electrónico jenny.fuentesm@salud.gob.sv

Las consultas deberán ser entregadas físicamente en la dirección arriba señalada o enviadas al correo electrónico antes indicado.

Las respuestas a las aclaraciones y posibles enmiendas, serán publicada en la siguiente página web: www.salud.gob.sv y www.comprasal.gob.sv

	<i>El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Contratante por lo menos <u>21 días antes</u> de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.</i>
	C. Preparación de las Ofertas.
IAO 10.1	El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.
IAO 10.2	Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta pueden estar en Inglés, siempre que sean acompañados de una traducción fidedigna al idioma español, en la que se puedan verificar la totalidad de las especificaciones ofertadas.
IAO 11.1 a)	<i>Toda la información solicitada en la cláusula 11 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes; y los documentos que a continuación se detallan:</i> <i>Documentación Legal.</i> <i>En caso de Licitantes nacionales la documentación siguiente:</i> <i>Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma.</i> <i>Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).</i> <i>Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.</i> <i>Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio.</i> <i>Testimonio de Escritura Pública de Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.</i> <i>Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.</i> <i>Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad.</i> <i>Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.</i> <i>Para personas naturales la documentación siguiente:</i> <i>Testimonio de Escritura Pública de Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado.</i> <i>Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.</i> <i>Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.</i> <i>Tarjeta del IVA del Licitante.</i> <i>Para Sociedades por Acciones Simplificadas:</i> <i>Formulario de Constitución de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).</i> <i>Resolución de Inscripción de la Sociedad en el Registro de Sociedades del Registro De Comercio.</i> <i>Matrícula de Empresa o establecimiento.</i>

- d. *DUI del Representante Legal.*
- e. *NIT de la Sociedad.*
- f. *Tarjeta de IVA de la Sociedad.*
- g. *Testimonio de Escritura Pública de Poder debidamente inscrito en el Registro de Comercio, en caso que comparezca por apoderado.*

Persona jurídica extranjera domiciliada en El Salvador deberán presentar la documentación siguiente:

- a. *Documentación completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.*
- b. *Testimonio de Escritura Pública de Poder inscrito en el Registro de Comercio.*
- c. *Tarjeta de NIT e IVA del ofertante.*
- d. *DUI, Pasaporte, o carné de residente vigentes a la fecha de recepción y apertura de oferta del apoderado de la sociedad oferente.*

En caso de Licitantes extranjeros, deberán presentar la documentación siguiente:

- a. *Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante.*
- b. *Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (en caso que las hubiere).*
- c. *Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.*
- d. *Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes.*

Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar:

- a. *Si se trata de una Asociación en participación o Consorcio, ya constituido legalmente, deberá presentar fotocopia del documento donde conste dicha Asociación en participación o Consorcio suscrito por todas sus miembros, con firmas legalizadas de los asociados.*
- b. *En el caso que la Asociación en participación o Consorcio se constituya sólo para el suministro en mención, bastará para efectos de evaluación, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran, junto con la oferta una carta de intención donde conste que suscribirán un acuerdo de APCA, si la oferta es aceptada ; estando obligados en caso de adjudicación, a presentar la escritura de constitución de Asociación en participación o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de pagos.*
- c. *Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, designado en la carta de intención de suscripción del APCA, la cual debe estar suscrita por los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del APCA*

Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.

IAO 11.1 f)	<i>Los oferentes adicionalmente deberán proporcionar con su oferta la siguiente documentación:</i> 1. <u>Documentación Financiera:</u> a. <i>Los Licitantes que presenten oferta deberán presentar copia simple de estados financieros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, debidamente auditados por un Auditor autorizado.</i> <i>“En el caso que la oferta sea presentada por Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar la documentación financiera requerida en este literal.”</i> b. <i>Para cumplimiento de activos líquidos se requiere presente, cartas de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta de Bancos, hasta por un monto de US\$30,000.00.</i> 2. <u>Documentos adicionales con la oferta.</u> a. <i>Documentación como Brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas completas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.</i> <i>Todas las páginas de la oferta deberán estar foliadas, éstas se detallarán en el cuadro comparativo y se referenciarán en las fichas presentadas para verificar su conformidad. La referencia deberá realizarse de acuerdo al número de FOLIO de la oferta, no de la numeración de los catálogos, esto con el fin de facilitar la evaluación y cumplimiento de los artículos.</i> <i>Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.</i>
IAO 13.1	Se permite la presentación de Ofertas Alternativas: No
IAO 14.7 i)	El lugar de entrega para los artículos: - <i>Los artículos del 1 al 45, serán entregados en Almacén El Paraíso. Dirección: Colonia El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n.º 1105, San Salvador.</i> - <i>Los artículos 46 y 47, serán entregados en Oficinas de la UGP. Dirección: Edificio del Instituto Nacional de Salud, Nivel tres, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador.</i>
IAO 14.8	Los precios cotizados por el Oferente “no serán” ajustables.
IAO 14.9	Los precios cotizados para cada artículo deberán corresponder por lo menos al cien por ciento (100%) de las cantidades especificadas de los artículos listados para cada artículo.
IAO 15.1	La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América.
IAO 18.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de la determinación y cotización de los repuestos): 5 años.
IAO 19.1 (b)	Autorización del Fabricante: “No se requiere”
IAO 19.1 (c)	Servicios posteriores a la venta: “Se requieren” para artículo 41.
IAO 20.1	El plazo de Validez de la Oferta será: 140 días calendario
IAO 21.1	La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta , utilizando los formularios incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta.
IAO 21.2	El monto de la Garantía de la Oferta es: No Aplica.

IAO 21.7	Si el Oferente incurre en algunas de las acciones mencionadas en la Declaración de Mantenimiento de la oferta: un (1) año para los literales (a) y (b); para el caso del literal c) es de (3) años , contados a partir de la fecha de apertura de oferta.
IAO 22.1	El oferente presentará: 1. Oferta en formato físico (ORIGINAL) 2. Soporte digital (memoria USB) no editable de la oferta completa <u>escaneada</u> . <u>En caso de discrepancia, la oferta original prevalecerá sobre la copia digital.</u>
D. Presentación y Apertura de Ofertas.	
IAO 23.1	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.
IAO 23.1 (b)	<i>No Aplica.</i>
IAO 23.2 (c)	Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de identificación: Nombre del Oferente: <i>[Indicar nombre]</i> Dirección: <i>[describir dirección exacta del Oferente]</i> Número del Llamado a Licitación Pública Nacional: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010. Título de la Adquisición: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS". No abrir antes de las: 10:15 hora local de El Salvador, del 1 de septiembre de 2025.
IAO 24.1	Para propósitos de la presentación de las Ofertas , la dirección del Contratante es: <i>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).</i> <i>Dirección: Ministerio de Salud, Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33.</i> <i>País: El Salvador.</i> La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 1 de septiembre de 2025, a las: 10:00 hora local de El Salvador.
IAO 27.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33. Fecha: 1 de septiembre de 2025. Hora: 10:15 hora nacional de El Salvador.
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas.	
IAO 36.3 (a)	La evaluación se hará: <i>de conformidad a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.</i> <i>Las ofertas serán evaluadas por artículo completo y el Contrato comprenderá el artículo o los artículos adjudicados al Oferente Seleccionado.</i>

IAO 36.3 (d)	Los otros factores a utilizar por el Contratante para la Evaluación de Ofertas, además del precio cotizado y los ajustes que correspondan por la aplicación de las Cláusulas anteriores, serán: (a) Desviación en el Plan de Entregas: "NO". (b) Desviación en el Plan de Pagos: "NO". (c) Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: "NO". (d) Disponibilidad en el país del Contratante de los repuestos y servicios posteriores a la venta, para el equipo ofrecido en la Propuesta: "NO". (e) Costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida útil del equipo "NO". (f) Rendimiento y productividad del equipo ofrecido: "NO". (g) Criterio de Desempate: En caso de empate entre 2 o más oferentes, se recomendará la adjudicación al ofertante que ofrezca el menor plazo de entrega con respecto al solicitado; y si de persistir el empate, se recomendará la adjudicación al que haya sido el primero en entregar la oferta, lo cual se podrá verificar en el cuadro de recepción de ofertas.
IAO 36.5	Los Oferentes "podrán" cotizar precios separados por uno o más artículos.
F. Adjudicación del Contrato.	
IAO 41.1	Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 50% Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 50%
IAO 43.2	El Contrato se suscribirá dentro de los: quince (15) días siguientes a la adjudicación, y una vez que el Oferente seleccionado haya entregado los documentos que se requieren por el Contratante a continuación: El oferente adjudicado NACIONAL y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR, deberá presentar la documentación solicitada en la IAO 11.1 b), debidamente certificada por notario y para el caso de los oferentes extranjeros dicha documentación deberá ser presentada debidamente apostillada o de conformidad al trámite consular establecido en el artículo 333 y 334 del Código de Procesal Civil y Mercantil de El Salvador. Además, presentará la documentación siguiente: 1. Solvencia vigente de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII). 2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS. 3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S). 4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del adjudicado. 5. Declaración Jurada de los datos bancarios. 6. Formulario de ficha para retención de IVA electrónico. Vigentes a la fecha de la firma de contrato y cuya presentación es improrrogable. Los licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP'S, UPISSS e IPSFA, siempre tendrán que presentar las constancias, ya que dichas instituciones tienen sus respectivos formatos para estos casos.

SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

1. Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))

Al evaluar el costo de una oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio cotizado, de conformidad con la Subcláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes factores estipulados en las Subcláusulas 36.3 (d) de las IAO e (IAO 36.3(d)) de los DDL, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación:

- (a) Plan de Entregas. No Aplica.
- (b) Variaciones en el Plan de Pagos. No Aplica.
- (c) Costo de reemplazo de los principales componentes de reemplazo, repuestos obligatorios y servicios. No Aplica.
- (d) Disponibilidad en el país del Contratante de repuestos y servicios para equipos ofrecidos en la licitación después de la venta. No Aplica.
- (e) Costos estimados de operación y mantenimiento. No Aplica.
- (f) Desempeño y productividad del equipo. No Aplica.

2. Examen Preliminar.

De conformidad con las Cláusulas indicadas en las IAO y los DDL de esta Licitación. El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 "Documentos que componen la oferta" literales (a), (b), (c), (d), (e).

3. Documentos adicionales con la oferta.

El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos adicionales que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 literal (f).

4. Evaluación Técnica de la Oferta.

El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.

5. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2).

Después de determinar la **oferta considerada como la más ventajosa** según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAO, el Contratante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) Capacidad financiera.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:

ACTIVOS LIQUIDOS: Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: **US\$30,000.00.**

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta bancarios. El monto **NO** podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados.

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado criterio, será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL: Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

El volumen de facturación por ventas promedio anual tomando los datos de los Estados Financieros presentados, deberá ser equivalente, como mínimo a: **1 vez el valor de la oferta según los artículos ofertados.**

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado criterio, será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

(b) Experiencia y Capacidad Técnica. Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA:

El número de *contratos/órdenes de trabajo/órdenes de compra* es: **2 (dos), para lo cual deberá presentar documentos donde demuestre experiencia en el suministro y/o instalación de equipos iguales o similares a los requeridos, ya sea en el sector público o privado.**

El período: ***Los contratos u órdenes de trabajo deberán ser de los últimos 5 años.***

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

En el caso de bienes y/o servicios prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción, Órdenes de compra, Facturas canceladas o los certificados que correspondan, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante.

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción, Contratos, Órdenes de compra, Facturas canceladas y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de estos criterios será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

Presentación en Copia Simple: **La documentación puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible.**

SECCIÓN IV.

FORMULARIOS DE LA OFERTA.

Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.**

Título de la Licitación: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS"**

Fecha: [insertar la fecha]

Señores

Ministerio de Salud.

Presente.-

De m. consideración:

1. Nombre jurídico del Oferente: *[indicar el nombre jurídico del Oferente].*
2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: *[indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]*
3. *[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]*
4. *[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]*
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: *[indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]*
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*
Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado]*
Números de teléfono: *[indicar números de teléfono del representante]*
Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico del representante]*
7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos:
 - Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
 - Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 02 - Formulario de la Oferta.

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.**

Título de la Licitación: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS".**

Fecha: [insertar la fecha]

Señores

Ministerio de Salud.

Presente.-

De mi consideración:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas.
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes *[indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.*
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US\$. **[indique el monto en cifras y en letras]** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA].*

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[NO APLICA];*

- (e) Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;
- (g) Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles;
- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: *[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]*

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna"]

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la **oferta considerada como la más ventajosa** ni ninguna otra oferta que reciban.
- (m) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- (n) manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.**

Título de la Licitación: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS".**

Fecha: (fecha de presentación de la oferta)

A. Precios de los bienes.

Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	c/u	3	\$	\$
2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	c/u	1	\$	\$
3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	c/u	6	\$	\$
4	CARRO DE CURACIONES	c/u	1	\$	\$
5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	c/u	1	\$	\$
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	c/u	3	\$	\$
7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	c/u	6	\$	\$
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	c/u	2	\$	\$
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	c/u	1	\$	\$
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	c/u	2	\$	\$
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	c/u	4	\$	\$
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	c/u	2	\$	\$
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	c/u	13	\$	\$
14	CREDENZA	c/u	1	\$	\$
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	c/u	9	\$	\$
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	c/u	1	\$	\$
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	c/u	3	\$	\$
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	c/u	24	\$	\$
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	c/u	1	\$	\$
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	c/u	6	\$	\$
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	c/u	1	\$	\$
22	MESA DE NOCHE	c/u	4	\$	\$
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	c/u	1	\$	\$
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	c/u	1	\$	\$
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	c/u	1	\$	\$
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	c/u	3	\$	\$
27	MODULO DE TRES SILLAS	c/u	2	\$	\$
28	SILLA DE MADERA	c/u	5	\$	\$
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	c/u	1	\$	\$
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	c/u	19	\$	\$
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	c/u	6	\$	\$
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	c/u	1	\$	\$
33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	c/u	1	\$	\$
34	HORNO MICROONDAS	c/u	1	\$	\$
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	c/u	1	\$	\$
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	c/u	1	\$	\$
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	c/u	3	\$	\$
38	HORNO MICROONDAS	c/u	7	\$	\$
39	CAFETERA ELECTRICA	c/u	7	\$	\$
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	c/u	1	\$	\$
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	c/u	2	\$	\$
42	DICTAFONO	c/u	5	\$	\$
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	c/u	1	\$	\$

Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	c/u	3	\$	\$
45	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES	c/u	4	\$	\$
46	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	c/u	90	\$	\$
47	ARCHIVADOR VERTICAL METALICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	c/u	35	\$	\$
<i>(listar solo los muebles ofertados)</i>				TOTAL	US\$

B. Precio de los servicios conexos (SOLO PARA ARTICULO 41, quitar si no oferta el artículo).

Corr.	Servicio Conexo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	INSTALACIÓN				\$
	<i>Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.</i>				
2	CAPACITACION				\$
	<i>1.1. Personal Usuario</i>	<i>Jornadas de 4 horas</i>	<i>2</i>	<i>\$</i>	<i>\$</i>
	<i>1.2. Personal de Mantenimiento</i>	<i>Jornadas de 4 horas</i>	<i>1</i>	<i>\$</i>	<i>\$</i>
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				\$
	<i>Dentro del período de la garantía</i>	<i>Visitas</i>	<i>2</i>	<i>\$</i>	<i>\$</i>
	TOTAL DE LOS SERVICIOS CONEXOS				\$

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.

Importante: Presentar documentación como Brochures, catálogos, u hojas técnicas en la que se puedan verificar la totalidad de las especificaciones solicitadas. Deberán foliar todas las páginas de la oferta, éstas se marcarán en el cuadro comparativo y se referenciarán en las fichas presentadas para verificar su conformidad. La referencia deberá realizarse de acuerdo al número de FOLIO de la oferta, no de la numeración de los catálogos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
1	62704025	42192104	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Banco giratorio de acero inoxidable 2. Con descansa pies tubular de acero inoxidable soldado a la estructura. 3. Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm $\pm$ 5 cm 4. Diámetro del asiento entre 35-40 cm 5. Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. 6. Estructura tubular central de 20mm ($\frac{3}{4}$") 7. Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg) 8. Dimensiones: 8.1. Diámetro del asiento entre 35-40 cm 8.2. Diámetro de los rodos entre 5-8 cm Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
9. Con la oferta: 9.1. Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 9.2. Estándares y normativas: 9.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
C. GARANTÍA	

10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	
--	--

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
2	62704120	42192201	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Construcción tubular redonda en acero inoxidable $\geq 1"$. 2. Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable, abatibles y retráctiles. 3. Capacidad de soportar 441 lb (200 kg) de peso como mínimo 4. Respaldo reclinable 5. Colchoneta de espuma de poliuretano de 10 cm como mínimo de espesor, cubierta de plástico fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección. 6. Ruedas de 5" mínimo de diámetro, de caucho conductivo con freno en las 4 ruedas. 7. Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro. 8. Con dos (2) receptáculos para atril de dos ganchos ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla. 9. Con soporte para colocar cilindro de oxígeno tipo E 10. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. 11. Dimensiones aproximadas: 11.1. Altura: 0.75 – 0.85 m 11.2. Largo: 1.85 – 1.95 m 11.3. Ancho: 0.55 – 0.65 m Imagen de referencia: 	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
12. Un porta suero de cuatro ganchos.	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
13. Con la oferta: 14.1 Respaldo técnico: 14.1.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	

14.1.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 14.1.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 14.2 Estándares y normativas: 14.2.1 Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
D. GARANTÍA	
15 Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
3	60303021	42191808	CAMILLA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN RECUPERACIÓN	6
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Camilla hidráulica para atención de pacientes en recuperación. - Para uso estacionario. - Ajuste de altura variable por medio de controles hidráulicos de pedal a ambos lados de la camilla. Elevación de cabecera. Trendelenburg y reversa. - De cuatro (4) planos, preferentemente 1 fijo y 3 móviles - Con dos (2) barandas de seguridad laterales, abatibles, colapsables y retractables para el área de tronco. - Superficie de descanso radiolúcida. - Colchoneta: - Fabricada en espuma viscoelástica de espesor 3" - Ignífugo, antibacterial, anti moho, antiestático, radiotransparente, exento de látex, antialérgico, resistente, transpirable e impermeables, fácil de lavar y desinfectar y con funda removible para lavado. - Medidas: 65 cm de ancho y 190 cm de largo como mínimo (26" x 75") - Con dos (2) receptáculos para soporte de suero ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla. - Sistema central de freno y dirección. - Ruedas de caucho conductivo o de poliuretano de 20 cm (8") con freno en las cuatro ruedas, de fácil desplazamiento. - Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro. - Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. - Dimensiones aproximadas ± 5 cm: - Altura: 55 cm a 90 cm - Largo: ≥ 205 cm - Ancho: ≥ 80 cm	

Imagen de referencia: 	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS PO EQUIPO	
14. Dos (2) atriles de acero inoxidable de dos ganchos mínimo, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera.	
15. Una (1) gradilla de un peldaño.	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
16. Con la oferta: 16.1. Respaldo técnico: 16.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 16.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 16.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 16.2. Estándares y normativas: 16.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
D. GARANTÍA	
17. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
4	62704200	42295107	CARRO DE CURACIONES	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable, calibre No. 18 en postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm. (½") de diámetro, acabado pulido. 2. Cubierta de acero inoxidable de calibre No. 20 unida al bastidor, tipo bandeja	

con reborde de al menos 1 ½" de alto. 3. Entrepañó de acero inoxidable de calibre No. 20 unida a la estructura, tipo bandeja con reborde de al menos 1 ½" de alto. 4. Con porta bandeja y porta cubeta fabricadas de acero inoxidable acabado pulido. 5. En bandeja deberá existir 2 soportes, en cada extremo, fabricado en lámina de acero inoxidable con aberturas para al menos dos botes de 10 cm de diámetro. 6. Rodamiento tipo semipesado, rueda de hule natural de 101.0 mm. (4") de diámetro por huella de 25.4 mm (1"). 7. Las ruedas contendrán rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado pulido. 8. Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente. 9. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. 10. Dimensiones aproximadas de referencia: 10.1. Ancho: 50- 60 cm. 10.2. Largo: 60 - 70 cm. 10.3. Altura: 80- 90 cm. Imágenes de referencia:  	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
11. Una (1) Bandeja con capacidad mínima de 2 litros. 12. Una (1) Cubeta con capacidad mínima de 3 galones 13. Cuatro (4) botes torunderos de 10 cm de diámetro x 18 cm de alto aproximadamente.	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
14. Con la oferta: 14.1. Respaldo técnico: 14.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 14.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 14.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 14.2. Estándares y normativas: 14.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
D. GARANTÍA	
15. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de	

fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	
---	--

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
5	62704240	42192404	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Estructura base, entrepaños, laterales y lado posterior fabricados de lámina de acero, calibre No. 18, acabado en pintura epoxi color blanco. - Barra de empuje en ambos lados del carro fabricados en lámina de acero cromado o pintado con acabado epoxi. - Rodamiento tipo semipesado, con rueda de hule natural de 101.0 mm (4") de diámetro por huella de 25.4 mm (1"). Dos ruedas del mismo lado serán fijas y dos serán giratorias. Frenos en las giratorias. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 55 - 65 cm. - Largo: 95 - 105 cm. - Altura: 110 - 120 cm. - Con capacidad para soportar un peso de 250 libras. Imágenes de referencia:  	
3. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
6. Con la oferta: 6.1. Respaldo técnico: 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de	

fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	
---	--

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
6	62704290	42192404	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Estructura tubular redonda, de acero inoxidable, de 2.54 mm (1") de diámetro. - Rodos de 50.8 mm (2") de diámetro, dos fijas y dos giratorias, de doble huella. - Bolsa de lona calibre 12 Mil; color azul con 4 ojales metálicos remachados distribuidos uniformemente en el perímetro. - Logo pintado en blanco, se pintará en sitio cuando se realice la entrega final. - Dimensiones aproximadas: - Alto 120 cm - Diámetro 71 cm - Con capacidad para soportar un peso de 300 libras. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
7. Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. - Estándares y normativas: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
C. GARANTÍA	
8. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
7	62704440	42222104	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Pedestal de acero inoxidable. - Cuatro ganchos 4 o 5 Rodos de 2" de diámetro. - Altura ajustable entre 120 a 200 cm $\pm$ 5cm - Perfil tubular de 1" - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 o equivalente acabado pulido Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. - Estándares y normativas: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
8	62704490	42192210	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos 2. Descansa brazos acolchonados. 3. Puños de empuje ahulados incorporados a la estructura. 4. Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura. 5. Eleva piernas acolchados. 6. Con soporte para atril porta suero incorporado a la parte trasera de la silla. 7. Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa. 8. Ruedas traseras: fijas laterales, macizas, con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla. 9. Con palanca de freno para las ruedas traseras. 10. Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. 11. La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama. 12. Capacidad de carga mínima: 350 lb (155 kg). 13. Dimensiones aproximadas de referencia: 13.1. Ancho de silla: 40-60 cm.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
14. Un (1) Atril porta suero tipo telescópico.	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
15. Con la oferta: 15.1. Respaldo técnico: 15.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 15.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 15.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 15.2. Estándares y normativas: 15.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
D. GARANTÍA	
16. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
9	62704625	42192101	SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Sillón ergonómico para coleccionar sangre de pacientes ambulatorios. - Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego. - Con apoya brazos ajustables para la posición óptima de venipuntura. - Con superficie plana del apoya brazo y acolchonada para evitar que el codo se doble con el subsecuente aplastamiento de la vena. - Con cajones laterales para almacenar materiales. - Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) - Dimensiones aproximadas: - Tamaño del asiento de 50-60 cm - Altura del asiento 45-55 cm - Altura del respaldo 40-50 cm Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
9. Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. - Estándares y normativas: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	
C. GARANTÍA	
10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
10	62504115	42191902	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Anaqueel fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 18. - Base, tapa y laterales de acero inoxidable calibre 18. - Auto soportado al piso con faldón del mismo material. - Conjunto nivelable - Dos puertas metálicas abisagradas fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 18 por cada cuerpo. - Con al menos 5 estantes de altura ajustable de acero inoxidable calibre 18 - Capacidad de carga mínima por estante: 130 lb (60 kg) - Con chapa de seguridad. - Estructura reforzada para evitar la flexión. - Ninguna parte del mueble deberá presentar bordes con filo. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Profundo: 50-60 cm. - Largo: 100-110 cm, cada cuerpo, total: 200-220 cm - Altura: 170-180 cm. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. - Estándares y normativas: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.	

C. GARANTÍA	
14. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
11	62500364	56121006	BANCO PARA DESVESTIDOR	4
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Banco de madera para utilizarlo en cambio de ropa y vestidores. 2. Estructura fabricada en tubo cuadrado de acero de 1"x1", acabado en pintura epóxica o al horno, color indiferente. 3. Asiento fabricado con regla de madera de pino de 3" x 1 1/2", lijado y acabado con barniz tono natural 4. Regatones de plástico en las patas. 5. Dimensiones aproximadas: 5.1. Largo: 90-100 cm 5.2. Ancho: 40-50 cm 5.3. Alto del asiento: 45-55 cm Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
6. Con la oferta: 6.1. Respaldo técnico: 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
12	80602013	47121702	BASURERO PLÁSTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Basurero plástico con tapadera - Apertura de tapa accionada por medio de pedal - Color indiferente - Con agarradera para empuje - Con ruedas - Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). - Capacidad mínima 105 litros - Dimensiones aproximadas: - Base: 45-55 cm - Alto: 95-100 cm	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
9. Con la oferta: Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
13	80602017	47121702	BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Basurero plástico con tapadera tipo pedal - Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). - Dimensiones aproximadas: - Diámetro: 10" (25 cm) - Alto: 11" (28 cm)	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
4. Con la oferta: Respaldo técnico:	

4.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	
4.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.	
4.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
5. Garantía de fábrica o del distribuidor 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ITEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
14	62501440	56101701	CREDENZA	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Mueble de cuatro cuerpos fabricado en aglomerado de madera con cuajertas y estructura de al menos 1" de espesor. 2. Cuatro puertas con cerraduras de núcleo intercambiables. 3. Haladeras metálicas 4. Color café oscuro. 5. Medidas aproximadas entre (1.50-1.80) m de largo x (0.70-0.75) m de alto x (0.45-0.55) cm de profundo Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
6. Con la oferta: Respaldo técnico: 6.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 6.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 6.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
15	60605051	24101510	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Basurero plástico sin tapadera - Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). - Dimensiones aproximadas: - Diámetro: 10" (25 cm) - Alto: 11" (28 cm)	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
16	62501020	56101703	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Escritorio ejecutivo en L. - Construido totalmente de madera industrializada de al menos 40 mm, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad. - Mueble color café oscuro. - Con faldón de madera a media altura - Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso. - Dimensiones dentro de los siguientes rangos: - Largo: 150-160 cm en ambos lados de la "L" - Profundo: 65-75 cm - Altura: 72 - 82 cm - Debe incluir credenza fija con al menos 2 gavetas y 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio con medidas para que quede instalado completamente a lo largo y por debajo de un ala del mueble. - Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo	

pesado. 9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
17	62501030	56101703	ESCRITORIO SECRETARIAL	3
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Escritorio secretarial para uso en oficina o consultorio. 2. Construido de madera industrializada de al menos 25 mm, color café o gris, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad y estructura en forma de trineo de perfil de 1" x 2" como mínimo, calibre 24 o mejor. 3. Estructura metálica pintada al horno con acabado anticorrosivo, color blanco. 4. Con al menos tres gavetas con llave centralizada a lado derecho, 2 pequeñas y una grande, dimensiones mínimas de gavetas de ancho de 35 cm y profundo de 50 cm. 5. Con faldón de madera a media altura 6. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso. 7. Dimensiones dentro de los siguientes rangos: 7.1. Largo: 115-125 cm 7.2. Ancho: 70-80 cm 7.3. Alto: 70-80 cm	

8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado. 9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
18	62504050	24102004	ESTANTE METÁLICO TIPO DEXIÓN MEDIANO	24
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Estante metálico tipo "Dexión", Mediano 2. Postes: En forma de "L" con medida de 38-42 mm (1 ½" – 1 5/8") Fabricados en lámina de acero rolada en frío (Cold Rolled) de 2-3 mm de espesor, con perforaciones en ambas caras de 6.3 mm (1/4") alternando la posición de los agujeros. 3. Entrepaños: De 4 entrepaños el primero se colocará a 20 cm del piso y los demás distribuidos equitativamente. Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre 20, con dobleces a 90 grados. 4. Escuadras de refuerzo a cada dos entrepaños y en las cuatro esquinas. Regatones en las patas que cubran el ángulo completo, fabricados en plástico u otro material de equivalente resistencia. Pernos de ¼", arandelas planas y tuercas; todos galvanizados. 5. Acabado con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo secada al horno, color gris. 6. Deberán entregarse armados.	

7. Dimensiones aproximadas: 7.1. Alto: 210-220 cm 7.2. Largo: 90-100 cm 7.3. Profundo: 40-50 cm	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
19	81502130	60141102	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1. Juego de mesa didáctico para uso en área lúdica. 2. No deben de contener plomo. 3. Cada set deberá ser construido en madera 4. Cada set deberá estar compuesto por: 4.1. Equis-Cero o Tic Tac Toe, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm 4.2. Damas/Ajedrez/No te enojés, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm 4.3. Jenga a colores, 60 piezas al menos 4.4. Figuras y huecos: círculo, cubo, triángulo: en madera 4.5. Bloques de construcción, en madera, al menos 30 figuras Imagen de referencia 	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
5. Con la oferta: 5.1. Respaldo técnico: 5.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	

5.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 5.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
20	62504140	46182404	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa 2. 3 compartimientos verticales 3. Cerradura independiente 4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños 5. Cuerpo 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo 5.3. Esmaltado y secado al horno 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color negro. 6. Dimensiones aproximadas 6.1. Altura: 180-195 cm 6.2. Profundidad: 40-50 cm 6.3. Ancho: 55-65 cm 7. Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm.	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
21	62501244	56101706	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Mesa de trabajo para 10 personas - Superficie exenta de irregularidades. - Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. - Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. - Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. - Forma semi ovalada - El canto debe ser de PVC o similar. - Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. - Dimensiones aproximadas: - Largo: 240-260 cm. - Ancho: 100-120 cm. - Alto: 73-90 cm. - Deberán considerar la instalación dentro de la sala de reuniones del centro de atención.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
- Al centro deberá contener dos dispositivos abatibles que debe contener: 2 tomas de corriente tipo 5-15R 1 toma RJ45 CAT6 A 2 USB 1 HDMI. - Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 10 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
D. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
22	62501200	56101519	MESA DE NOCHE	4
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Mesa de noche para ser usada en las áreas de hospitalización. - Construida de lámina de acero cold rolled, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. - Con cajón superior extraíble del mismo material - Superficie de trabajo lisa, sin rincones y exenta de irregularidades. - De canto perimetral de protección redondeado. - Cubierta de madera aglomerada de al menos 2.5 cm de espesor, acabado en laminado plástico. - Entrepaño, estructura y patas de tubo de lámina de acero acabado en pintura. - Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. - Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm. - Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. - Color café oscuro. Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 45-55 cm - Largo: 40-55 cm - Altura: 75-85 cm	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
23	62501275	56112109	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Superficie exenta de irregularidades. - Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. - Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. - Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. - Forma semi ovalada - El canto debe ser de PVC o similar. - Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. - Dimensiones aproximadas: - Largo: 180-200 cm. - Ancho: 70-80 cm. - Alto: 73-90cm.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
- Al centro deberá contener un dispositivo abatible que debe contener 2 tomas de corriente tipo 5-15R 1 toma RJ45 CAT6 A 2 USB 1 HDMI. - Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 6 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: 11.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 11.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 11.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
D. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
24	62504275	56101519	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Mesa para colocación de equipos informáticos en sala de control del PET/CT - Cubierta construida totalmente de madera aglomerada de al menos 1" de espesor en cubierta y estructura metálica de lámina de 1/32" de espesor - Cubierta de material plastificado color negro o café oscuro. - El canto debe ser de PVC o similar. - Regatones de plástico en los cuatro apoyos. - Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. - Medidas aproximadas: - Alto 75-85 cm - Ancho: 70-75 cm - Largo: 150-160 cm	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
25	62501300	56101519	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Mesa redonda u ovalada de 4 puestos. - Construida de acero o madera, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico. - Superficie de trabajo exenta de irregularidades. - Estructura estable para evitar la flexión. - Base de perfiles rectangulares de acero.	

6. Cubierta en aglomerado de madera de al menos 2.50 cm (1") de espesor, con terminado en laminado plástico en su cara superior, inferior y canto.	
7. Medidas aproximadas: 7.1. Alto 70-80 cm 7.2. Largo o diámetro: 120 cm	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
8. Cuatro (4) sillas acolchonadas, ergonómicas, giratorias, de altura ajustable, sin brazos, , asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
9. Con la oferta: 9.1. Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
D. GARANTÍA	
10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ITEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
26	62501100	42192106	MODULO DE CUATRO SILLAS	3
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada. 2. Asiento y respaldo fabricado en aluminio perforado. 3. Color aluminio 4. Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes. 5. Diseño ergonómico y antropométrico. 6. Barra de acero horizontal para soporte de la estructura. 7. Dimensiones máximas: 7.1. Ancho: 215-225 cm 7.2. Profundidad: 60-65 cm 7.3. Altura: 78-80 cm 8. Dimensión mínima por asiento: 8.1. 50 cm de ancho 9. Deberán entregarse armados	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	

10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
27	62501150	42192106	MODULO DE TRES SILLAS	2
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada o cromado. 2. Asiento y respaldo de aluminio perforado. 3. Color aluminio 4. Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes. 5. Diseño ergonómico y antropométrico. 6. Barra de acero horizontal para soporte de la estructura. 7. Dimensiones máximas: 7.1. Ancho: 160-170 cm 7.2. Profundidad: 60-65 cm 7.3. Altura: 78-80 cm 8. Dimensión mínima por asiento: 8.1. 50 cm de ancho 9. Deberán entregarse armados.	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
28	62500312	56101504	SILLA DE MADERA	5
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
Silla de madera sólida para niños en área lúdica Color madera natural y protección con laca de agua. 1. Para infantes talla 3 y 4. 2. Tres (3) sillas con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho x 30 de largo x 50 cm. 3. Dos (2) sillas con dimensiones a aproximadas de 35 cm de ancho x 35 de largo x 75 cm de alto. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
4. Con la oferta: 4.1. Respaldo técnico: 4.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 4.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 4.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
29	62502020	56101504	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Control de elevación y descenso del asiento. 3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado.	

5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro. 6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas. 7. Estructura tubular 8. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 9. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 10. Capacidad mínima de carga: 300 lb (135 kg)	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
11. Con la oferta: 11.1. Respaldo técnico: 11.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 11.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 11.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
12. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
30	62502040	56101504	SILLA ERGONÓMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Control de elevación y descenso del asiento. 3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado. 5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro. 6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas. 7. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 8. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 9. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico:	

10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
31	62502050	56101504	SILLA FIJA COM ASIENTO INTEGRAL	6
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Asiento y respaldo cómodos de material MDF o plywood o mejor material, relleno de espuma y tapiz de tela u otro material de superior calidad, de alta durabilidad y de fácil limpieza, compatible con el ambiente hospitalario. 2. Estructura tubular de 4 patas de acero, con regatones, empotradas al asiento, acabado liso y pintadas u otro material de mejor calidad, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, estructura pintada electrostáticamente al horno y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario 3. Color negro. 4. Dimensiones: 4.1. Asiento: 45x45 cm o mayor 4.2. Altura de asiento: 40-45 cm. 4.3. Altura hasta respaldo: 80-85 cm. Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
5. Con la oferta: 5.1. Respaldo técnico: 5.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 5.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.	

5.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
32	62502200	56101522	SILLÓN ACOJINADO RECLINABLE	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
Sillón para descanso de acompañante. 1. Construido de material hipoalergénico 2. Estructura fabricada en acero rolado en frío, tubular redonda o cuadrada de 25.4 mm (1") y pintado anticorrosivo o pintura epoxi al horno. 3. Base de aglomerado de madera de ½" o ¾". 4. Colchón de espuma de poliuretano. 5. Forro de vinil color beige o gris claro, acabado liso, resistente a desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. 6. Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) 7. Dimensiones aproximadas: 7.1. Tamaño del asiento: 45-60 cm 7.2. Altura del asiento: 45-55 cm 7.3. Altura del respaldo: 40-60 cm Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
33	60902137	52141526	CAFETERA ELÉCTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Jarra de vidrio. - Luz indicadora de encendido y apagado - Condiciones eléctricas: - Para uso a 110-120 VCA - Potencia: mínimo 800 watts 1 fase, 60 Hz - Con filtro permanente - Carcasa de plástico Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
34	60902225	48101516	HORNO MICROONDAS	1
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
- Horno de microondas de 1200 watts de potencia - Volumen interno de 0.8 pie cúbico mínimo - Debe incluir plato de vidrio templado.	

4. Panel de control tipo digital con teclas de membrana 5. Para conexión a 110-120 VCA, 60 Hz, 1 fase, toma corriente macho polarizado. Imagen de referencia:   	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
6. Con la oferta: 6.1. Respaldo técnico: 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
35	60401107	41103011	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Equipo de sobremesa para mantener la temperatura adecuada para el almacenamiento y conservación de sustancias y reactivos de uso en laboratorio 2. Capacidad en un rango entre (70-125) litros. 3. Sistema de enfriamiento mediante aire forzado. 4. Descongelamiento automático. 5. Con iluminación interior. 6. Control de temperatura por microprocesador. 7. Protección mediante clave digital para encender o apagar el refrigerador. 8. Temperatura de trabajo en un rango mínimo entre (0 - 1) °C y un máximo entre (10 - 15) °C, con una precisión de ± 0.1 °C. 9. Al menos una bandeja ajustable. 10. Alarma acústica y visuales de los siguientes parámetros: 10.1. Falla de alimentación eléctrica. 10.2. Falla de ajuste de temperatura para valores máximo y mínimo. 10.3. Puerta abierta. 10.4. Sensor de temperatura defectuoso. 10.5. Falla de funcionamiento del compresor. 11. Gas refrigerante ecológico preferiblemente R134A equivalente o superior. 12. Características eléctricas:	

12.1. 120 VCA $\pm$ 10%, 60 HZ, 1 Fase. 12.2. Tomacorriente polarizado grado hospitalario 13. Estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304, forrada con espuma de poliuretano o material de superior calidad. 14. Estructura externa fabricada en acero galvanizado o inoxidable y acabado en pintura secada al horno. 15. Puerta de doble acristalamiento. 16. Aislamiento térmico no menor a 25 mm.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
17. Un (1) UPS en línea de doble conversión de acuerdo con la capacidad del equipo.	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
18. Con la oferta: 18.1. Respaldo técnico: 18.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 18.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 18.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 19. CERTIFICACIONES A ENTREGAR: 19.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad ISO: 9001. 19.2. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América 19.3. Norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente. 20. CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: 20.1. Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Una copia preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: 20.1.1. Manual de Operación en castellano 20.1.2. Manual de Partes 20.1.3. Manual de Servicio	
D. TIEMPO DE ENTREGA	
21. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.	
E. GARANTÍA	
22. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
36	60401110	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1
MARCA:		MODELO:	PAIS ORIGEN:	

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Refrigerador de propósitos generales con capacidad entre 10-12 pies cúbicos. 2. De una puerta en una o dos piezas (congelador separado). 3. Estructura fabricada en lámina con acabado en pintura al horno color blanco o gris o acabado metalizado pulido resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. 4. El refrigerador poseerá control electrónico de temperatura. 5. Rango de trabajo de temperatura de refrigerador entre +4°C a +10 °C y en freezer de 0 °C a +4 °C. 6. Sistema de enfriamiento de frío seco. 7. El sistema de refrigeración debe funcionar libre de carbonatos de cloro fluoruros (CFC). 8. El refrigerante utilizado debe ser del tipo comercializado en Latinoamérica, recomendando los siguientes: R134a, R404a, R290 o R600a. 9. Lámpara interna tipo LED. 10. Sistema inverter 11. Voltaje: 110-120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1	
Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
12. Con la oferta: 12.1. Respaldo técnico: 12.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 12.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 12.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
C. GARANTÍA	
13. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
37	60206101	52161505	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES OFERTADAS Y REFERENCIA
1. Tecnología de Pantalla: IPS LCD o superior o su equivalente 2. Tipo de Retroiluminación LED: Direct-LED o superior o su equivalente 3. Tecnología de Visualización: LED o superior o su equivalente 4. Tamaño de Pantalla: 55 Pulgadas (55") (mínimo) 5. Resolución de Pantalla: Full HD (1920x1080 pixeles) (mínimo) 6. Brillo: 500 nits (mínimo) 7. Relación de Contraste: 1200:1 mínimo o su equivalente 8. Tiempo de Respuesta: 8 ms (mínimo) 9. Angulo de Visión: 178° (Horizontal y Vertical) o superior o su equivalente. 10. Interfaces: 11. Puertos HDMI: Dos (2) (mínimo) 12. Puerto DisplayPort: Uno (1) (mínimo) 13. Puerto DVI_D: Uno (1) (mínimo) 14. Entrada y Salida RS232C 15. Miniconector estéreo para audio 16. Puerto USB 17. Puerto LAN Ethernet (10/100/1000 Mbps) (RJ45) (No se acepta adaptador) 18. Certificación: IP5x (Resistencia al polvo) o superior o su equivalente 19. Capacidad de Montaje en Pared 20. Compatible con VESA 21. Voltaje de funcionamiento a 120 VAC, 60 Hz, 1 fase. 22. Calificación ENERGY STAR o su Equivalente.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
23. Control remoto. 24. Cable de alimentación 25. Sistema de montaje RACK articulado, que incluya: 25.1. Manual y accesorios para montaje. 25.2. Capacidad adaptable para pantallas de televisores desde 32" a 90" (mínimo) 25.3. Soportar peso 135 libras (mínimo) 25.4. Compatible con patrones de montaje VESA 25.5. Altura ajustable de la placa de TV desde 32" a 65" (mínimo) 26. Cable HDMI de al menos 15 metros	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
27. Con la oferta: 27.1. Respaldo técnico: 27.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 27.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 27.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
D. GARANTÍA	
28. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de	

fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	
---	--

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
38	60902225	48101516	HORNO MICROONDAS	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
Descripción y Características				
1. Con panel de control electrónico. 2. Al menos 5 niveles de potencia. 3. Programación de tiempos con control digital 4. Capacidad mínima 2.1 pies cúbicos 5. Con diferentes funciones: descongelación y calentamiento rápido. 6. Plato de vidrio templado desmontable, con soporte desmontable 7. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase 8. Tecnología invertir.				
GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
39	60902135	52141526	CAFETERA ELECTRICA	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
Descripción y Características				
1. Cafetera eléctrica con capacidad de 20 a 30 tazas de 250 ml 2. Capacidad de programación 3. Luz indicadora de café listo 4. Visor de nivel interno o externo para llenado. 5. Filtro permanente lavable 6. Canasta removible 7. Con control termostático 8. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase				
GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
40	60401189	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
A. Descripción y Características				
1. Refrigerador vertical de dos puertas "Side by side". 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3 5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte INFERIOR de preferencia. 8. Sistema de congelación frio/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter. 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
Con la oferta: Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente.				
C. GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
41	60801200	47111502	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
B. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. Equipo semi industrial para uso en área de lavandería hospitalaria. 2. Sistema tipo torre de dos partes: lavadora y secadora. 3. Puede ser integrada o modular con accesorio para apilamiento. 4. Lavadora y secadora de carga frontal. 5. Controles de selección de lavado y secado independientes. 6. Selección de parámetros con pantalla digital. 7. Ciclos pre establecidos y capacidad de programación de ciclos/parámetros. 8. Capacidad máxima para ambos módulos entre 13 - 20 libras (6-9 Kg). MODULO DE LAVADO 9. Opciones de lavado: al menos 4 ciclos pre establecidos.				

10. Velocidad de centrifugado: 1450 RPM o Factor G 530 11. Bajo consumo de agua, no más de 7 litros por kilogramo. 12. Programas optimizados para un consumo mínimo de agua, energía y detergente. 13. Depósito para detergentes para dosificación manual. 14. Capacidad de dosificación automática de al menos tres productos. MODULO SECADORA 15. Opciones de secado: al menos 3 niveles pre establecidos. 16. Indicadores de etapa. 17. Filtro de pelusa 18. Secado tipo eléctrico. 19. Bajo consumo eléctrico no mayor a 3.2Kw CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA AMBOS MODULOS 20. Energía eléctrica Voltaje: 120 ó 208 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 ó 3 fases. 21. Motor de alta eficiencia. 22. Certificación de Eficiencia Energética, según estándares reconocidos tales como Energy Star, o equivalente. 23. Construido en material resistente a la corrosión, acabados de primera calidad, acero inoxidable, pintura al horno o similar. 24. Canasta o tambor fabricada en acero inoxidable. 25. Sistema anti vibraciones. 26. Grado de protección IP"X4D	
C. ACCESORIOS INCLUIDOS	
27. Bomba dosificadora tipo Venturi accionado por agua, y al menos dos sensores de nivel para químicos. 28. Sistema de calentamiento interno para agua caliente. 29. Carro de carga/descarga, fabricado en acero inoxidable, capacidad aproximada 130 Litros. Dimensiones acordes a al equipo ofertado, que cumplan con la función de ergonomía para usuario.	
D. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
Con la oferta: 30. Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente. Con la entrega de los equipos deberá presentar: 31. Manual de Operación y Manual de Servicio.	
E. TIEMPO DE ENTREGA	
Tiempo de entrega de 180 días calendario posterior a la distribución de contrato.	
F. GARANTIA	
32. El período de la garantía requerido es de dos (2) años contra desperfectos de fábrica a partir de la puesta en funcionamiento a satisfacción del administrador. 33. Esta garantía incluye atender llamados de reporte por fallas emergentes o desperfectos de fábrica. 34. Dichas reparaciones por desperfectos de fábrica no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 35. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos	

por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.	
G. CAPACITACIÓN	
36. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas. 37. Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal especializado en cada uno de los temas y certificado por el fabricante 38. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio. Para personal Usuario: 39. Se proporcionará capacitación, dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT en dos (2) jornada de 4 horas, la cual deben de contener en su temario como mínimo: Guía de procedimientos y de manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza. Para personal de Mantenimiento: 40. Se proporcionará capacitación dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT, en una (1) jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo.	
H. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	
41. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro, las cuales, deberán ser realizadas en un periodo de tiempo coordinado con el administrador de contrato.	
I. SOPORTE TÉCNICO	
42. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.	
J. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN	
43. Recepción: El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y con el Almacén El Paraíso 44. Instalación: La empresa adjudicada deberá realizar el montaje y puesta en marcha en el lugar donde será utilizado. Deberá verificar que las condiciones para el suministro eléctrico, hidrosanitario u otros se encuentren acordes a las recomendaciones de fábrica para su instalación y funcionamiento. 45. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
42	60203110	52161535	DICTAFONO	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. Equipo para dictado y reproducción de voz para la transcripción de informes diagnósticos en el área de imageneologia y patología. 2. Función de grabación y reproducción de voz, como mínimo. 3. Equipo portátil, de bolsillo 4. De preferencia con pantalla retro iluminada o similar. 5. Formato de grabación: PCM/MP3/WAV 6. Ranura para tarjeta micro SD o SDHC de hasta 32 GB 7. Memoria interna de al menos 4Gb 8. Grabación de al menos 200 horas. 9. Debe incluir entrada para audífonos estéreo y audífonos ergonómicos. 10. Micrófono incorporado estéreo/omnidireccional con zoom 11. Funciones para la gestión de datos: reproducir, grabar, pausa, stop, retroceder, adelantar, eliminar. 12. Puerto de conexión USB micro para transferencia de datos y/o carga. 13. Transferencia de datos vía alámbrica o inalámbrica. 14. Funcionamiento a base de batería recargable, incluir cable para cargar o cargador de baterías. 15. Construido en material resistente, acabados de primera calidad metalizado de preferencia				
B. GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
43	60804105	41111509	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. Bascula industrial de piso 2. Con plataforma fabricada en acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante o material similar 3. Pantalla LCD retro iluminada. 4. Lectura en kilogramos y libras. 5. Funciones específicas: Tara, Hold y Zero 6. Rampa de acceso para facilitar las maniobras de pesaje 7. Con capacidad de medición de hasta 300 kg 8. Con resolución mínima de 0.1 kg 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia. 11. Incluir cable para cargar o cargador de baterías 12. Material de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. (amonio cuaternario,				

solución acuosa más clorhexidina).	
B. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
44	60401114	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. Refrigerador vertical de dos puertas, una para refrigeración y otro congelador. 2. Capacidad aproximada de 4 a 7 pies cúbicos. 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Iluminación interior LED. 5. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 6. Sistema de congelación por medio de sistema frio/seco o tecnología similar. 7. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 8. Uso de gas refrigerante libre de CFC 9. Al menos un (1) estante. 10. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
Con la oferta: Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente				
C. GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
45	60401110	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	
MARCA:			MODELO:	PAIS ORIGEN:
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS				
1. Refrigerador vertical con puerta en una pieza o separada en dos piezas para refrigeración y congelación. 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3				

5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte superior. 8. Sistema de congelación frío/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
Con la oferta: Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente	
C. GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
46	62502020	56101504	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Con mecanismo auto pesante de 4 posiciones de bloqueo. 3. Apoyo lumbar con marco de poliuretano y fibra de vidrio con mesh. 4. Asiento de tela de espuma moldeada deslizable con cobertor de poliamida u otro material de mejor calidad, en color negro con pistón clase 3 o superior. 5. Brazos en 3D/4D de poliuretano. 6. Base rodable de estrella (5 patas) de poliamida, aluminio pulido u otro material de mejor calidad con rodos color negro. 7. Ancho de asiento entre: 45 a 50 cm. 8. Profundidad de asiento entre: 40 a 45 cm. 9. Ancho de silla incluyendo brazos entre: 65 a 70 cm. 10. Capacidad de carga: 300 lb (135kg).	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
11. Con la oferta: Respaldo técnico: 11.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 11.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 11.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	

C. GARANTÍA	
12. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
47	62503046	56101702	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35
MARCA:		MODELO:		PAIS ORIGEN:

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
- Mueble estructura metálica de pedestal de 3 gavetas, que incluya chapa y llavín, cuatro rodos de nylon. - Medidas aproximadas de: 0.40 cms de largo x 0.44 cms. de ancho x 0.60 cms de alto. Color negro. Tipo Robot.	
B. GARANTÍA	
Garantía contra desperfectos de fabricación de al menos un año, a partir de la fecha de recepción.	

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del Firmante: _____
Nombre del Oferente: _____
Dirección: _____

Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS"

A. Plan de entrega de los bienes.

n.º de Art.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Lugar de destino convenido	Fecha de Entrega		
				Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega ²	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3	Almacén El Paraíso. Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n°. 1105, San Salvador.	60 días calendarios	90 días calendarios	[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]
2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1				
3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	6				
4	CARRO DE CURACIONES	1				
5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1				
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3				
7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6				
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2				
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1				
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2				
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	4				
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2				
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13				
14	CREDENZA	1				
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9				
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1				
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	3				
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	24				
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1				
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6				
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1				
22	MESA DE NOCHE	4				
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1				
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1				
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1				
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	3				
27	MODULO DE TRES SILLAS	2				
28	SILLA DE MADERA	5				
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1				
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19				
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6				
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1				
33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1				
34	HORNO MICROONDAS	1				
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1		80 días calendarios	120 días calendarios	
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1				

² Días calendarios, contados a partir de la distribución del contrato.

n.º de Art.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Lugar de destino convenido	Fecha de Entrega		
				Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega ²	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3			90 días calendarios	
38	HORNO MICROONDAS	7				
39	CAFETERA ELECTRICA	7				
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1				
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	2			180 días calendarios	
42	DICTAFONO	5			90 días calendarios	
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1				
44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	3				
45	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	4				
46	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90				
47	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35		20 días calendarios	30 días calendarios	

B. Plan de entrega de los Servicios Conexos.

SOLO PARA ARTÍCULO 41 (quitar si no oferta el artículo)

n.º	Descripción de los Servicios Conexos	Cantidad	Unidad	Lugar de prestación del servicio	Fecha de Entrega	
					Fecha de inicio	Fecha de finalización
	ARTÍCULO 41 - LAVADORA Y SECADORA DE TORRE					
1	INSTALACIÓN					
	Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.				En coordinación con el Administrador de Contrato	
2	CAPACITACION					
	1.1 Personal Usuario	Jornadas de 4 horas	2	Centro de enfermedades no transmisibles	En coordinación con el Administrador de Contrato	
	1.2 Personal de Mantenimiento	Jornadas de 4 horas	1			
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
	Dentro del período de la garantía	Visitas	2	Centro de enfermedades no transmisibles	En coordinación con el Administrador de Contrato	

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

[Si se solicita, el **Oferente** completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.**

Título de la Licitación: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS".**

Fecha: [indique la fecha]

A: **MINISTERIO DE SALUD**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de **1 año** para literales (a) y (b) y **3 años para literal (c)**, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
 - (a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
 - (b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o
 - (c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

GARANTÍA BANCARIA (No aplica).

Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
FIANZA (No aplica).

Formulario 07 - Autorización del Fabricante (No aplica).

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en estos documentos.]

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00010.**

Título de la Licitación: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS".**

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

A: *[indicar el nombre completo del Contratante]*

POR CUANTO

Nosotros *[indicar nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre completo del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía por un período de: *[indicar plazo de garantía de fábrica]*, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día _____ de _____ de __ *[fecha de la firma]*.

Formulario 08 - Facturación Promedio Anual

Mi representada tiene una facturación promedio anual por *[venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)]* por el período del *(indicar fecha)* al *_(indicar fecha)_*, de *_(indicar monto)*, adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2022, 2023 y 2024, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA								
No	CONTRATANTE (*)	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACIÓN	VALOR USD		FECHAS EJECUCIÓN		PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN - NOMBRE DEL SOCIO (**)
				ORIGINAL	FINAL	ORIGINAL	FINAL	
A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACION DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)]								
1								
2								
TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US \$)								

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 10: Disponibilidad del Equipo.

(No aplica)

<i>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</i>	<i>ANTIGUEDAD</i>	<i>CONDICIÓN</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>PROPIETARIO</i>	<i>DISPONIBILIDAD</i>

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 11 - Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae.

(No aplica)

<i>CARGO A EJERCER</i>	<i>NACIONALIDAD</i>	<i>TÍTULO PROFESIONAL</i>	<i>FECHA DE GRADO</i>	<i>PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO</i>

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL (No aplica)

Nombre Completo:

Edad:

Nacionalidad:

Ciudad de residencia:

Títulos profesionales: Fecha obtención (d/m/a):

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).

Nombre curso	Institución	Duración	Fechas (d/m/a)
--------------	-------------	----------	----------------

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (Indicar experiencia en proyectos similares)

Asociaciones a las que pertenece:

Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales):

Artículos técnicos y publicaciones:

Declaro que la información proporcionada es verídica.

SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES.

Elegibilidad para suministro de Bienes, contratación de Obras y prestación de Servicios, en adquisiciones financiadas por el Banco.

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el Banco.

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
- b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
- c) Aruba – Por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
- d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad.

- a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
 - i) es ciudadano de un país miembro; o
 - ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
- b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
 - i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
 - ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes.

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

PARTE 2
REQUISITOS DE LOS BIENES, SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O SERVICIOS CONEXOS.

SECCIÓN VI.

Índice

LISTA DE REQUISITOS

1. LISTA DE CANTIDADES, SERVICIOS CONEXOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS.....	96
2. PLANOS	133
3. INSPECCIONES Y PRUEBAS.....	134
4. LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA	135
5. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y PLAN DE ENTREGA.....	137

SECCIÓN VI LISTA DE REQUISITOS

Art.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3	c/u
2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1	c/u
3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	6	c/u
4	CARRO DE CURACIONES	1	c/u
5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1	c/u
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3	c/u
7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6	c/u
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2	c/u
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1	c/u
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2	c/u
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	4	c/u
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2	c/u
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13	c/u
14	CREDENZA	1	c/u
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9	c/u
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1	c/u
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	3	c/u
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	24	c/u
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1	c/u
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6	c/u
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1	c/u
22	MESA DE NOCHE	4	c/u
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1	c/u
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MED DAS	1	c/u
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1	c/u
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	3	c/u
27	MODULO DE TRES SILLAS	2	c/u
28	SILLA DE MADERA	5	c/u
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1	c/u
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19	c/u
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6	c/u
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1	c/u
33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1	c/u
34	HORNO MICROONDAS	1	c/u
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1	c/u
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1	c/u
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3	c/u
38	HORNO MICROONDAS	7	c/u
39	CAFETERA ELECTRICA	7	c/u

Art.	Descripción	Cantidad	Unidad
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1	c/u
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	2	c/u
42	DICTAFONO	5	c/u
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1	c/u
44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	3	c/u
45	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	4	c/u
46	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90	c/u
47	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35	c/u

SERVICIOS CONEXOS PARA EL ARTÍCULO 41. LAVADORA Y SECADORA DE TORRE

CORR.	SERVICIO CONEXO	UNIDAD
1	INSTALACIÓN	
	<i>Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.</i>	
2	CAPACITACION	
	<i>1.3. Personal Usuario</i>	<i>Jornadas de 4 horas</i>
	<i>1.4. Personal de Mantenimiento</i>	<i>Jornadas de 4 horas</i>
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	<i>Dentro del período de la garantía</i>	<i>Visitas</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
1	62704025	42192104	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11. Banco giratorio de acero inoxidable
 1. Con descanso pies tubular de acero inoxidable soldado a la estructura.
 2. Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm $\pm$ 5 cm
 3. Diámetro del asiento entre 35-40 cm
 4. Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos.
 5. Estructura tubular central de 20mm ($\frac{3}{4}$ ")
 6. Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg)
 7. Dimensiones:
 - 7.1. Diámetro del asiento entre 35-40 cm
 - 7.2. Diámetro de los rodos entre 5-8 cm

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

8. Con la oferta:
 - 8.1. Respaldo técnico:
 - 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
 - 8.2. Estándares y normativas:
 - 8.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

C. GARANTÍA

9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
2	62704120	42192201	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Construcción tubular redonda en acero inoxidable $\geq 1"$.
2. Con barandales de seguridad tubulares de acero inoxidable, abatibles y retráctiles.
3. Capacidad de soportar 441 lb (200 kg) de peso como mínimo
4. Respaldo reclinable
5. Colchoneta de espuma de poliuretano de 10 cm como mínimo de espesor, cubierta de plástico fuerte, lavable, altamente resistente a líquidos de desinfección.
6. Ruedas de 5" mínimo de diámetro, de caucho conductivo con freno en las 4 ruedas.
7. Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro.
8. Con dos (2) receptáculos para atril de dos ganchos ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla.
9. Con soporte para colocar cilindro de oxígeno tipo E
10. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas.
11. Dimensiones aproximadas:
 - 11.1. Altura: 0.75 – 0.85 m
 - 11.2. Largo: 1.85 – 1.95 m
 - 11.3. Ancho: 0.55 – 0.65 m

Imagen de referencia:



B. ACCESORIOS INCLUIDOS

12. Un porta suero de cuatro ganchos.

C. DOCUMENTOS A PRESENTAR

13. Con la oferta:
 - 15.1 Respaldo técnico:
 - 15.1.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 15.1.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 15.1.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
 - 15.2 Estándares y normativas:
 - 15.2.1 Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

D. GARANTÍA

- 16 Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
3	60303021	42191808	CAMILLA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN RECUPERACIÓN	6

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Camilla hidráulica para atención de pacientes en recuperación.
2. Para uso estacionario.
3. Ajuste de altura variable por medio de controles hidráulicos de pedal a ambos lados de la camilla. Elevación de cabecera. Trendelenburg y reversa.
4. De cuatro (4) planos, preferentemente 1 fijo y 3 móviles
5. Con dos (2) barandas de seguridad laterales, abatibles, colapsables y retractables para el área de tronco.
6. Superficie de descanso radiolúcida.
7. Colchoneta:
 - 7.1. Fabricada en espuma viscoelástica de espesor 3"
 - 7.2. Ignífugo, antibacterial, anti moho, antiestático, radiotransparente, exento de látex, antialérgico, resistente, transpirable e impermeables, fácil de lavar y desinfectar y con funda removible para lavado.
 - 7.3. Medidas: 65 cm de ancho y 190 cm de largo como mínimo (26" x 75")
8. Con dos (2) receptáculos para soporte de suero ubicados en las esquinas de la cabecera de la camilla.
9. Sistema central de freno y dirección.
10. Ruedas de caucho conductivo o de poliuretano de 20 cm (8") con freno en las cuatro ruedas, de fácil desplazamiento.
11. Parachoques de alto impacto y protección de choques en todo el perímetro.
12. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas.
13. Dimensiones aproximadas ± 5 cm:
 - 13.1. Altura: 55 cm a 90 cm
 - 13.2. Largo: ≥ 205 cm
 - 13.3. Ancho: ≥ 80 cm



Imagen de referencia:

B. ACCESORIOS INCLUIDOS PO EQUIPO

14. Dos (2) atriles de acero inoxidable de dos ganchos mínimo, para colocar soluciones a ambos lados de la cabecera.
15. Una (1) gradilla de un peldaño.

C. DOCUMENTOS A PRESENTAR

16. Con la oferta:
 - 16.1. Respaldo técnico:
 - 16.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 16.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 16.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
 - 16.2. Estándares y normativas:
 - 16.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

D. GARANTÍA


17. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
4	62704200	42295107	CARRO DE CURACIONES	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable, calibre No. 18 en postes verticales de 25.4 mm (1") de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo material en travesaños horizontales de 12.7 mm. (½") de diámetro, acabado pulido.
2. Cubierta de acero inoxidable de calibre No. 20 unida al bastidor, tipo bandeja con reborde de al menos 1 ½" de alto.
3. Entrepaña de acero inoxidable de calibre No. 20 unida a la estructura, tipo bandeja con reborde de al menos 1 ½" de alto.
4. Con porta bandeja y porta cubeta fabricadas de acero inoxidable acabado pulido.
5. En bandeja deberá existir 2 soportes, en cada extremo, fabricado en lámina de acero inoxidable con aberturas para al menos dos botes de 10 cm de diámetro.
6. Rodamiento tipo semipesado, rueda de hule natural de 101.0 mm. (4") de diámetro por huella de 25.4 mm (1").
7. Las ruedas contendrán rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado pulido.
8. Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o equivalente.
9. Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas.
10. Dimensiones aproximadas de referencia:
 - 10.1. Ancho: 50- 60 cm.
 - 10.2. Largo: 60 - 70 cm.
 - 10.3. Altura: 80- 90 cm.

Imágenes de referencia:



B. ACCESORIOS INCLUIDOS

11. Una (1) Bandeja con capacidad mínima de 2 litros.
12. Una (1) Cubeta con capacidad mínima de 3 galones
13. Cuatro (4) botes torunderos de 10 cm de diámetro x 18 cm de alto aproximadamente.

C. DOCUMENTOS A PRESENTAR

14. Con la oferta:
 - 14.1. Respaldo técnico:
 - 14.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 14.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 14.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
 - 14.2. Estándares y normativas:
 - 14.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

D. GARANTÍA

15. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
5	62704240	42192404	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Estructura base, entrepaños, laterales y lado posterior fabricados de lámina de acero, calibre No. 18, acabado en pintura epoxi color blanco.
2. Barra de empuje en ambos lados del carro fabricados en lámina de acero cromado o pintado con acabado epoxi.
3. Rodamiento tipo semipesado, con rueda de hule natural de 101.0 mm. (4") de diámetro por huella de 25.4 mm (1"). Dos ruedas del mismo lado serán fijas y dos serán giratorias. Frenos en las giratorias.
4. Dimensiones aproximadas de referencia:
 - 4.1. Ancho: 55 - 65 cm.
 - 4.2. Largo: 95 - 105 cm.
 - 4.3. Altura: 110 - 120 cm.
5. Con capacidad para soportar un peso de 250 libras.

Imágenes de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

6. Con la oferta:
 - 6.1. Respaldo técnico:
 - 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
6	62704290	42192404	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Estructura tubular redonda, de acero inoxidable, de 2.54 mm (1") de diámetro.
2. Rodos de 50.8 mm (2") de diámetro, dos fijas y dos giratorias, de doble huella.
3. Bolsa de lona calibre 12 Mil; color azul con 4 ojales metálicos remachados distribuidos uniformemente en el perímetro.
4. Logo pintado en blanco, se pintará en sitio cuando se realice la entrega final.
5. Dimensiones aproximadas:
 - 5.1. Alto 120 cm
 - 5.2. Diámetro 71 cm
6. Con capacidad para soportar un peso de 300 libras.

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

7. Con la oferta:

7.1. Respaldo técnico:

- 7.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
- 7.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
- 7.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

7.2. Estándares y normativas:

- 7.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

C. GARANTÍA

8. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
7	62704440	42222104	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Pedestal de acero inoxidable.
2. Cuatro ganchos
3. 4 o 5 Rodos de 2" de diámetro.
4. Altura ajustable entre 120 a 200 cm $\pm$ 5cm

5. Perfil tubular de 1"

6. Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 o equivalente acabado pulido

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

7. Con la oferta:

7.1. Respaldo técnico:

7.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.

7.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.

7.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

7.2. Estándares y normativas:

7.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

C. GARANTÍA

8. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
8	62704490	42192210	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos
- Descansa brazos acolchonados.
- Puños de empuje ahulados incorporados a la estructura.
- Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura.
- Eleva piernas acolchados.
- Con soporte para atril porta suero incorporado a la parte trasera de la silla.
- Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa.
- Ruedas traseras: fijas laterales, macizas, con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla.
- Con palanca de freno para las ruedas traseras.
- Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.
- La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama.
- Capacidad de carga mínima: 350 lb (155 kg).
- Dimensiones aproximadas de referencia:
 - Ancho de silla: 40-60 cm.

B. ACCESORIOS INCLUIDOS
14. Un (1) Atril porta suero tipo telescópico.
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR
15. Con la oferta:
15.1. Respaldo técnico:
15.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
15.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
15.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
15.2. Estándares y normativas:
15.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.
D. GARANTÍA
16. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
9	62704625	42192101	SILLÓN PARA TOMA DE MUESTRAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Sillón ergonómico para colectar sangre de pacientes ambulatorios. - Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego. - Con apoya brazos ajustables para la posición óptima de venipuntura. - Con superficie plana del apoya brazo y acolchonada para evitar que el codo se doble con el subsecuente aplastamiento de la vena. - Con cajones laterales para almacenar materiales. - Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) - Dimensiones aproximadas: - Tamaño del asiento de 50-60 cm - Altura del asiento 45-55 cm - Altura del respaldo 40-50 cm Imagen de referencia: 
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
9. Con la oferta: 9.1. Respaldo técnico:

9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.

9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.

9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

9.2. Estándares y normativas:

9.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.

C. GARANTÍA

10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
10	62504115	42191902	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anaqueles fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 18.
- Base, tapa y laterales de acero inoxidable calibre 18.
- Auto soportado al piso con faldón del mismo material.
- Conjunto nivelable
- Dos puertas metálicas abisagradas fabricadas en lámina de acero inoxidable calibre 18 por cada cuerpo.
- Con al menos 5 estantes de altura ajustable de acero inoxidable calibre 18
- Capacidad de carga mínima por estante: 130 lb (60 kg)
- Con chapa de seguridad.
- Estructura reforzada para evitar la flexión.
- Ninguna parte del mueble deberá presentar bordes con filo.
- Dimensiones aproximadas de referencia:
 - Profundo: 50-60 cm.
 - Largo: 100-110 cm, cada cuerpo, total: 200-220 cm
- Altura: 170-180 cm.

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

13. Con la oferta:

13.1. Respaldo técnico:

13.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 13.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 13.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar. 13.2. Estándares y normativas: 13.2.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad: ISO 9001.
C. GARANTÍA
14. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
11	62500364	56121006	BANCO PARA DESVESTIDOR	4

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Banco de madera para utilizarlo en cambio de ropa y vestidores. 2. Estructura fabricada en tubo cuadrado de acero de 1"x1", acabado en pintura epóxica o al horno, color indiferente. 3. Asiento fabricado con regla de madera de pino de 3" x 1 1/2", lijado y acabado con barniz tono natural 4. Regatones de plástico en las patas. 5. Dimensiones aproximadas: 5.1. Largo: 90-100 cm 5.2. Ancho: 40-50 cm 5.3. Alto del asiento: 45-55 cm Imagen de referencia: 
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
6. Con la oferta: 6.1. Respaldo técnico: 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
12	80602013	47121702	BASURERO PLÁSTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
1. Basurero plástico con tapadera 2. Apertura de tapa accionada por medio de pedal 3. Color indiferente 4. Con agarradera para empuje 5. Con ruedas 6. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). 7. Capacidad mínima 105 litros 8. Dimensiones aproximadas: 8.1. Base: 45-55 cm 8.2. Alto: 95-100 cm				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
9. Con la oferta: Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.				
C. GARANTÍA				
10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
13	80602017	47121702	BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
1. Basurero plástico con tapadera tipo pedal 2. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA). 3. Dimensiones aproximadas: 3.1. Diámetro: 10" (25 cm) 3.2. Alto: 11" (28 cm)				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
4. Con la oferta: Respaldo técnico: 4.4 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 4.5 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 4.6 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.				
C. GARANTÍA				
5. Garantía de fábrica o del distribuidor 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
14	62501440	56101701	CREDENZA	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Mueble de cuatro cuerpos fabricado en aglomerado de madera con cubiertas y estructura de al menos 1" de espesor.
2. Cuatro puertas con cerraduras de núcleo intercambiables.
3. Haladeras metálicas
4. Color café oscuro.
5. Medidas aproximadas entre (1.50-1.80) m de largo x (0.70-0.75) m de alto x (0.45-0.55) cm de profundo

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

6. Con la oferta:
Respaldo técnico:
 - 6.4 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 6.5 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 6.6 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

- 8 Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
15	60605051	24101510	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Basurero plástico sin tapadera
2. Fabricado en plástico, libre de Bisfenol A (BPA).
3. Dimensiones aproximadas:
 - 3.1. Diámetro: 10" (25 cm)
 - 3.2. Alto: 11" (28 cm)

B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

4. Con la oferta:
Respaldo técnico:
 - 4.4 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 4.5 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.

4.6 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
16	62501020	56101703	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12. Escritorio ejecutivo en L. 1. Construido totalmente de madera industrializada de al menos 40 mm, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad. 2. Mueble color café oscuro. 3. Con faldón de madera a media altura 4. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso. 5. Dimensiones dentro de los siguientes rangos: 5.1. Largo: 150-160 cm en ambos lados de la "L" 5.2. Profundo: 65-75 cm 5.3. Altura: 72 - 82 cm 6. Debe incluir credenza fija con al menos 2 gavetas y 2 puertas, fabricada del mismo material y color del escritorio con medidas para que quede instalado completamente a lo largo y por debajo de un ala del mueble. 7. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado. 8. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular. Imagen de referencia: 
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
9. Con la oferta: 9.1. Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
10. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
17	62501030	56101703	ESCRITORIO SECRETARIAL	3

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Escritorio secretarial para uso en oficina o consultorio.
2. Construido de madera industrializada de al menos 25 mm, color café o gris, recubierta de plástico laminado bajo presión u otro material de mejor calidad y estructura en forma de trineo de perfil de 1" x 2" como mínimo, calibre 24 o mejor.
3. Estructura metálica pintada al horno con acabado anticorrosivo, color blanco.
4. Con al menos tres gavetas con llave centralizada a lado derecho, 2 pequeñas y una grande, dimensiones mínimas de gavetas de ancho de 35 cm y profundo de 50 cm.
5. Con faldón de madera a media altura
6. Patas con regatones ajustables de hule grueso y liso.
7. Dimensiones dentro de los siguientes rangos:
 - 7.1. Largo: 115-125 cm
 - 7.2. Ancho: 70-80 cm
 - 7.3. Alto: 70-80 cm
8. Todas las gavetas deberán estar montadas sobre rodamientos para trabajo pesado.
9. Deberá incluir pasacables con tapadera plástica negra circular.

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

10. Con la oferta:
 - 10.1. Respaldo técnico:
 - 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
18	62504050	24102004	ESTANTE METÁLICO TIPO DEXIÓN MEDIANO	24

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Estante metálico tipo "Dexión", Mediano
2. Postes: En forma de "L" con medida de 38-42 mm (1 ½" - 1 5/8") Fabricados en lámina de acero rolada en frío (Cold Rolled) de 2-3 mm de espesor, con perforaciones en ambas caras de 6.3 mm (1/4") alternando la posición de los agujeros.

3. Entrepaños: De 4 entrepaños el primero se colocará a 20 cm del piso y los demás distribuidos equitativamente. Fabricados en lámina de acero rolada en frío, calibre 20, con dobleces a 90 grados. 4. Escuadras de refuerzo a cada dos entrepaños y en las cuatro esquinas. Regatones en las patas que cubran el ángulo completo, fabricados en plástico u otro material de equivalente resistencia. Pernos de ¼", arandelas planas y tuercas; todos galvanizados. 5. Acabado con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo secada al horno, color gris. 6. Deberán entregarse armados. 7. Dimensiones aproximadas: 7.1. Alto: 210-220 cm 7.2. Largo: 90-100 cm 7.3. Profundo: 40-50 cm
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
19	81502130	60141102	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Juego de mesa didáctico para uso en área lúdica. 2. No deben de contener plomo. 3. Cada set deberá ser construido en madera 4. Cada set deberá estar compuesto por: 4.1. Equis-Cero o Tic Tac Toe, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm 4.2. Damas/Ajedrez/No te enojos, en tamaño aproximado de 25 cm x 25 cm 4.3. Jenga a colores, 60 piezas al menos 4.4. Figuras y huecos: círculo, cubo, triángulo: en madera 4.5. Bloques de construcción, en madera, al menos 30 figuras Imagen de referencia 
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
5. Con la oferta: 5.1. Respaldo técnico:

5.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 5.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 5.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
20	62504140	46182404	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Casillero metálico ubicado en las áreas de cambio de ropa 2. 3 compartimientos verticales 3. Cerradura independiente 4. Con aldaba para la colocación de candados pequeños 5. Cuerpo 5.1. Estructura metálica fabricado en lámina de acero rolado en frío u otro material de mejor calidad, espesor de 1.19 mm (3/64) con acabado electro-galvanizado, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario 5.2. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo 5.3. Esmaltado y secado al horno 5.4. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio, color negro. 6. Dimensiones aproximadas 6.1. Altura: 180-195 cm 6.2. Profundidad: 40-50 cm 6.3. Ancho: 55-65 cm 7. Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm.
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
21	62501244	56101706	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
- Mesa de trabajo para 10 personas - Superficie exenta de irregularidades. - Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. - Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. - Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. - Forma semi ovalada - El canto debe ser de PVC o similar. - Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. - Dimensiones aproximadas: - Largo: 240-260 cm. - Ancho: 100-120 cm. - Alto: 73-90 cm. - Deberán considerar la instalación dentro de la sala de reuniones del centro de atención.				
B. ACCESORIOS INCLUIDOS				
- Al centro deberá contener dos dispositivos abatibles que debe contener: 2 tomas de corriente tipo 5-15R 1 toma RJ45 CAT6 A 2 USB 1 HDMI. - Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 10 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).				
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
- Con la oferta: - Respaldo técnico: - Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. - Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.				
D. GARANTÍA				
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
22	62501200	56101519	MESA DE NOCHE	4

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
- Mesa de noche para ser usada en las áreas de hospitalización. - Construida de lámina de acero cold rolled, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. - Con cajón superior extraíble del mismo material - Superficie de trabajo lisa, sin rincones y exenta de irregularidades. - De canto perimetral de protección redondeado.				

6. Cubierta de madera aglomerada de al menos 2.5 cm de espesor, acabado en laminado plástico. 7. Entrepañ, estructura y patas de tubo de lámina de acero acabado en pintura. 8. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. 9. Deberá incluirse zócalo inferior no menor a 5 cm. 10. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. 11. Color café oscuro. Dimensiones aproximadas de referencia: 12. Ancho: 45-55 cm 13. Largo: 40-55 cm 14. Altura: 75-85 cm
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
15. Con la oferta: 15.1. Respaldo técnico: 15.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 15.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 15.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
16. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
23	62501275	56112109	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Superficie exenta de irregularidades. 2. Estructura estable para evitar la flexión de los tableros. 3. Estructura en acero u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, anticorrosivo y pintada al horno. 4. Superficie de trabajo construida en Melamina color grafito u otro material de calidad equivalente o superior. 5. Forma semi ovalada 6. El canto debe ser de PVC o similar. 7. Superficie resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. 8. Dimensiones aproximadas: 1. Largo: 180-200 cm. 2. Ancho: 70-80 cm. 3. Alto: 73-90cm.
B. ACCESORIOS INCLUIDOS
9. Al centro deberá contener un dispositivo abatible que debe contener: 1. 2 tomas de corriente tipo 5-15R 2. 1 toma RJ45 CAT6 A 3. 2 USB 4. 1 HDMI. 5. Cada conector deberá tener un cable de 8 metros de largo 10. 6 sillas semi-ejecutivas con brazos, con ajuste de altura por medio de pistón neumático, ajuste de la posición del respaldo, asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR

11. Con la oferta: 1. Respaldo técnico: 11.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 11.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 11.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
D. GARANTÍA
12. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
24	62504275	56101519	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Mesa para colocación de equipos informáticos en sala de control del PET/CT 2. Cubierta construida totalmente de madera aglomerada de al menos 1" de espesor en cubierta y estructura metálica de lámina de 1/32" de espesor 3. Cubierta de material plastificado color negro o café oscuro. 4. El canto debe ser de PVC o similar. 5. Regatones de plástico en los cuatro apoyos. 6. Todos los elementos metálicos tendrán tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secados al horno. 7. Medidas aproximadas: 7.1. Alto 75-85 cm 7.2. Ancho: 70-75 cm 7.3. Largo: 150-160 cm
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
8. Con la oferta: 8.1. Respaldo técnico: 8.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 8.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 8.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
9. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
25	62501300	56101519	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Mesa redonda u ovalada de 4 puestos. 2. Construida de acero o madera, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico.

3.	Superficie de trabajo exenta de irregularidades.
4.	Estructura estable para evitar la flexión.
5.	Base de perfiles rectangulares de acero.
6.	Cubierta en aglomerado de madera de al menos 2.50 cm (1") de espesor, con terminado en laminado plástico en su cara superior, inferior y canto.
7.	Medidas aproximadas: 7.1. Alto 70-80 cm 7.2. Largo o diámetro: 120 cm
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
8.	Cuatro (4) sillas acolchonadas, ergonómicas, giratorias, de altura ajustable, sin brazos, , asiento y respaldo con espuma y tela, base de 5 rodos y capacidad mínima de 250 lb (115 Kg).
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
9.	Con la oferta: 9.1. Respaldo técnico: 9.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 9.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 9.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
D. GARANTÍA	
10.	Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
26	62501100	42192106	MODULO DE CUATRO SILLAS	3

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
1.	Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada.
2.	Asiento y respaldo fabricado en aluminio perforado.
3.	Color aluminio
4.	Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes.
5.	Diseño ergonómico y antropométrico.
6.	Barra de acero horizontal para soporte de la estructura.
7.	Dimensiones máximas: 7.1. Ancho: 215-225 cm 7.2. Profundidad: 60-65 cm 7.3. Altura: 78-80 cm
8.	Dimensión mínima por asiento: 8.1. 50 cm de ancho
9.	Deberán entregarse armados
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
10.	Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
27	62501150	42192106	MODULO DE TRES SILLAS	2

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Estructura de acero pulido revestido de pintura metálica plateada o cromado. 2. Asiento y respaldo de aluminio perforado. 3. Color aluminio 4. Patas de acero pulido del mismo acabado que la estructura con tacos de hule antideslizantes. 5. Diseño ergonómico y antropométrico. 6. Barra de acero horizontal para soporte de la estructura. 7. Dimensiones máximas: 7.1. Ancho: 160-170 cm 7.2. Profundidad: 60-65 cm 7.3. Altura: 78-80 cm 8. Dimensión mínima por asiento: 8.1. 50 cm de ancho 9. Deberán entregarse armados.
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
28	62500312	56101504	SILLA DE MADERA	5

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Silla de madera sólida para niños en área lúdica Color madera natural y protección con laca de agua. 2. Para infantes talla 3 y 4. 3. Tres (3) sillas con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho x 30 de largo x 50 cm.

4. Dos (2) sillas con dimensiones a aproximadas de 35 cm de ancho x 35 de largo x 75 cm de alto.

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

5. Con la oferta:

5.1. Respaldo técnico:

- 5.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
- 5.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
- 5.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
29	62502020	56101504	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Con respaldo ergonómico y reclinable.
2. Control de elevación y descenso del asiento.
3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura.
4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado.
5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro.
6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas.
7. Estructura tubular
8. Asiento y respaldo de espuma y tapizados.
9. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm.
10. Capacidad mínima de carga: 300 lb (135 kg)

B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

11. Con la oferta:

11.1. Respaldo técnico:

- 11.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
- 11.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
- 11.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

12. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
30	62502040	56101504	SILLA ERGONÓMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Control de elevación y descenso del asiento. 3. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 4. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado. 5. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua, color negro. 6. Base rodable tipo pentapie (5 patas) con ruedas blandas, fabricada en plástico ABS o acero cromado con rodamientos dobles de fácil maniobrabilidad y silenciosas. 7. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 8. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 9. Capacidad mínima de carga: 250 lb (115 kg)				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				
10. Con la oferta: 10.1. Respaldo técnico: 10.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 10.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 10.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.				
C. GARANTÍA				
11. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.				

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
31	62502050	56101504	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
1. Asiento y respaldo cómodos de material MDF o plywood o mejor material, relleno de espuma y tapiz de tela u otro material de superior calidad, de alta durabilidad y de fácil limpieza, compatible con el ambiente hospitalario. 2. Estructura tubular de 4 patas de acero, con regatones, empotradas al asiento, acabado liso y pintadas u otro material de mejor calidad, de calibre capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, estructura pintada electrostáticamente al horno y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario 3. Color negro. 4. Dimensiones: 4.1. Asiento: 45x45 cm o mayor 4.2. Altura de asiento: 40-45 cm. 4.3. Altura hasta respaldo: 80-85 cm.				
Imagen de referencia:				

B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
5.	Con la oferta:
5.1.	Respaldo técnico:
5.1.1.	Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
5.1.2.	Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
5.1.3.	Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA	
6.	Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
32	62502200	56101522	SILLÓN ACOJINADO RECLINABLE	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Sillón para descanso de acompañante.	
1. Construido de material hipoalergénico 2. Estructura fabricada en acero rolado en frío, tubular redonda o cuadrada de 25.4 mm (1") y pintado anticorrosivo o pintura epoxi al horno. 3. Base de aglomerado de madera de ½" o ¾". 4. Colchón de espuma de poliuretano. 5. Forro de vinil color beige o gris claro, acabado liso, resistente a desinfectantes usados en ambientes hospitalarios. 6. Capacidad de carga mínima: 242 lb (110 kg) 7. Dimensiones aproximadas: 7.1. Tamaño del asiento: 45-60 cm 7.2. Altura del asiento: 45-55 cm 7.3. Altura del respaldo: 40-60 cm	
Imagen de referencia: 	
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
8.	Con la oferta:
8.1.	Respaldo técnico:
8.1.1.	Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
8.1.2.	Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
8.1.3.	Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA	
9.	Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
33	60902137	52141526	CAFETERA ELÉCTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Jarra de vidrio.
2. Luz indicadora de encendido y apagado
3. Condiciones eléctricas:
 - 3.1. Para uso a 110-120 VCA
 - 3.2. Potencia: mínimo 800 watts
 - 3.3. 1 fase, 60 Hz
4. Con filtro permanente
5. Carcaza de plástico

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

6. Con la oferta:
 - 6.1. Respaldo técnico:
 - 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
 - 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
 - 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 6 meses contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
34	60902225	48101516	HORNO MICROONDAS	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Horno de microondas de 1200 watts de potencia
2. Volumen interno de 0.8 pie cúbico mínimo
3. Debe incluir plato de vidrio templado.
4. Panel de control tipo digital con teclas de membrana
5. Para conexión a 110-120 VCA, 60 Hz, 1 fase, toma corriente macho polarizado.

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

6. Con la oferta:
- 6.1. Respaldo técnico:
- 6.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
- 6.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
- 6.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
35	60401107	41103011	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo de sobremesa para mantener la temperatura adecuada para el almacenamiento y conservación de sustancias y reactivos de uso en laboratorio
- Capacidad en un rango entre (70-125) litros.
- Sistema de enfriamiento mediante aire forzado.
- Descongelamiento automático.
- Con iluminación interior.
- Control de temperatura por microprocesador.
- Protección mediante clave digital para encender o apagar el refrigerador.
- Temperatura de trabajo en un rango mínimo entre (0 – 1) °C y un máximo entre (10 – 15) °C, con una precisión de ± 0.1 °C.
- Al menos una bandeja ajustable.
- Alarma acústica y visuales de los siguientes parámetros:
 - Falla de alimentación eléctrica.
 - Falla de ajuste de temperatura para valores máximo y mínimo.
 - Puerta abierta.
 - Sensor de temperatura defectuoso.
 - Falla de funcionamiento del compresor.
- Gas refrigerante ecológico preferiblemente R134A equivalente o superior.
- Características eléctricas:
 - 120 VCA $\pm 10\%$, 60 HZ, 1 Fase.
 - Tomacorriente polarizado grado hospitalario
- Estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304, forrada con espuma de poliuretano o material de superior calidad.
- Estructura externa fabricada en acero galvanizado o inoxidable y acabado en pintura secada al horno.
- Puerta de doble acristalamiento.
- Aislamiento térmico no menor a 25 mm.

B. ACCESORIOS INCLUIDOS

17. Un (1) UPS en línea de doble conversión de acuerdo con la capacidad del equipo.

C. DOCUMENTOS A PRESENTAR

18. Con la oferta:	
18.1. Respaldo técnico:	
18.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	
18.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.	
18.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
19. CERTIFICACIONES A ENTREGAR:	
19.1. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de gestión de calidad ISO: 9001.	
19.2. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América	
19.3. Norma de seguridad según la IEC 60601, IEC 61010, UNE 61010, o equivalente.	
20. CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS:	
20.1. Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Una copia preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés:	
20.1.1. Manual de Operación en castellano	
20.1.2. Manual de Partes	
20.1.3. Manual de Servicio	
D. TIEMPO DE ENTREGA	
21. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución del contrato.	
E. GARANTÍA	
22. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 años contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
36	60401110	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
14. Refrigerador de propósitos generales con capacidad entre 10-12 pies cúbicos.
15. De una puerta en una o dos piezas (congelador separado).
16. Estructura fabricada en lámina con acabado en pintura al horno color blanco o gris o acabado metalizado pulido resistente a la corrosión y a los desinfectantes usados en ambientes hospitalarios.
17. El refrigerador poseerá control electrónico de temperatura.
18. Rango de trabajo de temperatura de refrigerador entre +4°C a +10 °C y en freezer de 0 °C a +4 °C.
19. Sistema de enfriamiento de frío seco.
20. El sistema de refrigeración debe funcionar libre de carbonatos de cloro fluoruros (CFC).
21. El refrigerante utilizado debe ser del tipo comercializado en Latinoamérica, recomendando los siguientes: R134a, R404a, R290 o R600a.
22. Lámpara interna tipo LED.
23. Sistema inverter
24. Voltaje: 110-120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1

Imagen de referencia:



B. DOCUMENTOS A PRESENTAR

25. Con la oferta:

25.1. Respaldo técnico:

- 25.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.
- 25.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.
- 25.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.

C. GARANTÍA

26. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
37	60206101	52161505	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Tecnología de Pantalla: IPS LCD o superior o su equivalente
2. Tipo de Retroiluminación LED: Direct-LED o superior o su equivalente
3. Tecnología de Visualización: LED o superior o su equivalente
4. Tamaño de Pantalla: 55 Pulgadas (55") (mínimo)
5. Resolución de Pantalla: Full HD (1920x1080 pixeles) (mínimo)
6. Brillo: 500 nits (mínimo)
7. Relación de Contraste: 1200:1 mínimo o su equivalente
8. Tiempo de Respuesta: 8 ms (mínimo)
9. Angulo de Visión: 178° (Horizontal y Vertical) o superior o su equivalente.
10. Interfaces:
11. Puertos HDMI: Dos (2) (mínimo)
12. Puerto DisplayPort: Uno (1) (mínimo)
13. Puerto DVI_D: Uno (1) (mínimo)
14. Entrada y Salida RS232C
15. Miniconector estéreo para audio
16. Puerto USB
17. Puerto LAN Ethernet (10/100/1000 Mbps) (RJ45) (No se acepta adaptador)
18. Certificación: IP5x (Resistencia al polvo) o superior o su equivalente
19. Capacidad de Montaje en Pared
20. Compatible con VESA
21. Voltaje de funcionamiento a 120 VAC, 60 Hz, 1 fase.

22. Calificación ENERGY STAR o su Equivalente.	
B. ACCESORIOS INCLUIDOS	
23. Control remoto.	
24. Cable de alimentación	
25. Sistema de montaje RACK articulado, que incluya:	
25.1. Manual y accesorios para montaje.	
25.2. Capacidad adaptable para pantallas de televisores desde 32 a 90" (mínimo)	
25.3. Soportar peso 135 libras (mínimo)	
25.4. Compatible con patrones de montaje VESA	
25.5. Altura ajustable de la placa de TV desde 32" a 65" (mínimo)	
26. Cable HDMI de al menos 15 metros	
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR	
27. Con la oferta:	
27.1. Respaldo técnico:	
27.1.1. Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas.	
27.1.2. Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio.	
27.1.3. Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.	
D. GARANTÍA	
28. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
38	60902225	48101516	HORNO MICROONDAS
Descripción y Características			
1. Con panel de control electrónico.			
2. Al menos 5 niveles de potencia.			
3. Programación de tiempos con control digital			
4. Capacidad mínima 2.1 pies cúbicos			
5. Con diferentes funciones: descongelación y calentamiento rápido.			
6. Plato de vidrio templado desmontable, con soporte desmontable			
7. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase			
8. Tecnología invertir.			
GARANTÍA			
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.			

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
39	60902135	52141526	CAFETERA ELECTRICA
Descripción y Características			
1. Cafetera eléctrica con capacidad de 20 a 30 tazas de 250 ml			
2. Capacidad de programación			
3. Luz indicadora de café listo			
4. Visor de nivel interno o externo para llenado.			

5.	Filtro permanente lavable
6.	Canasta removible
7.	Con control termostático
8.	Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase
GARANTÍA	
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.	

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
40	60401189	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA
A. Descripción y Características			
1. Refrigerador vertical de dos puertas "Side by side". 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3 5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte INFERIOR de preferencia. 8. Sistema de congelación frio/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter. 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase			
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR			
Con la oferta: Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente.			
C. GARANTÍA			
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.			

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
41	60801200	47111502	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS			
1. Equipo semi industrial para uso en área de lavandería hospitalaria. 2. Sistema tipo torre de dos partes: lavadora y secadora. 3. Puede ser integrada o modular con accesorio para apilamiento. 4. Lavadora y secadora de carga frontal. 5. Controles de selección de lavado y secado independientes. 6. Selección de parámetros con pantalla digital. 7. Ciclos pre establecidos y capacidad de programación de ciclos/parámetros. 8. Capacidad máxima para ambos módulos entre 13 - 20 libras (6-9 Kg).			
MODULO DE LAVADO			
9. Opciones de lavado: al menos 4 ciclos pre establecidos.			

10. Velocidad de centrifugado: 1450 RPM o Factor G 530 11. Bajo consumo de agua, no más de 7 litros por kilogramo. 12. Programas optimizados para un consumo mínimo de agua, energía y detergente. 13. Depósito para detergentes para dosificación manual. 14. Capacidad de dosificación automática de al menos tres productos. MODULO SECADORA 15. Opciones de secado: al menos 3 niveles pre establecidos. 16. Indicadores de etapa. 17. Filtro de pelusa 18. Secado tipo eléctrico. 19. Bajo consumo eléctrico no mayor a 3.2Kw CARACTERISTICAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA AMBOS MODULOS 20. Energía eléctrica Voltaje: 120 ó 208 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 ó 3 fases. 21. Motor de alta eficiencia. 22. Certificación de Eficiencia Energética, según estándares reconocidos tales como Energy Star, o equivalente. 23. Construido en material resistente a la corrosión, acabados de primera calidad, acero inoxidable, pintura al horno o similar. 24. Canasta o tambor fabricada en acero inoxidable. 25. Sistema anti vibraciones. 26. Grado de protección IP"X4D
B. ACCESORIOS INCLUIDOS 27. Bomba dosificadora tipo Venturi accionado por agua, y al menos dos sensores de nivel para químicos. 28. Sistema de calentamiento interno para agua caliente. 29. Carro de carga/descarga, fabricado en acero inoxidable, capacidad aproximada 130 Litros. Dimensiones acordes a al equipo ofertado, que cumplan con la función de ergonomía para usuario.
C. DOCUMENTOS A PRESENTAR Con la oferta: 30. Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente. Con la entrega de los equipos deberá presentar: 31. Manual de Operación y Manual de Servicio.
D. TIEMPO DE ENTREGA Tiempo de entrega de 180 días calendario posterior a la distribución de contrato.
E. GARANTIA 32. El período de la garantía requerido es de dos (2) años contra desperfectos de fábrica a partir de la puesta en funcionamiento a satisfacción del administrador. 33. Esta garantía incluye atender llamados de reporte por fallas emergentes o desperfectos de fábrica. 34. Dichas reparaciones por desperfectos de fábrica no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 35. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.
F. CAPACITACIÓN 36. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas. 37. Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal especializado en cada uno de los temas y certificado por el fabricante 38. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.

Para personal Usuario:	
39.	Se proporcionará capacitación, dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT en dos (2) jornada de 4 horas, la cual deben de contener en su temario como mínimo: Guía de procedimientos y de manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza.
Para personal de Mantenimiento:	
40.	Se proporcionará capacitación dentro de las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT, en una (1) jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo.
G. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	
41.	Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro, las cuales, deberán ser realizadas en un periodo de tiempo coordinado con el administrador de contrato.
H. SOPORTE TÉCNICO	
42.	La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.
I. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y/O INSTALACIÓN	
43.	Recepción: El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y con el Almacén El Paraíso
44.	Instalación: La empresa adjudicada deberá realizar el montaje y puesta en marcha en el lugar donde será utilizado. Deberá verificar que las condiciones para el suministro eléctrico, hidrosanitario u otros se encuentren acordes a las recomendaciones de fábrica para su instalación y funcionamiento.
45.	Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
42	60203110	52161535	DICTAFONO
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS			
1.	Equipo para dictado y reproducción de voz para la transcripción de informes diagnósticos en el área de imageneología y patología.		
2.	Función de grabación y reproducción de voz, como mínimo.		
3.	Equipo portátil, de bolsillo		
4.	De preferencia con pantalla retro iluminada o similar.		
5.	Formato de grabación: PCM/MP3/WAV		
6.	Ranura para tarjeta micro SD o SDHC de hasta 32 GB		
7.	Memoria interna de al menos 4Gb		
8.	Grabación de al menos 200 horas.		
9.	Debe incluir entrada para audífonos estéreo y audífonos ergonómicos.		
10.	Micrófono incorporado estéreo/omnidireccional con zoom		
11.	Funciones para la gestión de datos: reproducir, grabar, pausa, stop, retroceder, adelantar, eliminar.		
12.	Puerto de conexión USB micro para transferencia de datos y/o carga.		
13.	Transferencia de datos vía alámbrica o inalámbrica.		
14.	Funcionamiento a base de batería recargable, incluir cable para cargar o cargador de baterías.		
15.	Construido en material resistente, acabados de primera calidad metalizado de preferencia		
B. GARANTÍA			

Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
43	60804105	41111509	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS			
1. Bascula industrial de piso 2. Con plataforma fabricada en acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante o material similar 3. Pantalla LCD retro iluminada. 4. Lectura en kilogramos y libras. 5. Funciones específicas: Tara, Hold y Zero 6. Rampa de acceso para facilitar las maniobras de pesaje 7. Con capacidad de medición de hasta 300 kg 8. Con resolución mínima de 0.1 kg 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia. 11. Incluir cable para cargar o cargador de baterías 12. Material de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. (amonio cuaternario, solución acuosa más clorhexidina).			
GARANTÍA			
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.			

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
44	60401114	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS			
1. Refrigerador vertical de dos puertas, una para refrigeración y otro congelador. 2. Capacidad aproximada de 4 a 7 pies cúbicos. 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Iluminación interior LED. 5. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 6. Sistema de congelación por medio de sistema frio/seco o tecnología similar. 7. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 8. Uso de gas refrigerante libre de CFC 9. Al menos un (1) estante. 10. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz , 1 Fase			
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR			
Con la oferta:			
Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente			
GARANTÍA			
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.			

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE
45	60401110	41103011	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES
A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS			
1. Refrigerador vertical con puerta en una pieza o separada en dos piezas para refrigeración y congelación. 2. Capacidad aproximada de 7 a 10 pies cúbicos o mayor 3. Cámara interior con paredes de aproximadamente 3 cm de espesor con espuma aislante de poliuretano o uretano. 4. Incluye depósitos en las puertas al menos 3 5. Iluminación interior LED 6. Termostato ajustable con niveles de temperatura. 7. Estante congelador en la parte superior. 8. Sistema de congelación frío/seco o tecnología similar 9. Rango aproximado de temperatura en refrigeración desde 0° hasta 8°C o su equivalente en capacidad energética. 10. Uso de gas refrigerante libre de CFC 11. Sistema de ahorro de energía tipo Inverter 12. Al menos dos (2) estantes fabricados en cristal templado. 13. Energía eléctrica Voltaje: 120VAC Frecuencia: 60 Hz, 1 Fase			
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR			
Con la oferta:			
Certificación de eficiencia energética según estándares reconocidos tales como: energy star, o su equivalente			
C. GARANTÍA			
Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.			

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
46	62502020	56101504	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
1. Con respaldo ergonómico y reclinable. 2. Con mecanismo auto pesante de 4 posiciones de bloqueo. 3. Apoyo lumbar con marco de poliuretano y fibra de vidrio con mesh. 4. Asiento de tela de espuma moldeada deslizante con cobertor de poliamida u otro material de mejor calidad, en color negro con pistón clase 3 o superior. 5. Brazos en 3D/4D de poliuretano. 6. Base rodante de estrella (5 patas) de poliamida, aluminio pulido u otro material de mejor calidad con rodillos color negro. 7. Ancho de asiento entre: 45 a 50 cm. 8. Profundidad de asiento entre: 40 a 45 cm. 9. Ancho de silla incluyendo brazos entre: 65 a 70 cm. 10. Capacidad de carga: 300 lb (135kg).				
B. DOCUMENTOS A PRESENTAR				

11. Con la oferta: Respaldo técnico: 11.1 Presentar documentación técnica, brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. 11.2 Presentar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas referenciadas a número de folio. 11.3 Si es presentada una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, adjuntando la documentación de respaldo para validar.
C. GARANTÍA
12. Garantía de fábrica o del distribuidor de 2 año contra desperfectos de fabricación, a partir de la fecha de la recepción a satisfacción del administrador de contrato.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	NOMBRE	CANTIDAD
47	62503046	56101702	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35

A. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Mueble estructura metálica de pedestal de 3 gavetas, que incluya chapa y llavín, cuatro rodos de nylon. 2. Medidas aproximadas de: 0.40 cms de largo x 0.44 cms. de ancho x 0.60 cms de alto. Color negro. Tipo Robot.
B. GARANTÍA
Garantía contra desperfectos de fabricación de al menos un año, a partir de la fecha de recepción.

PLANOS.
(No aplica)

Lista de Planos o Diseños		
Plano o Diseño N°	Nombre del Plano o Diseño	Propósito

INSPECCIONES Y PRUEBAS.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.

Las inspecciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes ofertados, serán realizadas en el lugar de entrega de estos, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato. El oferente adjudicado deberá contar con el Acta de Recepción de los bienes a satisfacción del MINSAL y el Acta de Satisfacción por parte del Administrador del Contrato de las Inspecciones y Pruebas realizadas a los bienes contratados.

Las Inspecciones realizadas al artículo contratado, serán las siguientes:

- a) Cantidad de bienes y accesorios por artículo.
- b) Se colocará una viñeta en un lugar visible en cada uno de los muebles en la que pueda visualizarse: Nombre de la empresa proveedor, marca, modelo, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.
- c) Provisión de manuales con la entrega de cada mueble (si son requeridos). Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.
- d) Certificado de garantía para cada mueble detallado en el contrato.
- e) Defectos externos apreciables como: raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes. Cumplir las condiciones de instalación.
- f) Revisión de accesorios (si son requeridos).
- g) Los muebles deberán entregarse instalados, funcionando y en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.

El MINSAL podrá rechazar un mueble o sus partes (si aplica), que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los muebles rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL.

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA.

n.º de Art.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Lugar de destino convenido	Fecha Límite de Entrega
1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	3	Almacén El Paraíso. Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n°. 1105, San Salvador.	90 días calendarios a partir de la distribución del contrato.
2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	1		
3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	6		
4	CARRO DE CURACIONES	1		
5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1		
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	3		
7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRILO DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	6		
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	2		
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1		
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	2		
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	4		
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	2		
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	13		
14	CREDENZA	1		
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	9		
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1		
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	3		
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	24		
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1		
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	6		
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1		
22	MESA DE NOCHE	4		
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1		
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1		
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1		
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	3		
27	MODULO DE TRES SILLAS	2		
28	SILLA DE MADERA	5		
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1		
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	19		
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	6		
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1		
33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	1		
34	HORNO MICROONDAS	1		
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	1		120 días calendarios a partir de la distribución del contrato.
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1		90 días calendarios a partir de la distribución del contrato.
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	3		
38	HORNO MICROONDAS	7		
39	CAFETERA ELECTRICA	7		180 días calendarios a partir de la distribución del contrato.
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1		
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	2		
42	DICTAFONO	5		90 días calendarios a partir de la distribución del contrato.
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1		

Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.
Sección VI. Lista de Requisitos.

n.º de Art.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Lugar de destino convenido	Fecha Límite de Entrega
44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	3	Oficinas de la UGP, en el INS	30 Días Calendario a partir de la distribución del contrato.
45	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	4		
46	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	90		
47	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	35		

LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y PLAN DE ENTREGA.

SOLO PARA ARTÍCULO 41 (quitar si no oferta el artículo)

n.º	Descripción de los Servicios Conexos	Cantidad	Unidad	Lugar de prestación del servicio	Fecha de Entrega	
					Fecha de inicio	Fecha de finalización
ARTÍCULO 41 - LAVADORA Y SECADORA DE TORRE						
1	INSTALACIÓN					
	Montaje y puesta en marcha en lugar asignado a instalar.			Centro de enfermedades no transmisibles	En coordinación con el Administrador de Contrato	En coordinación con el Administrador de Contrato
2	CAPACITACION					
	Personal Usuario	Jornadas de 4 horas	2	Centro de enfermedades no transmisibles	En coordinación con el Administrador de Contrato	Dentro de los 30 días siguientes a la entrega del artículo
	Personal de Mantenimiento	Jornadas de 4 horas	1			
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
	Dentro del período de la garantía	Visitas	2	Centro de enfermedades no transmisibles	En coordinación con el Administrador de Contrato	Año 2 después de entrega del artículo

PARTE 3.
CONTRATO.

SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC).

Índice de Cláusulas.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.....	139
1. Definiciones	139
2. Documentos del Contrato	139
3. Prácticas Prohibidas.....	139
4. Interpretación	142
5. Idioma	143
6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).....	143
7. Elegibilidad	143
8. Notificaciones.....	144
9. Ley aplicable.....	144
10. Solución de controversias.....	144
11. Alcance de los suministros	145
12. Entrega y documentos.....	145
13. Responsabilidad del Proveedor.....	145
14. Precio del Contrato	145
15. Condiciones de Pago.....	145
16. Impuestos y derechos.....	146
17. Garantía de Cumplimiento del Contrato	146
18. Derechos de Autor.....	146
19. Confidencialidad de la Información	146
20. Subcontratación	147
21. Especificaciones y Normas	147
22. Embalaje y Documentos	147
23. Seguros.....	148
24. Transporte.....	148
25. Inspecciones y Pruebas.....	148
26. Liquidación por Daños y Perjuicios	149
27. Garantía de los Bienes	149
28. Indemnización por Derechos de Patentes.....	149
29. Limitación de Responsabilidad.....	150
30. Cambio en las Leyes y Regulaciones.....	150
31. Fuerza Mayor	151
32. Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	151
33. Prórroga de los Plazos.....	151
34. Terminación.....	152
35. Cesión	153

SECCIÓN VII.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1. Definiciones.

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:

- (a) "Banco", el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.
- (b) "Contrato", el Convenio celebrado entre Contratante y Proveedor, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices y todos los documentos incorporados allí por referencia.
- (c) "Documentos del Contrato", documentos enumerados en el Convenio, incluyendo cualquier enmienda.
- (d) "Precio del Contrato", precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio, sujeto a condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.
- (e) "Día", día calendario.
- (f) "Cumplimiento", significa que el Proveedor ha completado la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.
- (g) "CGC", las Condiciones Generales del Contrato.
- (h) "Bienes", todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Contratante en virtud del Contrato.
- (i) "El País del Contratante", es **el especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**.
- (j) "Contratante", entidad que compra los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, **según se indica en CEC**.
- (k) "Servicios Conexos", servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.
- (l) "CEC", las Condiciones Especiales del Contrato.
- (m) "Subcontratista", cualquier persona natural, entidad privada o pública o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.
- (n) "Proveedor", la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Contratante y es denominada como tal en el Contrato.
- (o) "Sitio del Proyecto", donde corresponde, **significa el lugar citado en las CEC**.

2. Documentos del Contrato.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

3. Prácticas Prohibidas.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos

oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco¹² todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

- (i) *No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;*
 - (ii) *Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;*
 - (iii) *Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;*
 - (iv) *Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;*
 - (v) *Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado¹³ subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;*
 - (vi) *Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o*
 - (vii) *Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.*
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

- (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.
- (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

4. Interpretación.

- 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2 Totalidad del Contrato.

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.3 Enmienda.

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.4 Limitación de Dispensas.

- (a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.4 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato.

Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

- (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.5 Divisibilidad.

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

5. Idioma.

- 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Contratante, deberán ser escritos en el idioma español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.
- 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).

- 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Contratante.

7. Elegibilidad.

- 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:
- (a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

- (i) es ciudadano de un país miembro; o
 - (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
 - (b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
 - (i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
 - (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
- 7.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
- 7.3 Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje, el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, función o propósito de uso son diferentes, en forma sustancial, de sus partes o componentes. Si un bien consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo cual puede ser ejecutado por el proveedor, Contratante o un tercero), para lograr que el bien pueda operar y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de componentes individuales se hizo en un país miembro. Si el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empaquetan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país donde éste fue empaquetado y embarcado con destino al Contratante. A efectos de determinar el origen de bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de Unión. El origen de materiales, partes o componentes de bienes o nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de bienes no determina el origen de los mismos.
- 7.4 El Proveedor deberá suministrar el formulario denominado “Certificado de Proveedor”, contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, junto con los documentos mencionados en la Subcláusula 15.2 de las CGC, como condición para que se realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Proveedor información adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.
- 8. Notificaciones.**
- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección **indicada en las CEC**. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
- 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.
- 9. Ley aplicable.**
- 9.1 El Contrato se registrará y se interpretará según las leyes que se **indiquen en las CEC**.
- 10. Solución de controversias.**

- 10.1 El Contratante y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.
- 10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, el Contratante o el Proveedor podrá informar a la otra parte sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación. No se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos **estipulado en las CEC**.
- 10.3 No obstante, las referencias a arbitraje en este documento;
- (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y
 - (b) el Contratante pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

11. Alcance de los suministros.

- 11.1 Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requerimientos.

12. Entrega y documentos.

- 12.1 Sujeto a lo dispuesto en Subcláusula 32.1 de las CGC, la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en Lista de Requerimientos. Los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se **detallan en las CEC**.

13. Responsabilidad del Proveedor.

- 13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos incluidos en el Alcance de Suministros y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con las Cláusulas 11 y 12 de las CGC.

14. Precio del Contrato.

- 14.1 Los precios que cobre el Proveedor por Bienes proporcionados y Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados en su Oferta por el Proveedor, excepto por cualquier ajuste de precios **autorizado en las CEC**.

15. Condiciones de Pago.

- 15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si correspondiera, se pagará según se **establece en las CEC**.
- 15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Contratante deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, Bienes entregados y Servicios Conexos cumplidos y de los documentos presentados de conformidad con la Subcláusula 7.4 y la Cláusula 12 de las CGC, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.
- 15.3 El Contratante efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor y después de que el Contratante la haya aceptado.

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su Oferta.

15.5 Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo **establecido en las CEC**, el Contratante pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés **establecida en las CEC**, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo

16. Impuestos y derechos.

16.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Contratante, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares impuestos fuera del país del Contratante.

16.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Contratante, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos contratados con el Contratante.

16.3 El Contratante interpondrá sus mejores oficios, para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Contratante.

17. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

17.1 Si así se **estipula en las CEC**, el Proveedor, dentro de los siguientes ocho (8) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento del Contrato serán pagaderos al Contratante como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

17.3 Como se **establece en las CEC**, la Garantía de Cumplimiento del Contrato, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante y presentada en uno de los formatos estipulados en las CEC u otro formato aceptable al Contratante.

17.4 A menos que las **CEC indiquen otra cosa**, la Garantía de Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones contractuales del Proveedor, incluyendo cualquier obligación relativa a la Garantía de los Bienes.

18. Derechos de Autor.

18.1 Los derechos de autor de los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información proporcionada al Contratante por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Contratante en forma directa o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

19. Confidencialidad de la Información.

19.1 El Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar documentos, datos e información recibidos del Contratante a sus Subcontratistas, para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. El Proveedor

obtendrá de esos Subcontratistas el compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor en esta Cláusula.

- 19.2 El Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Contratante para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.
- 19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:
- (a) el Contratante o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente en forma directa o indirecta de la otra parte; o
 - (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.
- 19.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.
- 19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

20. Subcontratación.

- 20.1 El Proveedor informará al Contratante por escrito de los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su Oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o las posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.
- 20.2 Todos los subcontratos deben cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones y Normas.

- 21.1 Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y Planos:
- (a) Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y normas estipuladas en Sección VI, Lista de Requisitos y cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.
 - (b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Contratante, mediante notificación al Contratante de dicho rechazo.
 - (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requerimientos y Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Contratante y dicho cambio se registrará de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

22. Embalaje y Documentos.

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, **especificado en las CEC** y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Contratante.

23. Seguros.

23.1 Los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán ser asegurados completamente por el Proveedor a su cargo y sin costo alguno para el Contratante, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra todo riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la adquisición, fabricación, transporte, almacenamiento y entrega del Bien, **a menos que las CEC indiquen otra cosa**.

24. Transporte.

24.1 El Proveedor será el responsable de transportar los Bienes suministrados bajo el Contrato a su cargo y sin costo alguno para el Contratante, **a menos que las CEC indiquen otra cosa**.

25. Inspecciones y Pruebas.

25.1 Todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos las realizará el Proveedor por su cuenta y sin costo alguno para el Contratante, de conformidad a lo **previsto en las CEC**.

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar **establecido por el Contratante en las CEC**. De conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o sus subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Contratante.

25.3 El Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Contratante indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si correspondiera o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Contratante o su representante designado, presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el Proveedor esté dispuesto.

25.5 El Contratante podrá requerir al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero considere necesarias para verificar características y funcionamiento de los bienes, cumplimiento con códigos de Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y normas contractuales. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

- 25.6 El Proveedor presentará al Contratante informe de los resultados de pruebas e inspecciones.
- 25.7 El Contratante podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor, sin costos para el Contratante tendrá que rectificar o reemplazar bienes o componentes rechazados o hacer modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones.

Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Contratante, una vez que notifique al Contratante de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CGC.

- 25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Contratante o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

26. Liquidación por Daños y Perjuicios.

- 26.1 Con excepción de lo estipulado en la Cláusula 31 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los otros recursos que el Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio de Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del Precio de los Bienes atrasados o Servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o fracción de semana de retraso hasta alcanzar el máximo porcentaje **especificado en las CEC**. El Contratante, al alcanzarse ese máximo, podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

27. Garantía de los Bienes.

- 27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
- 27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1 (b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.
- 27.3 La Garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato o los dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen, **salvo que se indique otra cosa en las CEC**.
- 27.4 El Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- 27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación y dentro del plazo **establecido en las CEC**, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos o sus partes sin ningún costo para el Contratante.
- 27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo **establecido en las CEC**, el Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

28. Indemnización por Derechos de Patentes.

28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluso gastos y honorarios por representación legal, que incurra el Contratante como resultado de la trasgresión o supuesta trasgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato debido a:

- (a) instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los Bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y
- (b) venta de productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier trasgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Contratante notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

28.3 Si el Proveedor no notifica al Contratante dentro de los veintiocho (28) días contados a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

28.4 El Contratante se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que éste pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Proveedor reembolsará al Contratante por gastos razonables en que hubiera incurrido.

28.5 El Contratante indemnizará y eximirá de culpa al Proveedor y sus empleados, funcionarios y Subcontratistas por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, materiales u otros documentos suministrados o diseñados por el Contratante o a nombre suyo.

29. Limitación de Responsabilidad.

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,

- (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y
- (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Contratante, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Contratante por transgresiones de patente.

30. Cambio en las Leyes y Regulaciones.

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de veintiocho (28) días antes de la presentación de las Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o modificase en el país del Contratante (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida que el Proveedor haya sido afectado por dichos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del contrato. No obstante, dicho incremento o disminución del costo no se pagará en forma separada ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en los ajustes de precios, si correspondiera y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

31. Fuerza Mayor.

31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento si la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato es el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 A los fines de esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Contratante a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Contratante disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

32. Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato.

32.1 El Contratante podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

- (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Contratante;
- (b) la forma de embarque o de embalaje;
- (c) el lugar de entrega, y/o
- (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/ de Cumplimiento o a ambas cosas y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Contratante.

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

33. Prórroga de los Plazos.

- 33.1 Si el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Contratante sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Contratante evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.
- 33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor indicado en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las CGC.

34. Terminación

34.1 Terminación por Incumplimiento

1. El Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Contratante de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o
 - (ii) si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o
 - (iii) si el Proveedor, a juicio del Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.
- (b) Si el Contratante terminara el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Subcláusula 34.1 (a) de las CGC, podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2 Terminación por Insolvencia.

- (a) El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante.

34.3 Terminación por Conveniencia.

- (a) El Contratante, mediante comunicación enviada al Proveedor podrá terminar el Contrato, total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Contratante, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.
- (b) Los Bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Contratante deberán ser aceptados por el Contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Contratante podrá elegir entre las siguientes opciones, que:

- (i) se complete alguna porción y entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato, y/o
- (ii) se cancele el balance restante y pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

35. Cesión.

- 35.1 Ni el Contratante ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

SECCIÓN VIII

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

Cláusula/ Subcláusula de las CGC	CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - CEC
CEC 1.1(i)	El País del Contratante es: <i>República de El Salvador.</i>
CEC 1.1(j)	El Contratante es: <i>Ministerio de Salud (MINSAL).</i>
CEC 1.1(o)	El Sitio de entrega de los bienes: <i>Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, final 6ª Calle Oriente, n.º 1105, San Salvador, <u>los artículos del 1 al 45.</u></i> <i>Los artículos 46 y 47,</i> se entregaran en: Instalaciones de la UGP, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Nivel tres, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador.
CEC 8.1	Para Notificaciones , la dirección del Contratante será: <i>del Comprador:</i> Atención: <i>(Administrador de Contrato).</i> Dirección postal: [nombre de la calle y número] Teléfono: [número del teléfono incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica: [dirección de correo electrónico] <i>del Proveedor:</i> Atención: [el nombre completo de la persona, si corresponde] Dirección postal: [nombre de la calle y número] Piso/Oficina [el piso y número de oficina, si corresponde] Ciudad: [el nombre de la ciudad o población] País: [el nombre del país] Teléfono: [número del teléfono incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Fax: [número del facsímil incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica: [dirección de correo electrónico]
CEC 9.1	La Ley que rige este contrato es la ley de la República de El Salvador.
CEC 10.2	Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: <i>a. Contrato con un Proveedor Extranjero:</i> <i>Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI (Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones</i>

	<i>Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)</i> b. Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador: <i>En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y el Proveedor que en la ejecución del contrato surgiera, se resolverá intentando primero la Resolución amigable entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento de El Salvador.</i> <i>Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República de El Salvador.</i>
CEC 12.1	Detalle de los documentos de Embarque y/u otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA.
CEC 14.1	Los precios de los artículos suministrados y Servicios Conexos prestados “no serán” ajustables.
CEC 15.1	La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: A.1 Pago de los bienes. (i) Anticipo (a solicitud del proveedor): Hasta el veinte por ciento (20%) del Precio de los bienes se pagará contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria o fianza por el monto equivalente y válida por el plazo de un año contado a partir de la distribución del contrato o hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. En caso de no requerirse anticipo del 20%, este porcentaje será sumado al ochenta por ciento indicado en el inciso “ii”, para hacer un total del 100% del pago. (ii) Al recibir los bienes: El ochenta por ciento (80%) del precio del Contrato de los bienes recibidos, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los documentos de pago. A.2 Pago de los servicios conexos. (i) Capacitaciones: se pagará el 100% del servicio de capacitación, contra la presentación de un acta de recepción del servicio y el listado correspondiente del personal capacitado, aprobado por el Administrador del Contrato. (ii) Mantenimientos: se pagará el 100% del servicio de mantenimiento, contra la presentación de un acta de recepción del servicio y el listado correspondiente del artículo revisado, aprobado por el Administrador del Contrato. (iii) Instalación: se pagará el 100% del servicio de instalación, contra la presentación de un acta de recepción del servicio y el listado correspondiente del artículo revisado, aprobado por el Administrador del Contrato.

	El pago de los muebles y servicios conexos suministrados se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera: El Proveedor presentará a la Tesorería del Proyecto de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre MINSAL/Contrato de Préstamo BID n.º 5874/OC-ES, PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL; adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante por medio de su delegado, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipula el contrato, las que aplique, extendidas por la ACP y copia del Contrato. En la factura correspondiente, se deberá detallar el número de NIT del MINSAL (0614-010122-003-2); y en el apartado de la descripción de los bienes, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato suscrita con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar. En el primer pago, se deberá adjuntar a la factura, la nota de aprobación de la garantía de cumplimiento de contrato, emitida por la ACP-UGP del MINSAL". Asimismo, es necesario establecer que en la factura el número de. El pago se hará mediante abono a cuenta según la declaración jurada firmada por el proveedor al momento de suscribir el contrato.
CEC 15.5	Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor una vez vencido los 30 días establecidos en el Contrato, contará con 30 días adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no resolviera tal situación el contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso.
CEC 17.1	"Se requerirá" una Garantía de Cumplimiento. Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguientes a la distribución del contrato, el oferente deberá presentar una Garantía o fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por la vigencia de 1 año contado a partir de la distribución del contrato; y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo de la Sección IX. Formularios de Contrato por una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador, número 33, San Salvador.
CEC 17.3	La Garantía de Cumplimiento, podrá presentarse en cualquiera de las formas siguientes: una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento pagadera a la vista. La moneda de la Garantía de Cumplimiento, deberá ser emitida en Dólares de los Estados Unidos de América. En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante, el que deberá estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.
CEC 17.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: <i>a más tardar cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones</i>

	<i>del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los servicios o bienes.</i>
CEC 22.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: IDENTIFICACIÓN DEL BIEN: _____ DESTINATARIO: MINISTERIO DE SALUD. Proyecto: n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-PO0010. “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA PET-CT Y OTRAS DEPENDENCIAS”. - El Proveedor embalará los artículos o muebles en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. Se aplicará en todo momento los estándares para el manejo de carga internacional. - Colocar en los muebles y/o equipos, envasado o identificación que contenga: Nombre de la empresa proveedora, marca, modelo, país de origen, número de contrato, nombre y número de teléfono de personal técnico en caso de falla del equipo.
CEC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a considerar la cobertura de seguro de los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, hasta DDP.
CEC 24.1	El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los muebles y/o artículos al lugar de destino final establecido por el Contratante y definido como el Sitio del Proyecto o lugar de entrega, transportarlos a dicho lugar de destino incluyendo seguro y almacenamiento contratado y pagado por el Proveedor, tal como se estipula en el Contrato. Todos los gastos directos e indirectos relacionados con la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos están incluidos en el Precio del Contrato.
CEC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán realizadas de conformidad a lo indicado en la Sección VI lista de Requisitos.
CEC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en el: <i>Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente, n.º 1105, San Salvador, para los artículos del 1 al 45. Y en las instalaciones de la UGP, Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador, los artículos 46 y 47.</i>
CEC 26.1	El valor de la liquidación por daños y perjuicios será aplicado de la siguiente forma: Para el caso de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de los bienes y servicios, se aplicará al proveedor una multa según el siguiente detalle: a) Sanción diaria de 0.1% en los primeros 30 días de retraso b) Sanción diaria de 0.125% en los siguientes 30 días de retraso y hasta el día 60 c) Sanción diaria de 0.15% en los siguientes días de retraso Dicha penalidad será aplicable sobre el valor total del contrato. El valor acumulado por dicha multa no podrá exceder del 15% del monto total del contrato.

	Quando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, se podrá proceder a la terminación del mismo, haciendo efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.																																																																																																																																							
CEC 27.3	El período de Validez de la Garantía de fábrica de los muebles y/o artículos se requiere de: <table><tr><th>n.º de Art.</th><th>Descripción</th><th>Garantía (años)</th></tr><tr><td>1</td><td>BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>CARRO DE CURACIONES</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>BANCO PARA DESVESTIDOR</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS</td><td>6 meses</td></tr><tr><td>13</td><td>BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA</td><td>6 meses</td></tr><tr><td>14</td><td>CREDENZA</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES</td><td>6 meses</td></tr><tr><td>16</td><td>ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>ESCRITORIO SECRETARIAL</td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO</td><td>1</td></tr><tr><td>19</td><td>JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE</td><td>1</td></tr><tr><td>21</td><td>MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>22</td><td>MESA DE NOCHE</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS</td><td>1</td></tr><tr><td>26</td><td>MODULO DE CUATRO SILLAS</td><td>1</td></tr><tr><td>27</td><td>MODULO DE TRES SILLAS</td><td>1</td></tr><tr><td>28</td><td>SILLA DE MADERA</td><td>1</td></tr><tr><td>29</td><td>SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS</td><td>1</td></tr><tr><td>30</td><td>SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS</td><td>1</td></tr><tr><td>31</td><td>SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL</td><td>1</td></tr><tr><td>32</td><td>SILLON ACOJINADO RECLINABLE</td><td>1</td></tr><tr><td>33</td><td>CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS</td><td>6 meses</td></tr><tr><td>34</td><td>HORNO MICROONDAS</td><td>1</td></tr><tr><td>35</td><td>REFRIGERADOR PARA LABORATORIO</td><td>2</td></tr><tr><td>36</td><td>REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES</td><td>1</td></tr><tr><td>37</td><td>TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED</td><td>1</td></tr><tr><td>38</td><td>HORNO MICROONDAS</td><td>1</td></tr><tr><td>39</td><td>CAFETERA ELECTRICA</td><td>1</td></tr><tr><td>40</td><td>REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA</td><td>1</td></tr><tr><td>41</td><td>LAVADORA Y SECADORA DE TORRE</td><td>1</td></tr><tr><td>42</td><td>DICTAFONO</td><td>1</td></tr><tr><td>43</td><td>BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE</td><td>1</td></tr><tr><td>44</td><td>REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS</td><td>1</td></tr></table>	n.º de Art.	Descripción	Garantía (años)	1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	1	2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	2	3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	2	4	CARRO DE CURACIONES	2	5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1	6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	1	7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	1	8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	1	9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1	10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	1	11	BANCO PARA DESVESTIDOR	1	12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	6 meses	13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	6 meses	14	CREDENZA	1	15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	6 meses	16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1	17	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	1	19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1	20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	1	21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1	22	MESA DE NOCHE	1	23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1	24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1	25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1	26	MODULO DE CUATRO SILLAS	1	27	MODULO DE TRES SILLAS	1	28	SILLA DE MADERA	1	29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1	30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	1	31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	1	32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1	33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	6 meses	34	HORNO MICROONDAS	1	35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	2	36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1	37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	1	38	HORNO MICROONDAS	1	39	CAFETERA ELECTRICA	1	40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1	41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	1	42	DICTAFONO	1	43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1	44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	1
n.º de Art.	Descripción	Garantía (años)																																																																																																																																						
1	BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE	1																																																																																																																																						
2	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	2																																																																																																																																						
3	CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES EN RECUPERACION	2																																																																																																																																						
4	CARRO DE CURACIONES	2																																																																																																																																						
5	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	1																																																																																																																																						
6	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	1																																																																																																																																						
7	PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS	1																																																																																																																																						
8	SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO	1																																																																																																																																						
9	SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS	1																																																																																																																																						
10	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	1																																																																																																																																						
11	BANCO PARA DESVESTIDOR	1																																																																																																																																						
12	BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS	6 meses																																																																																																																																						
13	BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA	6 meses																																																																																																																																						
14	CREDENZA	1																																																																																																																																						
15	DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES	6 meses																																																																																																																																						
16	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L	1																																																																																																																																						
17	ESCRITORIO SECRETARIAL	1																																																																																																																																						
18	ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO	1																																																																																																																																						
19	JUEGO DE MESA, SEGÚN DISEÑO	1																																																																																																																																						
20	LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS CON LLAVE	1																																																																																																																																						
21	MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONAS	1																																																																																																																																						
22	MESA DE NOCHE	1																																																																																																																																						
23	MESA DE TRABAJO PARA SEIS PERSONAS	1																																																																																																																																						
24	MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS, DIFERENTES MEDIDAS	1																																																																																																																																						
25	MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS	1																																																																																																																																						
26	MODULO DE CUATRO SILLAS	1																																																																																																																																						
27	MODULO DE TRES SILLAS	1																																																																																																																																						
28	SILLA DE MADERA	1																																																																																																																																						
29	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	1																																																																																																																																						
30	SILLA ERGONOMICA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZOS	1																																																																																																																																						
31	SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	1																																																																																																																																						
32	SILLON ACOJINADO RECLINABLE	1																																																																																																																																						
33	CAFETERA ELECTRICA CAPACIDAD (6 -12) TAZAS	6 meses																																																																																																																																						
34	HORNO MICROONDAS	1																																																																																																																																						
35	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	2																																																																																																																																						
36	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1																																																																																																																																						
37	TELEVISOR A COLOR DE 55", SMART PANTALLA LED	1																																																																																																																																						
38	HORNO MICROONDAS	1																																																																																																																																						
39	CAFETERA ELECTRICA	1																																																																																																																																						
40	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 7-10 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTA	1																																																																																																																																						
41	LAVADORA Y SECADORA DE TORRE	1																																																																																																																																						
42	DICTAFONO	1																																																																																																																																						
43	BASCULA INDUSTRIAL, TIPO RODABLE	1																																																																																																																																						
44	REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 4 - 7 PIES CUBICOS, SISTEMA FRIO SECO, DE DOS PUERTAS	1																																																																																																																																						

	45	REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES	1
	46	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA CON BRAZOS	2
	47	ARCHIVADOR VERTICAL METÁLICO DE 3 GAVETAS, CON RODOS, INCLUYE CERRADURA	1
	<i>Dicha garantía cubrirá desperfectos de fabricación y soporte en sitio, al siguiente día hábil de reportado el fallo dentro del período que dure la garantía.</i>		
CEC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los artículos que fueron recepcionados a entera satisfacción será de: El tiempo de respuesta para atención de fallas por desperfectos de fábrica no deberá exceder más de 24 horas, a partir de la notificación por medio escrito, vía correo electrónico o telefónica sin ningún costo para el MINSAL		
CEC 27.6	Una vez se hayan recibido los artículos a entera satisfacción y en caso de presentarse una falla o un desperfecto de fabricación y éste no sea solventado en un periodo de 1 día; se deberá reemplazar en 5 días hábiles y en caso de no existir en el mercado local 30 días calendario el artículo por uno de características iguales o superiores al ofertado.		
CEC 32	Modificaciones: En caso que, en el curso de la ejecución del Contrato, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por el Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes. La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del contrato, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud deberá presentarse antes de expirar el plazo de la entrega contratada.		
CEC 33	Retraso en la Entrega. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular, únicamente si el retraso del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al PROVEEDOR a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, 15 días antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y		

	Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud deberá presentarse antes expirar el plazo de la entrega contratada.
--	---

SECCIÓN IX
FORMULARIOS DEL CONTRATO
Índice de Formularios

1. Contrato	162
2. Garantía de Cumplimiento del Contrato	164
3. Garantía/Fianza de Anticipo	170

1. Contrato

FORMULARIO DE CONTRATO.

Este contrato se celebra entre _____, mayor de edad, _____, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número _____, con Número de Identificación Tributaria _____; actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, personería que compruebo con la siguiente documentación; y sobre la base de la Donación/ Convenio/ Manual _____ los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré **MINISTERIO DE SALUD**, o simplemente **EL MINSAL**, o **EL “CONTRATANTE”**, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y _____, mayor de edad, _____, del domicilio de _____, Departamento de _____, portador de mi Documento Único de Identidad Número _____, y Número de Identificación Tributaria _____, actuando como _____ de la Sociedad _____, que puede abreviarse _____, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número _____, y que en lo sucesivo me denominaré **“EL PROVEEDOR”**, calidad que es acreditada mediante: _____, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará **“EL PROVEEDOR”**; por lo que en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, *[índique una breve descripción de los Bienes y Servicios]*, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1. En este contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.
2. Los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá el Contrato:
 - (a) la Carta de Aceptación;
 - (b) la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);
 - (c) El Documento de Solitud de Oferta _____ No. _____;
 - (d) las enmiendas y aclaraciones n.º _____ (si las hubiera);
 - (e) las Condiciones Especiales del Contrato;
 - (f) las Condiciones Generales del Contrato;
 - (g) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);
 - (h) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);
 - (i) La Resolución de Adjudicación No. _____, de fecha _____;
 - (j) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.
3. **PRECIO DEL CONTRATO.** El monto total para el pago de los (bienes o servicios) objeto del citado contrato, es por la cantidad de _____ (US\$ \$_____).

4. EL PROVEEDOR se obliga a Suministrar los (Bienes o Servicios) objeto del presente contrato por el plazo de ____ DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la distribución del contrato.
5. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO. La administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en _____, la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido se ha designado a _____; como responsable de la Administración del Contrato.
6. PAGO DEL SUMINISTRO. El pago del Suministro bajo el presente Contrato será cargado a la fuente de financiamiento:
7. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.
8. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.
9. VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir de la firma y distribución del mismo, y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ____ días del mes de ____ de dos mil_____.

MINISTRO DE SALUD.

PROVEEDOR.

2. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta]*
LPN No. y Título: *[indicar el No. y título del proceso licitatorio]*

Sucursal del Banco u Oficina: *[nombre completo del Garante]*

Beneficiario: *[Nombre completo del Comprador]*

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO n.º: *[indicar el número de la Garantía]*

Se nos ha informado que *[nombre completo del Proveedor]* (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el contrato No. *[indicar número]* de fecha *[indicar (día, mes, y año)]* con ustedes, para el suministro de *[indique número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]* (en adelante denominado “el Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan *[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras]*³ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantía tendrá una vigencia de días contados a partir de la distribución del contrato, Esta garantía expirará a más tardar el *[indicar el número]* día de *[indicar el mes de [indicar el año]]*⁴, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (*Uniform Rules for Demand Guarantees*), Publicación ICC No. 458, excepto el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a).

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

³ El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

⁴ Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimiento parcial. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.”

Garantía de Cumplimiento (Fianza).

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza, *[indique el nombre del obligado principal]*, como Mandante (en adelante, el "Proveedor"), y *[indique el nombre del Garante]*, como Garante (en adelante, el "Garante"), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante *[indique el nombre del Comprador]* como Obligante (en lo sucesivo, el "Contratante") por el monto de *[indique el monto en letras y números]*, cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha __ de _____ de 20__, para [número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. Esta Garantía tendrá una vigencia de días contados a partir de la distribución del contrato, la cual vencerá a más tardar el de de ...

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

- (1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.
- (2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, e. monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por "Saldo del Precio del Contrato", conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.
- (3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los ____ días del mes de ____ de 20__.

[Firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

3. Garantía/Fianza de Anticipo.

Garantía a la Vista.

_____ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: _____ [Nombre y Dirección del Comprador]

Fecha: _____

FIANZA POR ANTICIPO n.º: _____

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, el "Solicitante") ha celebrado el Contrato n.º [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el "Contrato").

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de _____ [monto en cifras] (_____) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (_____)¹ al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

- (a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o
- (b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique número] que el Solicitante mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante].

Esta garantía vencerá el día _____ de ____, 20__ En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

¹ El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

San Salvador, 28 de julio de 2025.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros.
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).
MINISTERIO DE SALUD.

