

Eliminando

los criaderos de zancudos se evita la posibilidad de enfermarnos de dengue, chikungunya y zika.



Si usted tiene alguna duda, marque el teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o consulte a nuestra página web: www.salud.gob.sv




Conozcamos sobre el dengue, chik y zika

Aedes aegypti

Es el nombre científico que tiene el zancudo que es transmisor del dengue, chikungunya, zika y otras enfermedades.

Sólo una zancuda adulta pone en diferentes recipientes conteniendo agua entre 2 mil a 3 mil huevecillos en los 30 días que vive.

Este zancudo no zumba cuando vuela.



Anillos blancos en las patas.

En su estructura física tiene líneas curvadas blancas que decoran su cuerpo.

Hábitos del zancudo.




Se reproduce en agua limpia, o relativamente limpia de pilas, barriles u otros recipientes que almacenan o acumulan agua.




Preferiblemente pica en las mañanas o en las tardes; descansa de noche.


Ciclo de vida



Signos y síntomas más característicos ZIKA



Signos y síntomas más característicos *CHIKUNGUNYA*





Recomendaciones para evitar la reproducción del zancudo

- 1** Tapado hermético:
Uso de tapadera plástica o tela.

- 2** “La untadita” aplicar lejía pura a las paredes de la pila y barriles, manteniéndola por 15 minutos (solamente cuando no hay peces).

- 3** Cada 5 días limpiar y vaciar, dar vuelta, cubrir y/o tirar cualquier tipo de depósitos que retengan agua como llantas, envases vacíos, baldes, macetas dentro y fuera de la casa, para evitar criaderos de zancudos.

- 4** En caso de ser necesario utilizar bolsitas “matararvas” para conservar el agua almacenada: Una bolsita de 20 gramos está hecha para un barril de 200 litros. Perforar la bolsa con punta fina de lápiz (5 agujeros).

- 5** Uso de peces pequeños o alevines (tilapia o sambo). En estos casos no se debe utilizar lejía ni matararvas.


Recomendaciones para no enfermarse de dengue, chikungunya, zika y evitar complicaciones

1

Uso de ropa manga larga que cubra brazos y piernas, especialmente menores de 9 años y embarazadas.



2

Uso de mosquitero.



3

Uso de repelente en la piel recomendado por MINSAL.



4

No automedicarse. Hacerlo puede ser más grave que las propias enfermedades.



5

Recuerde, si se encuentra embarazada acuda a sus controles prenatales cuanto antes para prestar atención a su salud y su futuro bebé en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar más cercana.



Signos y síntomas más característicos *DENGUE*

