

SEÑORES:

MOLATECH, S. A. DE C.V. NIT: 0614-050920-101-1

POLÍGONO D, PASAJE 15 JARDINES DE LA HACIENDA,

ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD

ORDEN NÚMERO: 351/2021 **SOLICITUD N.º 287/2021** 

FECHA: 14/10/2021 FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
1	60201427	UPS 16KVA	1	C/U	\$21,499.00	\$21,499.00
ESPECIFI	CACIONES TEC	CNICAS A CUMPLIR	1907 11-0-10-7	1963 car stee.	38 A 500 F 60 PI	ortonali solebitali MACVELII ESDESS
APC Sym	metra LX 12 k	VA escalable a 16 kVA N+1 Torre.			signatu dagradon	
MARCA:	APC					
					STATE STATE OF STATE	
MODELO	: SYA16K16P				100000000000000000000000000000000000000	
DESCRIP	CIÓN				145 MILES - 15 CO	
Outmut					av i Lac v Hadish	
Output	nower canaci	ty 12.SkWatts / 16.0kVA			ters and dependent	
		wer 12.5kWatts / 16.0kVA			an assured one of	
(Watts)	imgarable i o	wei 12.5kwatts / 10.0kwa				
	l Output Volta	age 120V,208V			118032 1.78110.11	
		Configurable for 120/208 or 120/240 output	voltage			
		rtion Less than 5 % at full load			2012 10 10 10 10 10 10	
		nc to 47 - 63 Hz Sync to mains, 50 Hz +/- 0.1	% mains) For S	O Hz nomin	al	
		+/- 0.1 % For 60 Hz nominal Unsynchronised			NOVO CHARACTER	
	utput Voltage				TOPETO S	
• Load Cr	est Factor Up	to 5 : 1			MANAGEMENT STATES	
					THE RESIDENCE OF STREET SHOULD AND ADDRESS OF THE ACCOUNT.	

Input

- Nominal Input Voltage
- · Input frequency
- Input Connections
- Input voltage range for main operations

• Output Connections (1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) • Bypass Interna! bypass (automatic and manual)

• Topology Double conversion online

· Waveform type Sine wave • Maximum Output Current 75

• Input Total Harmonic Distortion

HAPM/LE/MR.



		ORDEN DE COMPRA	A DE BIENES Y	SERVICIO		SECTION OF THE
NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
	A 14- HOUSE AND A STREET OF THE STREET OF TH	08V 45 - 65 Hz Auto-sensing Hard wire 4-w	vire (2P + N + E	) 96 - 138 Ur	ne to neutral	
Less than	n 7 % far full load	240 V				
• Input P	ower Factor at F	ull Load				
Batteries	& Runtime					
Battery t	ype Lead-acid ba	ttery				
	ed Battery Modul					
<ul> <li>Typical</li> </ul>	recharge time 3	nour(s)				
• Replace	ement Battery S	YBTS			Case Months	
• Expect	ed Battery Life 3	· 5 (years)				
<ul> <li>Battery</li> </ul>	Charge Power 1	.148kWatts (Watts)				
<ul><li>Extend</li></ul>	able Run Time 1					
<ul><li>Extend</li></ul>	ed Run Options I	.X-16kVA-Sca lable·to-16kVA-N-1-Tower- 2	08-240V (Avail	lable in Techi	nical Tab on	
site)						
		Graph (Available in Technical Tab on site)	View Runtime	Chart (Avail	able in	
	l Tab on site)					
<ul> <li>Efficier</li> </ul>	ncy View Efficiend	cy Graph (Available in Technical Tab on site	e)			
Commur	nications & Mana	gement				
<ul> <li>Interfa</li> </ul>	ce Port(s) DB-9 F	RS-232, Smart-Slot				
<ul><li>Pre-Ins</li></ul>	talled SmartSlo	t AP9631 (Available in Technical Tab on site	e) Cards			
<ul> <li>Contro</li> </ul>	l panel Multifun	ction LCD status and control console				
<ul> <li>Audible</li> </ul>	e Alarm Audible a	and visible alarms prioritized by severity				
	ency Power Off Y					
<ul> <li>Availab</li> </ul>	ole SmartSlot 1 In	terface Quantity				
Physical						
	um Height 36.89	Pinches (937MM, 93.7CM)				
		inches (483MM, 48.3CM)			S. C.	
<ul><li>Maxim</li></ul>	um Depth 28.SS	inches (726MM, 72.6CM)				
• Net W	eight 678.45lbs.	(307.74KG)				
• Shippir	ng weight 744.59	lbs. (337.74KG)				
• Shippir	ng Height 46.Sinc	hes (1181MM, 118.!CM)			A PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PERTY	
<ul><li>Shippir</li></ul>	ng Width 23.SBir	ches (599MM, 59.9CM)				
<ul><li>Shippir</li></ul>	ng Depth 39.25ir	ches (997MM, 99.?CM)				
	Black, Silver					
• Units p	er Pallet 1.0					
Environn	nental					
• Operat	ing Temperature	32 - 104 ºF (O - 40 ºC)				
<ul> <li>Operat</li> </ul>	ing Relative O -	95 % Humidity				
<ul> <li>Operat</li> </ul>	ing Elevation O	- 10000ft (O - 3048meters)				
• Storage	e Temperature -1	5-45°C				
• Storage	e Relative Humld	ity O-95%				

HAPM/LE/MR.



NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
• Storag	e Elevation O - 15	5000ft (O - 4572meters)				
<ul> <li>Audibl</li> </ul>	e noise at 1 meter	62.0dBA unit from surface of				t coloring a
• Online	thermal dissipation	on 4995.0BTU/hr			setten of Indictiv	phates ones
Conform	ance				o uma wa Al	
• Approv	als CSA, FCC part	15 class A, UL 1778			dispects \$50 pa	
Custoinal	blo Offer Status				norined pleasure	
• RoHS C	ble Offer Status				objeto kotoko vij	
		Available in Decumentation tob				
Propos	ition os warning	Available in Documentation tab			dos Committe	
GARANT	ÍA				nip is altirefyr	
Garantía	de dos (2) años p	or reparación o reemplazo por desperfect	o de fábrica.		of a steelahl	
CONDICIO	ONES ESPECIALES					
• Suminis	stro e Instalación o	de acometida y circuitos alimentadores co	on sus protecci	ones para in	npresor	
MINSAL.					***************************************	
• Puesta	en marcha de ups	por Ingeniero certificado por la marca de	el equipo		usha errenen	
	William 1995	TOTAL, IVA INCLI	JIDO			\$ 21,499.00

### TOTAL, EN LETRAS: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNIDAD SOLICITANTE: OFICINA DE IMPRENTA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: N/A (DONACIÓN FONDOS FOPROMID); UFI No. 1184.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN FONDOS FOPROMID

FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO.: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: 13 AV. NTE. Y 3ª CALLE PTE. No. 256, EDIFICIO EX- MALARÍA, SAN SALVADORAL, TEL. 2591-7540

#### CLÁUSULA DE FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO

#### PARA LOS CONTRATISTAS NACIONALES Y ASOCIOS

El pago se efectuará en el Área Técnica de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, a través del Encargado del FONDO FOPROMID/MINSAL, por medio de cheque en un plazo no mayor de 30 días calendario, posterior a que EL CONTRATISTA, presente en la UFI para trámite de Quedan respectivo la documentación siguiente:

3



Factura duplicado cliente a nombre de MINISTERIO DE SALUD MH-MSPAS- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR DESASTRES, incluyendo en la facturación número de renglón, número de orden de compra o contrato, número de proceso, número UFI, fuente de financiamiento Donaciones – Fondos FOPROMID, precio unitario y total, la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA; así como original de actas de recepción, debidamente firmadas por el administrador del contrato u orden de compra y el representante de la empresa, según lo establece el art. 77 de la RELACAP. Debiendo presentar la contratista copia de la documentación para el pago en la UACI del MINSAL para efecto de seguimiento y control de contrato u orden de compra.

Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

#### PARA LOS CONTRATISTAS EXTRANJEROS Y ASOCIOS

El pago será efectuado a través de transferencia cablegráfica efectuada por el Encargado del FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES-FOPROMID, en la Unidad Financiera Institucional, ubicada en calle arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días calendario. El ofertante deberá considerar que el Ministerio de Salud retendrá el 13% del impuesto a la trasferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), incluido en el monto ofertado. Para la transferencia cablegráfica la contratista será el garante de cubrir los costos de dicho trámite.

Para poder realizar la transferencia cablegráfica, será requisito indispensable la presentación de la Factura Proforma o Factura del país de origen a nombre de MINISTERIO DE SALUD MH-MSPAS- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR DESASTRES y la Orden de Compra o Contrato, que ampare la ejecución de dicho trámite y copia de garantía según lo estipule y defina la UACI; a efecto de poder completar el proceso será responsabilidad del Administrador de Contrato u Orden de Compra presentar a la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, actas de recepción original de los bienes adquiridos, según lo establece el art. 77 de la RELACAP.

EL ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: FELIX ALEXANDER PINEDA, COODINADOR OFICINA DE IMPRENTA; QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2591-7540; CORREO ELECTRÓNICO: felix.pineda@salud.gob.sv



#### **OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

- **1.** En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
- 2. Someterse a las disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
- **3.** Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
- 4. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil "En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

#### **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (MINSAL)**

- 5. Pagar el valor del suministro de: "ADQUISICIÓN DE UPS 16 KVA" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN FONDOS FOPROMID, previo los trámites legales, después que EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- **6.** Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
- **7.** En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.

DRA. KARLA MARINA DÍAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD ADHONOREM

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADOS EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA.

POR CONTRATISTA (SUMINI

HAPM/LE/MR.

5

