

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA-LA-ADA-UE-CA No. 05/2022,
“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS RENALES PARA LA RED DE HOSPITALES”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

ADENDA No. 2

Fecha: 29 de abril de 2022.

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los Artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las Personas Naturales y Jurídicas que obtuvieron la Base del proceso de **LICITACIÓN ABIERTA DR- CD No. 145/2021**, denominado **“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RENALES PARA LA RED DE HOSPITALES”**, con **Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL**, que se han realizado modificaciones al Documento de Licitación Abierta, por iniciativa institucional, como se detalla a continuación:

No.	TEXTO SEGÚN BASES										
1	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar										
	LOTE 2 MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORA										
	LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD
	Lote2	3	02800190	C/U	350,400	49,680	0	8,820	21,300	14,200	35
		4	02800195	C/U	43,800	89,640	0	8,820	21,350	14,200	
		5	02800200	C/U	43,800	19,100	300	1,176	0	20	
	Página 50										
	MODIFICACIÓN										
1	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar Página 50										
	LOTE 2 MEDICAMENTOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORA										
	LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD
	Lote2	3	02800190	C/U	0	49,680	0	8,820	21,300	14,200	0
		4	02800195	C/U	0	89,640	0	8,820	21,350	14,200	
		5	02800200	C/U	0	19,100	1000	1,176	0	100	

No.	TEXTO SEGÚN BASES																																																					
2	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar Página 51 <table><tr><th colspan="9">KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA</th></tr><tr><th>CÓDIGO</th><th>U/M</th><th>HN ROSALES CANTIDAD</th><th>HNSD SANTA ANA CANTIDAD</th><th>HN USULUTAN CANTIDAD</th><th>HN ZACATECOLUCA CANTIDAD</th><th>HN JIQUILISCO CANTIDAD</th><th>HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD</th><th>HN ZACAMIL CANTIDAD</th></tr><tr><td>11200120</td><td>C/U</td><td>600</td><td>600</td><td>0</td><td>100</td><td>120</td><td>250</td><td>2,800</td></tr><tr><td>11200190</td><td>C/U</td><td>468,300</td><td>126,000</td><td>0</td><td>18,816</td><td>42,650</td><td>30,000</td><td>86,400</td></tr><tr><td>11200100</td><td>C/U</td><td>600</td><td>300</td><td>0</td><td>100</td><td>50</td><td>100</td><td>0</td></tr></table>									KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA									CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD	11200120	C/U	600	600	0	100	120	250	2,800	11200190	C/U	468,300	126,000	0	18,816	42,650	30,000	86,400	11200100	C/U	600	300	0	100	50	100	0
KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA																																																						
CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD																																														
11200120	C/U	600	600	0	100	120	250	2,800																																														
11200190	C/U	468,300	126,000	0	18,816	42,650	30,000	86,400																																														
11200100	C/U	600	300	0	100	50	100	0																																														
	MODIFICACIÓN																																																					
2	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar Página 51 <table><tr><th colspan="9">KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA</th></tr><tr><th>CÓDIGO</th><th>U/M</th><th>HN ROSALES CANTIDAD</th><th>HNSD SANTA ANA CANTIDAD</th><th>HN USULUTAN CANTIDAD</th><th>HN ZACATECOLUCA CANTIDAD</th><th>HN JIQUILISCO CANTIDAD</th><th>HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD</th><th>HN ZACAMIL CANTIDAD</th></tr><tr><td>11200120</td><td>C/U</td><td>600</td><td>600</td><td>0</td><td>100</td><td>120</td><td>250</td><td>0</td></tr><tr><td>11200190</td><td>C/U</td><td>468,300</td><td>126,000</td><td>0</td><td>18,816</td><td>42,650</td><td>30,000</td><td>0</td></tr><tr><td>11200100</td><td>C/U</td><td>600</td><td>300</td><td>0</td><td>100</td><td>50</td><td>100</td><td>0</td></tr></table>									KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA									CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD	11200120	C/U	600	600	0	100	120	250	0	11200190	C/U	468,300	126,000	0	18,816	42,650	30,000	0	11200100	C/U	600	300	0	100	50	100	0
KIT DOMICILIAR PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA																																																						
CÓDIGO	U/M	HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD																																														
11200120	C/U	600	600	0	100	120	250	0																																														
11200190	C/U	468,300	126,000	0	18,816	42,650	30,000	0																																														
11200100	C/U	600	300	0	100	50	100	0																																														

No.	TEXTO SEGÚN BASES								
3	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar Página 52								
SET DOMICILIAR DE LIMPIEZA PARA DIALISIS PERITONEAL CONTIINUA AMBULATORIA									
		HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD	
	CÓDIGO	U/M							
	10608046	C/U	438,000	100,000	0	18,816	42,650	30,000	8,640
	10701010	C/U	3,600	1,800	0	200	370	1,500	720
	11800019	C/U	0	1,800	0	200	370	1,500	1,440
	11800050	C/U	0	1,800	0	200	370	300	0
	11800076	C/U	3,600	1,800	0	200	750	300	0
	11800112	C/U	0	3,000	0	400	1500	1,500	0
		C/U	0	1,500	0	200	750	750	0
MODIFICACIÓN									
	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal A) Cantidad y Descripción de Medicamentos a Contratar Página 52								
SET DOMICILIAR DE LIMPIEZA PARA DIALISIS PERITONEAL CONTIINUA AMBULATORIA									
		HN ROSALES CANTIDAD	HNSD SANTA ANA CANTIDAD	HN USULUTAN CANTIDAD	HN ZACATECOLUCA CANTIDAD	HN JIQUILISCO CANTIDAD	HN SANTIAGO DE MARIA CANTIDAD	HN ZACAMIL CANTIDAD	
	CÓDIGO	U/M							
	10608046	C/U	438,000	100,000	0	18,816	42,650	30,000	0
	10701010	C/U	3,600	1,800	0	200	370	1,500	0
	11800019	C/U	0	1,800	0	200	370	1,500	0
	11800050	C/U	0	1,800	0	200	370	300	0
	11800076	C/U	3,600	1,800	0	200	750	300	0
	11800112	C/U	0	3,000	0	400	1500	1,500	0
		C/U	0	1,500	0	200	750	750	0

No.	TEXTO SEGÚN BASES																								
4	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal D) Lista y Requisitos de los Insumos Médicos tanto para kit de Insumos Médicos como para Set de Limpieza Página 72 LISTADO CONSOLIDADO DE KIT DE INSUMOS MEDICOS <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>U/M</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>11200050</td><td>Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril</td><td>C/U</td><td>775</td></tr><tr><td>11200120</td><td>Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal</td><td>C/U</td><td>11,340</td></tr><tr><td>11200159</td><td>Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable</td><td>C/U</td><td>8,240</td></tr><tr><td>11200160</td><td>Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable</td><td>C/U</td><td>35,000</td></tr><tr><td>11200190</td><td>Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)</td><td>C/U</td><td>845,206</td></tr></table>	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL	11200050	Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril	C/U	775	11200120	Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal	C/U	11,340	11200159	Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	8,240	11200160	Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	35,000	11200190	Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)	C/U	845,206
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL																						
11200050	Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril	C/U	775																						
11200120	Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal	C/U	11,340																						
11200159	Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	8,240																						
11200160	Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	35,000																						
11200190	Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)	C/U	845,206																						
	MODIFICACION																								
4	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal D) Lista y Requisitos de los Insumos Médicos tanto para kit de Insumos Médicos como para Set de Limpieza Página 72 LISTADO CONSOLIDADO DE KIT DE INSUMOS MEDICOS <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>U/M</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>11200050</td><td>Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril</td><td>C/U</td><td>725</td></tr><tr><td>11200120</td><td>Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal</td><td>C/U</td><td>8,540</td></tr><tr><td>11200159</td><td>Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable</td><td>C/U</td><td>37,040</td></tr><tr><td>11200160</td><td>Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable</td><td>C/U</td><td>44,000</td></tr><tr><td>11200190</td><td>Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)</td><td>C/U</td><td>758,806</td></tr></table>	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL	11200050	Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril	C/U	725	11200120	Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal	C/U	8,540	11200159	Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	37,040	11200160	Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	44,000	11200190	Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)	C/U	758,806
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL																						
11200050	Conector de titanio para catéter de tenckhoff, empaque individual estéril	C/U	725																						
11200120	Pinza plástica de sujeción de puerta de entrada, para bolsa de diálisis peritoneal	C/U	8,540																						
11200159	Sistema de infusión de 3 espigas, para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	37,040																						
11200160	Sistema de infusión de 4 espigas para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable	C/U	44,000																						
11200190	Tapón yodado para catéter blando de diálisis peritoneal, compatible con línea de transferencia, empaque individual estéril (cuando aplique)	C/U	758,806																						

No.	TEXTO SEGÚN BASES			
5	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal D) Lista y Requisitos de los Insumos Médicos tanto para kit de Insumos Médicos como para Set de Limpieza Página 73 LISTADO CONSOLIDADO DE SET DE LIMPIEZA			
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL
	10608046	Mascarilla quirúrgica doble o triple forro, con elástico cara-oreja, con soporte nasal, descartable	C/U	762,291
	10701010	Adhesivo quirúrgico de papel microporoso, hipoalergénico, 1" x 10 yardas, rollo	C/U	13,220
	11800019	Antiséptico en forma de gel a base de alcohol etílico o isopropílico, (60 - 70)%, envase de (200-500) mL	C/U	16,190
	11800050	Hipoclorito de sodio 6%, galón	C/U	4,330
	MODIFICACIÓN			
5	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal D) Lista y Requisitos de los Insumos Médicos tanto para kit de Insumos Médicos como para Set de Limpieza Página 73 LISTADO CONSOLIDADO DE SET DE LIMPIEZA			
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	TOTAL
	10608046	Mascarilla quirúrgica doble o triple forro, con elástico cara-oreja, con soporte nasal, descartable	C/U	753,651
	10701010	Adhesivo quirúrgico de papel microporoso, hipoalergénico, 1" x 10 yardas, rollo	C/U	12,500
	11800019	Antiséptico en forma de gel a base de alcohol etílico o isopropílico, (60 - 70)%, envase de (200-500) mL	C/U	14,750
	11800050	Hipoclorito de sodio 6%, galón	C/U	3,950



No.	TEXTO SEGÚN BASES
6	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal B) Requisitos Técnicos Necesarios para ser Evaluados B.5.5.2. La Rotulación del empaque secundario debe contener como mínimo la información siguiente: 12. Número de Registro Sanitario. Excepto a los medicamentos que requieran permiso especial de importación emitido por la DNM, una vez adjudicado y posteriormente contratados deberán presentar el permiso antes mencionado al momento de la entrega del producto en el lugar establecido en la presente base.
	MODIFICACIÓN
6	Parte II Romano III - Aspectos Logísticos Técnicos Requeridos Literal B) Requisitos Técnicos Necesarios para ser Evaluados B.5.5.2. La Rotulación del empaque secundario debe contener como mínimo la información siguiente: 12. Número de Registro Sanitario. Excepto a los medicamentos que requieran permiso especial de importación emitido por la DNM <u>y los productos que requieran Homologación de la DNM</u>, una vez adjudicado y posteriormente contratados deberán presentar el permiso antes mencionado al momento de la entrega del producto en el lugar establecido en la presente base.

Esta adenda formara parte integral de la Base de Licitación Abierta, el resto del contenido se mantiene inalterable.

*****RUBRICADA*****ILEGIBLE*****
*****DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA*****MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM*****
