



La Unidad de Género del MINSAL
en el marco del 28 de Mayo

“DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER”

Tiene el agrado de invitarles a participar
en el webinar denominado:

**ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA
MUJER EN EL CURSO DE LA VIDA**

VIERNES 28 DE MAYO

HORA: 8:30 AM - 11:30 AM
POR ZOOM

Ministerio de Salud
Unidad de Políticas de Programas Sanitarios
Oficina de Enfermedades No Transmisibles -Cáncer-

PREVENCION DE CANCER DE CERVIX Y MAMA COMO PARTE DEL AUTO CUIDO EN LA MUJER

DRA KARLA POLIO.
MD GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA COLPOSCOPIA
OFICINA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CANCER-
2021

- **Que es el cáncer de cuello uterino :**

Es un tumor maligno que se desarrolla en las células del cuello uterino, con capacidad para invadir los tejidos periféricos sanos y de alcanzar órganos lejanos e implantarse en ellos. También es llamado cáncer cervical o carcinoma de cérvix.

- **Que es el cáncer de mama :**

Tumor maligno que se origina en las células de la mama y que consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Este cáncer tiene la capacidad de invadir los tejidos circundantes y enviar metástasis a áreas distantes del cuerpo

Dentro de las Estrategias de intervención que el MINISTERIO DE SALUD ha implementado para cuidar a la Mujer , se recomienda :
PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX :

- Tomarse la prueba del VPH para las mujeres de 30 a 59 años una primera vez en la vida y cada 5 años si la prueba es negativa

Si la prueba es **POSITIVA** pasa a tratamiento inmediato en su unidad de salud mas cercana

- Toma de citología convencional a mujeres de 20 a 29 años y de 60 a mas. Cada 2 años si esta es negativa , si es positiva se deriva a las unidades de colposcopia de su hospital mas cercano.







Figura 17. Triple toma de citología cervical.



PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

- Auto examen de mama , debe ser explicado demostrativamente por un experto clínico
- Examen clínico de la mama , realizado por un experto clínico
- Mamografía y ultrasonografía de mama.



- Tales intervenciones tienen como fin detectar en forma temprana y oportuna aquellas mujeres en riesgo.
- La priorización de edades para tamizaje se basa en estudios preliminares y evidencia científica que indica que esos rangos de edad es donde aparecen o se descubren la mayoría de cánceres.
- La promoción y la prevención y educación son los pilares fundamentales para la detección temprana y búsqueda de pacientes en riesgo.

- Las intervenciones están basadas en las siguientes estrategias

PREVENCION PRIMARIA	PREVENCION SECUNDARIA	PREVENCION TERCIARIA
NIÑAS DE 9 A 10 AÑOS •Vacunación contra VPH	MUJERES DE MAS DE 30 AÑOS DE EDAD	Toda mujer según sea necesario
Niñas , niños , adolescentes y adultas según corresponda	•Detección y tratamiento de tamizajes	TRATAMIENTO DE CANCER A CUALQUIER EDAD
•Información sanitaria y advertencia acerca del consumo del tabaco y alcohol. •Educación sobre sexualidad adaptada a la edad y la cultura	Pruebas de detección de tipos de VPH bajo la prueba de VPH alto riesgo (ejemplo para los tipos 16 y 18) Para las mujeres con resultado positivo , detectar y tratar bajo la técnica de ácido Acético y crioterapia en unidades de Salud	Para las que se sospeche cáncer de cuello uterino REFERENCIA A HOSPITAL DE LA MUJER . Mujeres con masa o nódulo sospechoso de cáncer mamario , REFERENCIA AL HOSPITAL DE LA MUJER
•Promoción y suministro de condones entre quienes sean sexualmente activos.	Desde los 20 años implementar la enseñanza del palpado mamario (autoexamen de mama y la toma de mamografía a partir de los 40 años	TRATAMIENTOS DISPONIBLES CIRUGIA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA
Educación en prevención de cáncer de mama , factores de riesgo dañinos y protectores		