Boletín Epidemiológico
Semana 04 (del 25 al 31 de enero 2015)

CONTENIDO

1. Alerta verde por dengue y Chikungunya en once municipios de San Salvador
2. Enfermedad por virus del Ébola
3. Resumen de eventos de notificación hasta SE 04/2015
4. Situación epidemiológica de Dengue
5. Situación epidemiológica de CHIKV
6. Infección respiratoria aguda
7. Neumonías
8. Vigilancia Centinela
9. Enfermedad diarreica aguda
10. Mortalidad materna
11. Mortalidad en < 5 años

La información presentada corresponde a la semana epidemiológica 04 del año 2015. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 1,178 unidades notificadoras (95.5%) del total (1,234), por lo que los datos se deben considerar como preliminares al cierre de este día. La proporción menor de unidades notificadoras que reportaron fue de 89.1% en la región Metropolitana.

Se emplearon datos de casos notificados en el VIGEPES y hospitalizaciones registradas en el SIMMOW. Se completó la información con datos provenientes de la Vigilancia Centinela para Virus Respiratorios y Rotavirus, datos estadísticos Sistema Dengue-Vectores, georreferenciación de morbilidad del sistema GEO-MINSAL y reportes de OPS/OMS.

En mortalidad materna e infantil, se utilizan valores absolutos y proporciones de las variables: grupo de edad y procedencia. Los datos utilizados proceden de los registros de egresos del Sistema de Morbimortalidad (SIMMOW), VIGEPES e información de la USSR. Las muertes maternas incluyen notificación por Hospitales del MINSAL, ISSS y comunitaria.

Las muertes infantiles que se analizan son las que ocurrieron en los hospitales del MINSAL, se excluyen las de residencia en otros países.

1 ALERTA VERDE POR DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN 11 MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR

El día 2 de febrero de 2015 el Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, basado en el Boletín Epidemiológico semana 3/2015 del Ministerio de Salud, deja sin efecto la alerta nacional estratificada por dengue y fiebre Chikungunya y al mismo tiempo emite **Alerta Verde** en 11 municipios del departamento de San Salvador por alto índice larvario en viviendas, altos niveles de positividad de dengue y Chikungunya. Se emite también una advertencia para los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y Santa Ana por el número de casos de Chikungunya y dengue.

Los 11 municipios del departamento de San Salvador en alerta verde son: Apopa, Soyapango, Cuscatancingo, Ilopango, San Marcos, San Salvador, Tonacatepeque, Mejicanos, Nejapa, Guazapa y Ciudad Delgado.

ACCIONES A IMPLEMENTAR EN LOS MUNICIPIOS EN ALERTA VERDE:

1. Para los municipios declarados en ALERTA VERDE, se indica a las Comisiones Departamentales y Municipales de protección Civil de los departamentos, se mantengan en estado de apresto, mantener la vigilancia epidemiológica a fin de evitar el incremento en el nivel de alerta. Se deberán programar reuniones de evaluación y dejar formados mecanismos ágiles de comunicación entre todas las instituciones del Sistema de Protección Civil de los Departamentos y Municipios.

2. En los Municipios de los departamentos declarados en ALERTA VERDE se realizarán jornadas al interior de los centros escolares, incluido el trabajo a los 100 metros a la redonda del centro escolar.

3. Se realizarán actividades de control de foco de manera rutinaria, para lo cual se elaborará un cronograma de actividades, mismo que deberá darla a conocer a la Dirección General de Protección Civil a través de los técnicos departamentales y municipales de San Salvador.

4. La Comisión Municipal de los municipios en Alerta Verde deberán enviar a la Dirección General de Protección, el plan específico para realizar las acciones a más tardar el viernes 13 de febrero del presente año.

5. Las acciones a desarrollar con respecto a la advertencia son las mismas que los municipios en ALERTA VERDE.

2 Enfermedad por virus del Ébola (EVE)

- Al 28 de enero de 2015, se han reportado 22,058 casos con 8,795 defunciones (letalidad 40%).
- La letalidad de casos hospitalizados oscila entre el 54% y 62% en los 3 países con trasmisión intensa, sin mejoría detectable desde el inicio de la epidemia.
- Un total de 828 infecciones en trabajadores de salud se han reportado en los 3 países con trasmisión activa; de las cuales han resultado 499 muertes (60% de letalidad). La incidencia de infecciones en trabajadores de salud ha disminuido en Sierra Leona y Liberia, pero se incrementó en Guinea desde diciembre pasado.

Casos confirmados, probables y sospechosos y muertes por EVE al 28 de enero de 2015.

	País	Definición de caso	Casos	Muertes	% Letalidad
Países con brote de trasmisión muy activa	Guinea	Confirmados	2569	1578	
		Probables	332	332	
		Sospechosos	16	0	
		Total	**2917**	**1910**	**65%**
	Liberia	Confirmados	3138	*	
		Probables	1864	*	
		Sospechosos	3620	*	
		Total	**8622**	**3686**	**43%**
	Sierra Leona	Confirmados	7968	2833	
		Probables	287	208	
		Sospechosos	2263	158	
		Total	**10518**	**3199**	**30%**
	Total		**22057**	**8795**	**40%**

	País	Definición de caso	Casos	Muertes	% Letalidad
Países con trasmisión localizada	Reino Unido	Confirmados	1	0	
		Probables	0	0	
		Sospechosos	0	0	
		Total	**1**	**0**	0

* No hay datos disponibles. Los datos se basan en información oficial reportada por ministerios de salud, estos números son sujetos a cambios debido a reclasificaciones, investigación retrospectiva y la disponibilidad de resultados de laboratorio.

3 RESUMEN DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN HASTA SE 04/2015

No	Evento	Semanas Epidemiológicas 3	Semanas Epidemiológicas 4	Acumulado 2014	Acumulado 2015	(%) Diferencial para 2015	Tasa por 100000.0 habitantes
1	Infección Respiratoria Aguda	32445	39308	176625	149135	(-16)	2308
2	Dengue sospechosos	212	143	1368	743	(-46)	12
3	Chikungunya	701	414	-	2910	-	45
4	Diarrea y Gastroenteritis	6612	6850	24258	26007	(7)	403
5	Parasitismo Intestinal	3579	3883	14008	14629	(4)	226
6	Conjuntivitis Bacteriana Aguda	928	1057	4397	4115	(-6)	64
7	Neumonías	605	694	2675	2547	(-5)	39
8	Hipertensión Arterial	513	542	1877	1972	(5)	31
9	Mordido por animal trans. de rabia	385	407	1750	1589	(-9)	25
10	Diabetes Mellitus (PC)	310	269	940	1109	(18)	17

4 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE

Casos sospechosos y confirmados, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE 1-53 del 2014, SE 4 de 2015



Periodo Lluvioso
Canícula
Periodo Seco
Descenso de Temperaturas

CASOS DE DENGUE Y DENGUE SEVERO REPORTADO EN LAS AMÉRICAS, POR PAÍS, ACTUALIZADO HASTA LA SE 53 – 2014



Países de Mesoamérica	Sospechoso	Confirmados	Muertes
Belice	3,165	3,165	0
Costa Rica	10,460	53	0
El Salvador	53,381	16,146	6
Guatemala	19,630	1,889	13
Honduras	43,456	506	5
Mexico	124,943	32,100	39
Nicaragua	35,425	1,930	0
Panama	4,653	2,444	9
	295,113	58,233	72

País o Región	Sospechoso	Confirmados	Muertes
Norteamérica	470	470	0
México y Centro América	295,113	59,671	72
Region Andina	242,422	59,671	130
Cono Sur	611,292	217,876	415
Caribe Hispáno	13,974	466	65
Caribe Inglés, Francés y Holandés	9,977	4,476	2
TOTAL	**1,173,248**	**341192**	**684**

Fuente: PAHO EW 53

Situación Acumulada de Dengue, El Salvador SE1-4 del 2014- 2015 y porcentaje de variación

	Año 2014	Año 2015	Diferencia	% de variación
Casos Sospechosos D+DG (SE 1-4)	1368	743	-625	-46%
Hospitalizaciones (SE 1-4)	205	110	-95	-46%
Casos confirmados D+DG (SE 1-2)	345	62	-283	-82%
Casos confirmados Dengue (SE 1-2)	342	61	-281	-82%
Casos confirmados DG (SE 1-2)	3	1	-2	-67%
Fallecidos (SE 1-4)	0	0	0	-----

Hasta la SE4 del presente año (25 al 31 de enero), se han registrado 1,368 casos sospechosos de dengue, lo cual representa una reducción del 46%(625) en relación al año 2014. Para el 2014 se confirmaron 345 casos, de los cuales 3 fueron casos de dengue grave; para el 2015 se confirmaron 62 casos, 1 fue dengue grave.

Tasas de incidencia acumulada de dengue confirmado por grupos de edad, El Salvador, SE2 – 2015

Grupo de edad	Casos	Tasa x 100.000
<1 año	7	5.6
1-4 años	8	1.6
5-9 años	16	2.7
10-14 años	6	1.0
15-19 años	4	0.6
20-29 años	11	1.0
30-39 años	3	0.4
40-49 años	4	0.6
50-59 años	2	0.4
>60 años	1	0.1
	62	1.0

Hasta la SE2 (casos confirmados), los grupos de edad con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los menores de 1 año con una tasa de 5.6 por 100 mil habitantes, que representa 5 veces la del promedio nacional; los menores de 5 a 9 año con una tasa de 2.7 y los de 1 a 4 años con una tasa de 1.6 superando ampliamente la tasa nacional acumulada que es de 1.0 para esta semana

Tasas de incidencia acumulada de dengue por departamento, SE2 – 2015

Departamento	Casos	Tasa x 100.000
San Vicente	8	4.6
Cabañas	6	3.6
La Union	8	3.1
San Miguel	5	1.0
San Salvador	17	1.0
La Paz	3	0.9
Sonsonate	4	0.9
Santa Ana	4	0.7
Ahuachapan	2	0.6
Morazan	1	0.5
Chalatenango	1	0.5
Cuscatlan	1	0.4
La Libertad	2	0.3
Usulutan	0	0.0
Otros paises	0	
	62	**1.0**

La tasa de incidencia acumulada de casos confirmados a nivel nacional de la SE2 del 2015 es de 1.0 por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con tasas arriba del promedio nacional son: San Vicente, Cabañas y La Unión.

* Esta tasa excluye los extranjeros.

MUESTRAS POSITIVAS PARA IGM, DE CASOS SOSPECHOSOS DE DENGUE, SE4 – 2015

	SE 4		
SIBASI	Total muestras	Muestras pos	% pos
Ahuachapan	1	1	100%
Santa Ana	9	7	78%
Sonsonate	8	7	88%
Total región occidental	**18**	**15**	**83%**
Chalatenango	5	5	100%
La Libertad	15	11	73%
Total región central	**20**	**16**	**80%**
Centro	10	8	80%
Sur	2	2	100%
Norte	6	6	100%
Oriente	11	8	73%
Total región metropolitana	**29**	**24**	**83%**
Cuscatlan	5	3	60%
La Paz	3	3	100%
Cabañas	10	4	40%
San Vicente	14	11	79%
Total región paracentral	**32**	**21**	**66%**
Usulutan	1	0	0%
San Miguel	4	4	100%
Morazan	0	0	0%
La Union	9	8	89%
Total región oriental	**14**	**12**	**86%**
Total Pais	**113**	**88**	**78%**

En cuanto a la positividad por regiones de salud y SIBASI: La Región que presenta porcentajes de positividad de muestras de laboratorio más alta es la oriental con 86%, la que tiene el menor porcentaje es la Región paracentral 66%. Los SIBASI con mayor positividad son: Ahuachapán, sur, norte, La Paz y San Miguel con 100%. Los que tienen menor positividad Usulután y Cabañas con 40%. Morazán no envió muestras.

Índices larvarios SE 4 – 2015, El Salvador

Departamentos	Casa
San Salvador	19
Usulutan	11
Cuscatlan	9
La Union	9
San Miguel	9
La Paz	8
San Vicente	8
Ahuachapan	7
Chalatenango	7
Sonsonate	6
Santa Ana	6
Cabañas	6
Morazan	5
La Libertad	5
Totales	8

Índice de deposito	%
Útiles	88
Inservibles	10
Naturales	1
Llantas	1

Actividades regulares de eliminación y control del vector SE 4-2015

•50,111 viviendas visitadas, inspeccionando 48,070 (96%), realizando destrucción, eliminación de criaderos.

•En 22,597 viviendas se utilizó larvicida granulado al 1%; además 13,316 aplicaciones de fumigación.

Actividades de promoción y educación para la salud:

•9,894 charlas impartidas

•1,790 material educativo distribuido (panfletos, hojas volantes, afiches entre otros)

Recurso humano participante 2.065

•88% Ministerio de Salud

•8% personal de diferentes instituciones de gobierno

•2% personal de las alcaldías municipales

•Con la ejecución de estas actividades se benefició alrededor de 259,603 habitantes.

5 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA

Número de casos reportados de Chikungunya en países o territorios de las Américas 2013-2015 Casos acumulados al 23 de Enero de 2015					
País/Territorio	casos de transmisión autóctona		casos importados	Fallecidos	Población X 1000
	sospechosos	confirmados			
América del Norte					
Bermuda		0	10	0	69
Canadá		0	87	0	35,182
Mexico		155	16	0	118,129
Estados Unidos de América		11	2,333	0	320,051
Subtotal	0	166	2,446	0	473,431
Istmo Centroamericano					
Belice		3		0	332
Costa Rica		100	36	0	4,872
El Salvador	135,226	157		0	6,340
Guatemala	27,343	198		0	15,468
Honduras	5,338	9	5	0	8,098
Nicaragua	2,727	1,918	40	0	6,080
Panama		22	32	0	3,864
Subtotal	*170,634*	*2,407*	*113*	*0*	*45,054*
Caribe Latino					
Cuba			20	0	11,266
República Dominicana	539,099	84		6	10,404
Guyana Francesa	9,050	5,020		0	249
Guadalupe	81,200	430		67	466
Haiti	64,695	14		0	10,317
Martinica	72,200	1,515		83	404
Puerto Rico	21,518	4,278	31	10	3,688
San Bartolomé	1,393	142		0	9
San Martín (Francia)	4,830	793		3	36
Subtotal	*793,985*	*12,276*	*51*	*169*	*36,839*
Área Andina					
Subtotal	147,394	2,889	136	3	135,511
Cono Sur					
Subtotal	705	2,197	160	0	266,230
Caribe No Latino					
Subtotal	*23,174*	*4,385*	*71*	*4*	*7,276*
TOTAL	1,135,892	24,320	2,977	176	964,341

Fuente: Casos reportados por puntos focales nacionales del RSI a OPS/OMS o a partir de los websites de los Estados Miembros o informados públicamente por autoridades nacionales.

© Ministerio de Salud / Dirección Vigilancia Sanitaria

Casos sospechosos y confirmados de Chik, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica SE 1-4 de 2015

	Año 2015
Casos Sospechosos (SE 1-4)	2,910
Hospitalizaciones (SE 4)	31
Casos confirmados (SE 1-4)	0
Fallecidos (SE 1-4)	0

Hospitalizaciones por sospecha de Chik, El Salvador SE 4 de 2015

Hospital	Ingresos
Hospital San Juan de Dios Santa Ana	7
Hospital Usulutan "San Pedro"	3
Hospital Morazán "San Francisco Gotera"	3
Hospital Nueva Concepción	3
Hospital Santiago de María	3
Hospital Nueva Guadalupe	2
Hospital Santa Rosa de Lima	2
Hospital Suchitoto	2
Hospital Cojutepeque "Ntra.Sra.de Fátima	2
Hospital Ilopango SS San Bartolo	1
Hospital Santa Tecla San Rafael	1
Hospital San Francisco Menéndez AH	1
Hospital San Salv. SS Benjamin Bloom	1
Total general	**31**

Casos sospechosos de CHIKV por departamento SE4 de 2015

Departamentos	Total general	Tasa x 100,000
Chalatenango	300	149
Cabañas	170	104
Cuscatlán	180	69
Santa Ana	346	60
Ahuachapán	169	48
Sonsonate	233	47
San Vicente	94	52
La Paz	153	43
Usulután	159	43
San Salvador	630	36
La Libertad	265	34
Morazán	64	32
San Miguel	113	23
La Unión	30	11
Guatemala	2	-
Honduras	2	-
Total general	2,910	45

Hasta la semana 4 de 2015 se registraron 2,910 casos. De los cuales 414 corresponden a la presente semana.



Casos sospechosos de CHIKV por grupo de edad SE 4 de 2015

Grupos de edad	Total general	Tasa x 100,000
<1 año	139	124
1-4 años	149	33
5-9 años	191	33
10-19 años	438	32
20-29 años	724	59
30-39 años	539	64
40-49 años	400	58
50-59 años	188	37
>60 años	142	20
Total general	**2,910**	**45**

© Ministerio de Salud / Dirección Vigilancia Sanitaria

6 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, EL SALVADOR SE 4 -2015

- El promedio semanal de infecciones respiratorias agudas es de 37,283 casos.
- Durante la semana 4 se notificó 39,308 casos, 17.4% (6,863 casos) más que lo reportado en la semana 3 (32,445 casos).
- Comparando los casos de la semana 4 del año 2015 se ha notificado un total acumulado de 149,135 casos de IRA, que en relación con los datos del mismo período del año 2014 (176,625 casos) significan una disminución del -18.4% (-27,490 casos).
- Los casos acumulados por departamento oscilan entre 3,350 casos en Cabañas a 50,466 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se encuentran en San Salvador 50,466, La Libertad 15,830 y Santa Ana 10,472.

Tasas de IRA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
IRA	11,448	6,923	3,209	1,071	1,840	1,527

7 NEUMONIAS, EL SALVADOR, SE 4-2015

- El promedio semanal de neumonías es de 636 casos.
- Durante la semana 4 se ha reportado un total de 694 casos, lo que corresponde a un aumento del 12.8% (89 casos) respecto a los notificados en la semana 3 (605 casos).
- Comparando el número de casos acumulados a la semana 4 del año 2015 (2,547 casos) con el mismo período del año 2014 (2,675 casos) se observa una disminución de un -5% (-128 casos).
- Los casos acumulados por departamento oscilan entre 80 casos en Cabañas y 560 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se observan en San Salvador 560, San Miguel 340 y Usulután 227 casos.
- Del total de egresos por neumonía, el 51% corresponden al sexo masculino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (68.5%) seguido de los adultos mayores de 59 años (18.7%).

Hospitalizaciones por neumonía

Egresos, fallecidos y letalidad por Neumonía Hasta la semana 4			
Año	Egresos	Fallecidos	Letalidad (%)
2015	751	49	6.52
2014	932	45	4.82

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 3 de febrero 2015, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos

Tasas de neumonía por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Neumonías	687	172	30	5	7	55

VIGILANCIA CENTINELA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS EL SALVADOR, SE 04-2015

Tabla 1.- Resumen de resultados de Vigilancia Laboratorial para virus de influenza y otros virus respiratorios, Ministerio de Salud, El Salvador, semana 04, 2014 – 2015

Resultados de Laboratorio	2014	2015	SE 04-2015
	Acumulado SE 4		
Total de muestras respiratorias analizadas	**109**	**112**	**29**
Muestras positivas a virus respiratorios	**10**	**30**	**13**
Total de virus de influenza (A y B)	3	12	1
Influenza A (H1N1)pdm2009	2	0	0
Influenza A no sub-tipificado	0	2	0
Influenza A H3N2	1	9	1
Influenza B	0	1	0
Total de otros virus respiratorios identificados	7	18	12
Parainfluenza	3	1	1
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)	2	13	7
Adenovirus	2	4	4
Positividad acumulada para virus respiratorios	9%	27%	45%
Positividad acumulada específica para Influenza	3%	11%	3%
Positividad acumulada específica para VSR	2%	12%	24%

SITUACIÓN REGIONAL DE INFLUENZA Y VIRUS RESPIRATORIOS

Los datos de la Actualización Regional SE 02, 2015 de la OPS publicado el 27 de enero, 2015 muestran que en los países de América del Norte la actividad de influenza continúa elevada, persiste una alta positividad para influenza A(H3N2) e influenza A no subtipificada. En Canadá se confirmó el primer caso importado de infección humana por influenza aviar A(H7N9), el paciente no requirió hospitalización.

En los países del Caribe la actividad de virus respiratorios continúa baja, excepto en Puerto Rico y Cuba. Entre los virus respiratorios circulantes en estos países están: virus sincitial respiratorio, influenza A(H3N2) influenza B, parainfluenza y adenovirus.

En Centroamérica la actividad de virus respiratorios continúa baja; la actividad de infección respiratoria aguda y enfermedad grave se reporta dentro de niveles esperados en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. La detección de virus sincitial respiratorio e influenza A(H3N2) se incrementaron en El Salvador.

En América del Sur la actividad de virus respiratorios se mantiene baja y se ha reportado muy pocas detecciones de influenza.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es

Gráfico 2.- Corredor endémico de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) egresados por semana, Ministerio de Salud, El Salvador, Semana 04 – 2015



VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS
EL SALVADOR, SE 04 – 2015

Gráfico 3.- Casos confirmados de Rotavirus a través de la Vigilancia Centinela, Ministerio de Salud, El Salvador, semana 04, 2013 – 2015



En la semana 4 se reportó 32 casos confirmados de rotavirus de 66 muestras procesadas, 48% de positividad; 13 casos (41%) en menor de 1 año, 7 casos (22%) de 1 año y 12 casos (37%) entre 2 y 4 años. Según departamento, 12 casos (37%) proceden de La Libertad, 8 (25%) de San Salvador, 6 (19%) de Santa Ana, 3 (9%) de La Paz, 2 (6%) de San Miguel y 1 (3%) de Cuscatlán.

De los 30 casos en edad de vacunación para rotavirus, se reporta un esquema completo en 13 casos (43%), hay 17 casos pendientes de registrar su estado de inmunización al momento de su consulta.

9 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA, EL SALVADOR, SE 4- 2015

- El promedio semanal de enfermedad diarreica aguda es de 6,501 casos.
- Durante la semana 4 se notificó un total de 6,850 casos, que significa un aumento de 3.4% (238 casos) respecto a lo reportado en la semana 3 (6,612 casos).
- Comparando casos acumulados de enfermedad diarreica aguda a la semana 4 del año 2015 (26,007 casos) con el mismo período del año 2014 (24,258 casos), se evidencia un incremento de 6.7% (1,749 casos).
- Los casos acumuladas por departamento oscilan entre 432 casos en San Vicente y 11,089 casos en San Salvador. La mayor cantidad de casos se evidencian en San Salvador 11,089, La Libertad 3,482 y Santa Ana 1,986 casos.
- Del total de egresos por Diarrea, el 54% corresponden al sexo masculino. La mayor proporción de egresos se encuentra entre los menores de 5 años (76%) seguido de los adultos mayores de 59 años (6.5%).

Hospitalizaciones por EDA

Egresos, fallecidos y letalidad por Diarrea Semana 3			
Año	Egresos	Fallecidos	% de Letalidad
2015	1,055	3	0.28
2014	1,225	6	0.48

Fuente: SIMMOW: datos preliminares (al 3 de febrero 2015, 13:30 horas) sujetos a digitación de egresos.

Tasas de EDA por grupo de edad

Evento	Tasas por 100,000 habitantes					
	< 1 año	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 59	> 60
Diarrea y gastroenteritis	2,506	1,596	367	121	306	259

10 MORTALIDAD MATERNA

Mortalidad materna notificada por establecimientos del Ministerio de Salud, ISSS y comunitaria, 01 de enero al 02 de febrero 2014-2015.

Del 01 de enero al 02 de febrero de 2015, se notifican 8 muertes maternas, 2 muertes más comparado con el mismo período del 2014 (6 muertes).

El 50% (4/8) entre el grupo de 30 a 39 años, 38% (3/8) de 20 a 29 años y 12% (1/8) de 10 a 19 años.

6 de 8 muertes son clasificadas como intrahospitalarias y 2 comunitarias.

Las muertes maternas proceden de los municipios de: Texistepeque (Santa Ana), Sonzacate (Sonsonate), Sensuntepeque (Cabañas), San Salvador (San Salvador), San Ignacio (Chalatenango), Anamoros (La Unión), Huizúcar (La Libertad) y San Miguel (San Miguel).

11 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS

Mortalidad Infantil ocurrida en los establecimientos del Ministerio de Salud, 01 de enero al 02 de febrero 2014-2015.

Del 1 de enero al 02 de febrero de 2015, se notifican 73 muertes menores de 5 años, 31 muertes menos comparado con el mismo período del 2014 (104 muertes).

Hasta el 02 de febrero del presente año, las muertes en menores de 1 año representan el 92% (67/73).

De las muertes menores de 1 año (67), el 55% (37) ocurrieron en el período neonatal, de estas, el 65% (24) corresponden al período neonatal temprano.

El 63% (42) del total de muertes en el menor de 1 año, se concentra en 5 de los 14 departamentos: San Salvador (10), Sonsonate (9), San Miguel (9), La Libertad (8). Ahuachapán (6).