



MINISTERIO DE SALUD

# Esquema de vacunación 2023



Recién Nacidos/as	2, 4 y 6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 años	Niños y Niñas de 9 y 10 años	Adolescentes y Adultos	Mujeres Embarazadas	Adultos Mayores, Grupos de Riesgo y Personas con Enfermedades Crónicas	Otras Vacunas
<p><b>BCG</b></p> <p>Previene formas graves de Tuberculosis</p>	<p><b>Pentavalente</b></p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p>	<p><b>1ª dosis de: Triple viral tipo SPR</b></p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p>	<p><b>1ª dosis: Hepatitis A</b></p>	<p><b>1er. Refuerzo de: Hexavalente</b></p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p>	<p><b>2ª dosis: Hepatitis A</b></p>	<p><b>2º refuerzo: DPT</b></p> <p>Difteria, Tosferina y Tétanos</p>	<p><b>VPH Cuadrivalente</b></p> <p>Previene el cáncer de cérvix o cuello de matriz, causado por el virus del papiloma humano</p>	<p><b>Td</b></p> <p>Tétanos y Difteria</p> <p>Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad</p>	<p><b>Tdpa</b></p> <p>Tétanos, Difteria, Tosferina acelular. Aplicar 1 dosis en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación</p>	<p><b>Td</b></p> <p>Tétanos y Difteria</p>	<p><b>Otras Vacunas</b></p>
<p><b>HB</b></p> <p>Hepatitis B, en las primeras 24 horas de vida</p>	<p><b>Poliomielitis</b></p> <p>2, 4 y 6 meses: IPV</p>	<p><b>Refuerzo de: Neumococo 13 Valente</b></p> <p>Meningitis, Neumonía y Otitis media</p>	<p><b>1ª dosis: Varicela</b></p>	<p><b>2ª dosis: Triple viral tipo SPR</b></p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p>		<p><b>Refuerzo OPVb Polio oral</b></p> <p>Poliomielitis</p>	<p><b>1ª Dosis</b></p> <p>9 y 10 años</p>		<p><b>Td</b></p> <p>Tétanos y Difteria a toda mujer embarazada que no cuente con esquema previo, colocar 4 semanas posterior a la Tdpa</p>	<p><b>Neumococo 23 Valente</b></p>	<p><b>Antirrábica Humana</b></p> <p>-Preexposición (personas de riesgo como veterinarios) -Post exposición (Según Lineamiento Nacional Vigente)</p>
	<p><b>Rotavirus</b></p> <p>2 dosis (2 y 4 meses)</p>					<p><b>2ª dosis: Varicela</b></p>	<p><b>2ª Dosis</b></p> <p>6 meses después de aplicada la primera</p>		<p><b>Influenza Tetravalente</b></p> <p>En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional</p>	<p><b>Influenza Tetravalente</b></p> <p>Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud</p>	<p><b>SARS Cov-2</b></p> <p>Población en general a partir de los 5 años de edad. El número de dosis e intervalo varía según la recomendación del tipo de vacuna</p>